



Verzeichniß für das Jahr 1852

von







in- und ausländischen

Gemüse-, Feld- und Blumen-Sämereien,

welche, größtentheils selbst gebauet, um beigesetzte Preise zu haben sind

bei

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

☞ Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich am Schlusse dieses Verzeichnisses sämmtliche Florblumen in Sortimenten aufgestellt, so wie einige der neuesten und schönsten Pflanzen, die zur Hauptzierde eines Gartens besonders zu empfehlen sind, welches ich gütigst zu beachten bitte.

Die Preise sind in preuß. Cour., der Thaler zu 30 Sgr. gestellt. Gold und österr. Banknoten werden nach dem Cours angenommen; der Gulden rheinl. zur 17 Sgr.

Den Betrag für das Bestellte erwarte ich franco oder mit einer sichern Anweisung begleitet; Beträge bis zu 25 Thlr. können auch bei preuß. Post-Aemtern gezahlt und Quittung als Beleg eingeschickt werden; außerdem werde ich solchen durch Postvorschuß einziehen. — Aufträge ohne baare Zahlung oder Rimesse bleiben so lange unberücksichtigt, bis eins oder das andere erfolgt ist.

I. Kohl-Samen.

No.		à Lth. Sgr.	₰
1	Blumenkohl od. Karviol, großer **Erfurter,** früher bester	8	—
2	″ ″ ″ ″ asiatischer, später, extra	6	—
3	″ ″ ″ ″ capischer, später	6	—
4	″ ″ ″ ″ cyprischer, früher	5	—
5	″ ″ ″ ″ englischer, mittelfrüher	5	—
6	″ ″ ″ ″ holländischer, später	3	—
7	″ ″ ″ ″ schwarzer aus Sicilien	5	—
8	″ ″ ″ ″ von **Walchern**	10	—
9	Broccoli, weißer italienischer	1	6
10	″ violetter, französischer	1	6
11	″ grüner, römischer	2	—
12	″ **capischer,** violetter, früher, extra	4	—
13	″ früher, purpurrother	4	—
14	″ Edinburger Herbst-	6	—
15	″ **Mammoth**	10	—
16	″ Maule's, ganz weißer, extra	8	—
17	″ niedriger, dänischer	4	—
18	″ weißer breiter Victoria-	4	—
19	″ **purpurrother** Zwerg-	4	—
20	″ Gilles-pies, echter Herbst-	4	—
21	″ Cream coloured, sahnefarbiger, später, extra	4	—
22	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima, sehr delikat	2	6
23	Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes	1	6
24	″ ″ Stotternheimer, mittelgroßes	1	3
25	″ ″ Erfurter, kleines frühes festes	1	3
26	″ ″ ″ blutrothes frühes Salat-	2	6
27	″ ″ ″ blaues ″ ″	1	6
28	″ großes niedriges Drumhead-	2	6
29	″ neues frühes **Wellington-**	3	—
30	″ breites Battersea-	3	—
31	″ großes Paradieser-	4	—
32	″ frühes Zuckerhut-	2	6
33	″ neues **pommersches** Spitz-	2	6
34	″ frühes englisches Kaiser-, extra	3	—
35	″ sehr frühes Joanet- oder Nantais-	3	—
36	″ Nonpareil	3	—
37	″ Penton, frühes längliches	3	—
38	″ frühes niedriges Peacocks	2	6
39	″ großes Baccalan	2	6
40	″ mittelgroßes Ochsenherz-	2	—
41	″ griechisches Centner-	3	—
42	″ Winnigstädter, großes weißes spitziges	1	6
43	″ Ulmer, kleines weißes, frühes, extra	2	6
44	″ Ulmer, großes, spätes Centner-	2	6
45	″ Ulmer, großes, blutrothes Salat-	2	—
46	″ Yorksches, allerfrühestes weißes spitziges	2	—
47	″ ″ breites spätes	2	—
48	″ holländisches, frühes weißes	1	3
49	″ holländ., kleines, schwarzrothes, rundes frühes	1	6
50	″ holländ., blutrothes, großes frühes Salat-	1	6
51	″ holländ., blutrothes, großes spätes	1	6
52	″ Winter von Vaugirard	3	—
53	″ Braunschweiger, größtes weißes	1	6
54	Wirsing, (Savoyer), **Erfurter,** großer gelber Winter-	1	6
55	″ Erfurter, kleiner, grüner fester Winter-	1	3
56	″ Frankfurter, niedriger, früher gelber	1	6
57	″ Ulmer, niedriger früher, extra	2	—
58	″ Ulmer, niedriger mittelfrüher	2	—
59	″ Ulmer, größter, später	2	—
60	″ Straßburger, langköpfiger, großer zarter	1	6
61	″ Wiener, niedriger frühester Treib-, extra	2	6
62	″ früher niedriger Capuziner-	1	3
63	″ Blumenthaler, gelber Savoyer	1	6
64	″ Utrechter, ganz gelber	1	6
65	″ **Drumhead,** engl. Trommelkopf, delikat	2	—
66	″ **Chou Marcelin,** niedriger, ausdauernder	2	—
67	″ extra gekraus'ter, engl.	3	—
68	″ neuer Victoria-	2	6
69	Kohl, Brüsseler, Sprossen- oder Rosen-	1	3
70	″ französischer, bunter Plumage-	1	6
71	″ hoher, brauner krauser Winter-	1	3
72	″ hoher, grüner krauser Winter-	1	3
73	″ hoher, grüner krauser Feder-	1	6
74	″ niedriger, brauner krauser Winter-	1	—
75	″ niedriger, grüner krauser Winter-	—	6
76	″ niedriger, krauser Feder-Winter-	1	—
77	″ krauser Edinburger Winter- oder gef. Grieskohl	1	3
78	″ Schnitt- oder Frühlings-, brauner krauser	—	6
79	″ ″ ″ ″ engl. grüner blumenkohlbl.	1	—
80	″ **Baum-** oder Kuh-	1	6
81	″ neuer Palmbaum- à Port.	2	—
82	Glaskohlrabi, Wiener, kleinblättr., niedr. frühe weiße	2	—
83	″ Wiener, kleinblättr., niedr. frühe blaue	2	6
84	″ engl. frühe weiße	1	3
85	″ engl. frühe blaue	1	6
86	″ engl. späte weiße	1	3
87	″ Ulmer, mittelfrühe weiße	1	—
88	″ artischockenblättrige oder geschlitztbl.	3	—
89	Oberkohlrabi, große weiße, späte	—	6
90	″ ″ blaue, späte	—	9
91	Kohlrüben oder Erdkohlrabi, große weiße runde	1	3
92	″ große gelbe runde, extra	1	6
93	Steckrüben, neue gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1	6
94	″ ″ weiße ″ ″	1	3

II. Wurzel- und Rüben-Samen.

No.		à Lth. Sgr.	₰
95	Carotten oder Möhren, holl., kurze frühe, zum Treiben	1	—
96	″ Hornsche, ganz frühe, lange rothe	—	9
97	″ Frankfurter, dunkelrothe lange, extra	1	3
98	″ Braunschweiger, lange rothe	—	9
99	″ Erfurter, lange rothgelbe	—	9
100	″ Altringham, gelbe süße größte	—	9
101	″ lange dicke von Croissy, ausgezeichnet	1	6
102	″ ″ aurorafarbige von Achicourt	1	—
103	″ weiße feine zum Schmoren	—	9
104	″ Saalfelder, weiße kurze	—	9
105	″ lange gelbe Leydensche	1	6
106	″ sehr große **weiße engl.,** oft 4 Pfd. schwere	1	—
107	″ ″ ″ Meer- (Daucus maritimus)	1	6
108	″ besonders lange rothe grünköpfige	1	—
109	″ violette, neue sehr lange	1	—
110	Wurzeln, Cichorien-, beste kurze Braunschweiger	1	—
111	″ ″ lange Magdeburger	1	—
112	″ Hafer-	1	6
113	″ Pastinak-, große lange	—	6
114	″ Petersilien-, lange dicke späte	1	—
115	″ ″ frühe dicke kurze	1	—
116	″ Rapontica, große gelbe	[illegible]	[illegible]
117	″ ″ kleine feine weiße, delikat	4	—
118	″ Scorzoner- oder Schwarzwurzel	1	—
119	″ **Scolymus,** neues Wurzelgewächs, ähnlich dem Scorzoner	3	—
120	″ Sellerie, großer holländischer Knoll-	1	—
121	″ ″ sehr großer **Erfurter,** extra	1	6
122	″ ″ niedr. früher zarter Knollen-	2	—
123	″ ″ rosenfarbiger neuer Knollen-	1	6
124	″ ″ silberweißer Bleich-	2	—
125	″ ″ Seymour's weißer Riesen-	3	—
126	″ ″ von Manchester oder rother Riesen-	3	—
127	″ Zucker- feine	1	6
128	Rüben, frühe weiße runde Mai-	1	—
129	″ ″ gelbe ″ ″	1	—
130	″ ″ rothe ″ ″	1	—
131	″ ″ goldgelbe runde Herbst-	1	—
132	″ früheste weiße Schneeball-	1	—
133	″ kleine frühe gelbe Maltheser-	1	—
134	″ Teltow- oder Märkische, echte à Pfd. 15 sgr.	—	9
135	″ lange weiße Herbst- oder Guckel- ″ 8 ″	—	6
136	″ Ulmer, rothköpfige lange	—	9
137	″ ganz große franz. oder Wasser- à Pfd. 20 sgr.	1	—
138	″ gelbe lange Bortfelder-	—	9
139	″ schwarze Pfätten, sehr gut	1	—
140	″ blutrothe Salat- (Beete) à Pfd. 6 sgr.	—	6
141	″ Zuckerbeete von Bassano, runde zarte	1	—
142	″ Kerbel- (Scandix bulbosum), sehr delikat	1	6

Runkel-, Rangen- oder Dickrüben.

No.		Sgr.	₰
143	Lange über sich wachsende rothe à Pfd.	4	6
144	″ ″ ″ ″ gelbe ″	4	6
145	″ ″ ″ ″ weiße ″	4	6
146	″ ″ ″ ″ dunkelrothe ″	4	6
147	**Oberndorfer,** runde über sich wachsende rothe ″	5	—
148	″ ″ ″ ″ ″ gelbe ″	5	—
149	Runde gelbe Kugel- ″	4	—
150	″ rothe ″ ″	5	—
151	Ganz weiße echte **Zucker-** ″	6	—
152	Neue gelbe tellerförmige Wiener Zucker- ″	4	6
153	″ rothe ″ ″ ″ ″	4	6
154	Neue weiße süßeste tellerf. ″ ″ ″	5	—
155	Elsaßer rosenrothe lange	6	—

Turnips- oder Feldrüben.

No.		Sgr.	₰
156	Rothköpfige, große schwedische Kugel-	1	3
157	″ gelbe Bullock-	1	3
158	Grünköpfige ″ ″	1	3
159	Gordan's grünköpfige Kaiser-	1	3
160	Dale's Bastard-	1	6
161	Hood's neue große kaiserliche	1	6
162	Weiße runde pommersche, extra	1	—
163	Weiße rothköpfige Wolton Bastard-	2	—
164	″ ″ Kugel-	1	3
165	Grünköpfige Kugel-	1	3
166	Laing's rothköpfige neue schwedische, extra	2	—
167	Stirving's schwedische Kaiser-	2	—
168	Rothe Tankard oder Kannen-Feldrübe à Pfd. 12 sgr.	—	9
169	Grüne ″ ″ ″ ″ ″ 12 ″	—	9
170	Mangold oder Beiskohl	—	6
171	″ Silberbeete, die Blattstengel werden als Gemüse bereitet	1	—

III. Salat-Samen.

No.		à Lth. Sgr.	₰
172	Salat, Steinkopf, gelber, früher, braun Korn	2	—
173	″ ″ grüner, ″ ″ ″	1	6
174	″ ″ brauner, früher, braun Korn	1	6
175	″ bruine geel, allerfrüh., runder fester, weiß Korn	1	6
176	″ früher Montree, weiß Korn	1	6
177	″ gelber früher Maikopf, weiß Korn	2	6
178	″ früher gelber Wirsing-	1	—
	(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)		
179	″ arabischer großer gelber Kopf-, braun Korn	1	6
180	″ größter Cyrius, extra, weiß Korn	2	—
181	″ **asiatischer,** großer gelber, sehr schön, weiß K.	2	—
182	″ ″ ″ ″ **rothkantiger,** sehr vorzüglich, weiß Korn	1	6
183	″ französischer früher rothkantiger, weiß Korn	1	6
184	″ Schwedenkopf, röthlicher, weiß Korn	1	3
185	″ ″ ″ braun Korn	1	6
186	″ großer flachköpfiger, braun Korn	2	—
187	″ gelber rothkantiger Prinzenkopf, braun Korn	1	6
188	″ früher Dennis-bal	1	6
189	″ Forellen-, großer bunter, schwarz Korn	2	—
190	″ ″ ″ ″ weiß Korn	2	—
191	″ ″ **engl.** kleiner blutrother (der echte)	2	6
192	″ gelber früher Dresdener, extra, weiß Korn	1	6
193	″ großer gelber Berliner, braun Korn	1	3
194	″ ″ ″ Bellegarde, extra, weiß Korn	2	—
195	″ gelber früher Steinkopf, weiß Korn	1	6
196	″ großer Schweizer, schwarz Korn	1	6
197	″ **sehr großer** Schweizer oder Vriese-Buer, w. K., steht 6 Wochen in der Hitze ohne aufzuschießen	3	—
199	″ brauner Mailänder, gelb Korn	1	3
200	″ **neuer** vorzüglicher Kopf-, Lactuca dicephalus	2	—
201	″ Pariser, großer gelber, weiß Korn	1	6
202	″ sehr großer Drumhead oder Trommelkopf, w. K.	1	6
203	″ ″ ″ türkischer, braun Korn	1	6
204	″ großer Mogul-, schwarz Korn	1	6
205	″ ″ Champagner, schwarz Korn	1	6
206	″ gelber später, weiß Korn	2	—
207	″ bester dauernder Winter-, weiß Korn	1	6
208	″ Melange der besten Sorten	1	—
209	″ Stechsalat, früher gelber, weiß Korn	—	9
210	Endivien, großer weißer römischer Bindsalat, weiß K.	1	6
211	″ ″ grüner ″ ″ ″ ″	1	6
212	″ Lactuce Palatine, weiß Korn	2	—
213	″ ″ Chou Naples, schwarz Korn	2	—
214	″ Sachsenhäuser selbstschließende	1	6
215	″ sehr fein gekraus'te Winter-	2	—
216	″ italienische krause ″	3	—
217	″ krause gelbe Sommer-, schwarz Korn	1	—
218	″ von Natur gelbe englische Winter-	2	—
219	″ glattblättrige Winter-	1	6
220	″ gelbe krausblättrige Winter-	1	6
221	″ weiße ″ ″	1	6
222	″ ganz große Escariol-	2	—
223	″ große weiße Batavier-	2	—
224	Spargelsalat, schwarz Korn, nur die Samenstengel und starken Blattrippen werden verbraucht	1	6
225	Rabinschen oder Feldsalat	—	6
226	″ große italienische	1	6

IV. Zwiebel-Samen.

No.		Sgr.	₰
227	Zwiebel, Erfurter, runde blaßrothe harte Kopf-	1	6
228	″ gelbe längliche Birn-	2	—
229	″ neue blutrothe Birn-	2	6
230	″ holländische, gelbe süße runde	1	6
231	″ ″ blutrothe runde harte	1	6
232	″ silberweiße runde	2	—
233	″ ″ längliche Birn-	3	—
234	″ ″ sehr frühe	2	—
235	″ spanische rothe Pflanz-	1	3
236	″ ″ weiße ″	1	6
237	″ größte runde Riesen- oder Madeira, extra	2	6
238	″ Schalotte, große, von **Jersey**	5	—
239	Porree oder Lauch, französischer Sommer-	1	—
240	″ dicker Winter-	1	3
241	″ großer dicker Brabanter	1	6
242	″ monströser oder Riesen-	2	—
243	Steckzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten 100 St.	3	—
244	″ Knoblauch, gewöhnlicher 100 ″	6	—
245	″ Rockambol oder Schlangen- 100 ″	6	—
246	″ Schalotten, gewöhnliche große 100 ″	6	—
247	″ ″ große dänische 100 ″	8	—
248	″ ″ neue russische 100 ″	8	—

V. Radies- und Rettig-Samen.

No.		Sgr.	₰
249	Radies, runde weiße Monats-, zum Treiben	1	—
250	″ ″ dunkelrothe Monats-	1	—
251	″ ″ rosenrothe Monats-, extra schön	1	3

No.		à Lth. Sgr.	Pf.
252	Radies, runde rosenrothe neue ovale, extra	1	6
253	〃 〃 neue scharlachrothe	1	6
254	〃 lange weiße holländische	1	3
255	〃 〃 dunkelrothe holländische	1	3
256	〃 〃 rosenrothe 〃	1	3
257	〃 Wiener, ganz frühe gelbe, sehr delikat	1	3
258	〃 alle Sorten und Farben gemischt	1	3
259	Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter=, extra	1	6
260	〃 〃 runder 〃 〃 〃	1	6
261	〃 halbfrüher Wiener, runder gelber Sommer=	1	6
262	〃 schwarzer runder Sommer=	1	3
263	〃 rothschaliger Herbst=	1	—
264	〃 violetter runder Winter=	1	6
265	〃 weißer langer Winter=	1	6
266	〃 〃 runder 〃	1	—
267	〃 neuer Schlangen=	2	—

VI. Küchen=Kräuter.

No.		Sgr.	Pf.
268	Basilikum, großer	1	6
269	〃 kleiner krauser	2	6
270	〃 feiner violetter	3	—
271	〃 großer Löffel= oder Schiffs=	8	—
272	Bohnen= oder Pfefferkraut	1	3
273	Boretsch oder Gurkenkraut	1	6
274	Cardobenedikten	1	—
275	Citronenmelisse, feine	3	—
276	Dill	—	6
277	Anies, großkörniger	—	6
278	Erdmandeln	1	—
279	Fenchel à Pfd. 8 sgr.	—	6
280	〃 großer süßer Anies=	1	3
281	Gartenkresse, englische gelbe	1	—
282	〃 krausblättrige oder gefüllte	1	—
283	〃 neue Palmbaum=	1	—
284	〃 indianische oder Capuziner=	1	6
285	Isop	1	6
286	Kerbel, krausblättriger	1	—
287	〃 großer spanischer wohlriechender	2	6
288	Lavendel oder Spicke	1	—
289	Löffelkraut	1	6
290	**Majoran,** französischer bester à Pfd. 1 thlr. 10 sgr.	1	6
291	Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut, sehr schönes und delikates Gemüse, 1 starke Port.	3	—
292	Petersilie, einfache	—	6
293	〃 gefüllte oder krause	—	9
294	〃 neue schlichte Riesen=	—	9
295	〃 **neue** spanische, sehr fein gekraus'te **Zwerg=**	1	3
296	Pfeffer, rother langer	3	—
297	〃 mit viereckigen Früchten	5	—
298	Pimpinell	—	6
299	Portulack, gelber	2	—
300	〃 grüner	1	6
301	Rosmarin	3	—
302	Salbei	1	—
303	Sauerampfer, französischer	1	6
304	Spinat (Rumex patientia), englischer Gemüse= à Pfd.	10	—
305	〃 größter rundblättriger, englischer 〃	4	—
306	〃 rundblättriger, gewöhnlicher 〃	3	—
307	〃 langblättriger 〃	4	—
308	〃 sehr großer neuer salatblättriger 〃	5	—
309	〃 savoyerkohlblättriger 〃	5	—
310	〃 von Goudry 〃	5	—
311	〃 neuseeländischer (Tetragona expansa),	2	—
312	〃 neuer, Claytonia cubensis, sehr zart, à Loth	12	—
313	Thymian, französischer Sommer=	1	6
314	〃 deutscher Winter=	2	—
315	Weinraute	1	6
316	Wermuth (Artemisia Absynthium)	3	—

VII. Kern=Sorten.

No.		Sgr.	Pf.
317	Artischocken, große grüne	4	—
318	〃 〃 violette	4	—
319	〃 〃 grüne von Laon	6	—
320	Cardy, spanische	1	6
321	〃 stachliche von Tours	1	6
322	Gurken, Erfurter, mittellange grüne	1	6
323	〃 lange grüne Schlangen=, extra	2	—
324	〃 holländische, lange weiße	2	—
325	〃 Hallische, mittellange grüne=	1	3
326	〃 kleine frühe grüne Trauben=	1	3
327	〃 frühe englische Treib=	1	6
328	〃 echte lange dicke grünbleibende, westindische	4	—
329	〃 schwarzstachliche frühe Treib= à Pr.	2	—
330	〃 brasilianische frühe, oder Königs= 〃	2	—
331	〃 frühe engl. Non-plus-ultra 〃	2	—
332	〃 frühe engl. **weiße** 〃 〃	2	—
333	〃 Cucumis semperfructifera, immertrag. 10 K.	2	6
334	〃 **neue** 28 Zoll lange grüne **Patrix** à Pr.	2	—
335	〃 englische Preis=Sion Hous 〃	2	6
336	〃 ungarische viereckige Mistbeet= 〃	3	—
337	〃 black spine, 24 Zoll lang 〃	3	—
338	〃 Cuttbers Colney Hatch 〃	4	—
339	〃 Cuthills black spine 〃	4	—
340	〃 Salters Victory of England 〃	4	—
341	〃 Race horce, sehr vorzüglich 〃	3	—
342	〃 Roman Emperor 〃	2	6
343	〃 Superb white spine 〃	3	—
344	〃 Snows new white spine 〃	4	—
345	〃 Weedsons long frame 〃	3	—
346	〃 Walkers Travaller 〃	4	—
347	〃 〃 Rambler 〃	4	—
348	〃 Victory of Bath 〃	3	—
349	〃 Preis von Manchester 〃	3	—
350	〃 Silligs lange hellgrüne Mistbeet= 〃	2	6
351	Spargelkern, weiße Darmstädter, à Pfd. 15 sgr., à Loth	1	—
352	〃 **neue engl. Riesen=** 〃	2	—
353	Melonenkern, Melange in viel. Sort. à Loth 20 sgr. à Pr.	2	—
354	〃 große grüne Wasser= 〃 15 〃 〃	1	6
355	〃 ein Sortiment von 20 verschiedenen Sorten	20	—
356	〃 Schlangen=, Cucumis anguinus … à Pr.	1	6
357	〃 **neue amerikanische,** die im August ganz im Freien reift … 6 K.	2	6
358	〃 neue **Chito,** klein und volltragend, sehr gewürzhaft … 6 K.	4	—
359	〃 〃 **Nutney,** klein, reichtragend und schmackhaft … 6 K.	4	—

Melonen in Sorten.

No.		à Prise Sgr.
359a	Cantalupe, sehr große	2
360	〃 sehr würzig, extra	2
361	〃 von Zotti Grossi	3
362	〃 Ispahan, delikat	3
363	〃 mittelgroße Netz	2
364	〃 de Tours, mit rothgelben Fleisch	3
365	〃 schwarze Orangen=	2
366	〃 späte 〃	2
367	〃 kleine frühe gefurchte	2
368	Melone, Bococella	3
369	〃 türkische	2
370	〃 große Winter=	2
371	〃 〃 englische Netz=	2
372	〃 grüne Sarepta=	2
373	〃 de Malta	2
374	Mel. noir des carmes	$2^1/_2$
375	〃 birnförm. gerippte	2
376	〃 grüne gefurchte	2
377	〃 gr. grüne v. Cassaba	3
378	〃 Ananas	2
379	〃 große persische Netz=	2
380	〃 frühe gelbfleisch. 〃	2
381	〃 rothfleischige 〃	2
382	〃 grünfl. längliche 〃	2
383	〃 runde Netz=	2
384	〃 Wasser=, Pasteque	2
385	〃 Riesen=Netz, 25 Pfd.	2
386	〃 runde grünfleisch. Orangen=	2
387	〃 de la Caroline	2
388	〃 neue feine Kabul=	3

Zier=Kürbisse.

No.			Sgr.	Pf.
389	Kürbis, buntblättriger Angurien=, zu Lauben	6 K.	1	—
390	〃 Bisam=, von Marseille	6 〃	3	—
391	〃 eiförmiger gelber	4 〃	1	—
392	〃 schwarzer länglicher Warzen=	4 〃	1	6
393	〃 grüner länglicher, ohne Ranken	4 〃	1	—
394	〃 gestreifter Walzen=, 〃 〃	4 〃	1	3
395	〃 grüner Kanten=	4 〃	1	—
396	〃 großer Herkuleskeulen=	4 〃	1	6
397	〃 Flaschen=	4 〃	1	6
398	〃 grüner Warzen=	4 〃	1	—
399	〃 blaßgelber Warzen=	6 〃	1	—
400	〃 gelber großer monströser	4 〃	1	3
401	〃 gerippter Warzen=	4 〃	1	—
402	〃 dunkelgrüner Keulen=	4 〃	2	—
403	〃 Passion oder Kaisermütze	4 〃	2	6
404	〃 Türkenbund=, großer	4 〃	1	—
405	〃 brillanter Türkenbund=	4 〃	1	6
406	〃 flacher 〃 von Masabe	4 〃	1	3
407	〃 Patisson=	4 〃	2	—
408	〃 Platten=, aus Corsika	4 〃	1	6
409	〃 Coloquinten=, gestreifter	6 〃	1	—
410	〃 〃 grüner	6 〃	1	—
411	〃 großer Citronen=	4 〃	1	—
412	〃 kleiner 〃	4 〃	1	—
413	〃 gelber 〃	4 〃	1	—
414	〃 großer runder Alabaster=	4 〃	1	—
415	〃 gelber Straußei=	4 〃	1	—
416	〃 großer Glocken=	4 〃	2	—
417	〃 weißer Cylinder=	4 〃	1	6
418	〃 bunter kleiner Birn=	4 〃	1	3
419	〃 gelb= und grüngestreifter Zwiebel=	4 〃	1	3
420	Ein Sortiment Zier=Kürbisse in 30 Sorten		25	—
421	Kleine Sorten in niedlichen Formen	à Loth	4	—
422	Große Sorten	〃 〃	1	6

Kürbis=Arten zum Verspeisen.

No.			Sgr.	Pf.
423	Kürbis, allergrößter gelber Melonen=, 150—200 Pfd. schwer	4 K.	3	—
424	〃 〃 grüner dergl.	4 〃	2	6
425	〃 gefüllter von Neapel	4 〃	3	—
426	〃 a la moelle	4 〃	3	—
427	〃 de Malabar	4 〃	2	6
428	〃 Patagons	4 〃	2	—
429	〃 Centner=, blaßgelber	4 〃	1	6
430	〃 Bush Squasch	4 〃	1	6
431	〃 Sucado, schöner Speise=	4 〃	2	—
432	〃 Zucker=, brasilianischer	4 〃	1	6
433	〃 Astrachan=, sehr wohlschmeckend	4 〃	2	—
434	〃 Vegetable Marrow	4 〃	1	6
435	〃 Ceratocreas	4 〃	1	—
436	〃 von Virginien	4 〃	1	6
437	〃 großer Mantelsack=	4 〃	2	—
438	〃 Orange von Cypern	4 〃	2	—
439	〃 von Valparaiso	4 〃	1	6

VIII. Erbsen=Sorten.

Zucker=Erbsen,

die mit den Schoten gegessen werden.

No.		Sgr.	Pf.
440	Englische frühe weißblühende à Pfd.	4	—
441	Große weiße Schwert=	5	—
442	〃 graue Schwert=	3	—
443	〃 Riesen=Schwert=, extra	10	—
444	Holländische grünbleibende, 5 Fuß hoch	4	—
445	Frühe Wicker=	5	—
446	Purpurrothe späte	5	—
447	Schwarzkeimige, sehr volltragende frühe	4	—
448	Früheste niedrige oder Zwerg=	4	—
449	De grace oder Buchsbaum=, ½ Fuß hoch	6	—
450	Queen of dwarf, niedrige	6	—

Kneifel=, Pahl= oder Auskern=Erbsen.

No.		Sgr.	Pf.
451	Früheste niedrige Mai=	2	—
452	Ulmer, volltragende, niedrige	3	—
453	Frühe englische Bischofs=, neue verbesserte	4	—
454	Niedrige Prinz Albert=	3	—
455	〃 frühe Frame	4	—
456	〃 〃 spanische	4	—
457	〃 〃 grüne Marrow	4	—
458	〃 grünbleibende Jäger=	4	—
459	Morningstaar, frühe, volltragend	4	—
460	Sehr große Waterloo	4	—
461	**Honigerbsen** (honey peas), 6′ hoch, außerordentlich reichtragend, bis jetzt die süßeste aller bekannten Sorten und sehr zu empfehlen	8	—
462	De Grace, zum Treiben, ½ Fuß hoch	4	—
463	Große Schnabel= oder Säbel=, sehr tragbar	4	—
464	〃 niedrige grüne Woodforts	3	—
465	〃 〃 blaublühende Kaiser=	5	—
466	〃 〃 Auvergne	5	—
467	〃 blaublühende königl. Cimitar	4	—
468	〃 Knights Marrow verbesserte Sorte	4	—
469	Niedrige weiße englische Mark=	5	—
470	〃 grüne 〃 〃	5	—
471	Neue niedrige non plus ultra	3	—
472	Royal Adelaide	4	—
473	Ganz grüne Imperial=, 3 Fuß hoch	4	—
474	Englische große Victoria=	3	—
475	* Erfurter, große frühe Klunker=	2	6
476	* 〃 〃 späte grüne Klunker=	2	6
477	* Späte Gold= oder Wachs=	3	—
478	Kron= oder Bouquet=, 3 Fuß hoch	4	—
479	Neue grünbleibende Nonpareil Knights Marrow, niedrige volltragende, extra, 2 Fuß hoch	4	—
480	Graue Kapuziner=, 2 Fuß hoch, sehr volltragend	3	—
481	* Größte späte weiße, 6 Fuß hoch	4	—
482	* Spanische oder Malaga=, vorzüglich	6	—

(Die mit ✲ bez. Sort. sind die vorzüglichsten trocken zu kochen.)

No.		Sgr.	Pf.
483	Spargel=Erbsen	10	—

IX. Bohnen=Sorten.

No.		Sgr.	Pf.
484	Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer= à Pfd.	4	—
485	〃 zweifarbige bunte Feuer=	6	—
486	〃 weiße Feuer=	5	—
487	〃 blauschwarze lange Schwert=	5	—
488	〃 lange breite weiße Schwert=	4	—
489	〃 sehr lange breite weiße Schwert=, ganz extra	5	—
490	〃 graue weißschalige Spargel=	4	—
491	〃 früheste ganz weißschalige bunte	4	—
492	〃 neue frühe bunte griechische Zucker=	4	—
493	〃 gelbe weißschalige Zucker=Brech=, ausgezeichnet	6	—
494	〃 neue gelbbraune Riesen=Speck=	8	—
495	〃 kleine Prinzeß= oder Salat=, weiße	4	—
496	〃 neue halbrothe russische	5	—
497	〃 französische frühe rothe Butter=	5	—
498	〃 extra englische weiße Zucker=Brech=	6	—
499	〃 englische weiße Riesen=Zucker=Brech=	6	—
500	〃 durchsichtige Wachs= oder schwarze römische	6	—
501	〃 späte weiße grüne Wachs=, ergiebig und zart	6	—
502	Phaseolus ensiformis gigas, Riesenbohne … à Loth	6	—
503	〃 〃 olbia, 〃 … 〃	10	—
504	〃 〃 Ludowica 〃 … 〃	10	—

Letztere beiden sind Hybriden von vorstehender, sehr tragbar und gut vom Geschmack.

No.		Sgr.	Pf.
505	Faselbohne (Dolichos), mit schwarzen Auge 〃	5	—
506	Buschbohnen, früheste schwarze	3	—
507	〃 〃 englische weiße Treib=	2	6
508	〃 früheste gelbe Mai=	3	—
509	〃 gelbe frühe Pariser, zum Trockenkochen	3	—
510	〃 neue weiße Pariser, 〃 〃	3	—
511	〃 weiße Schwert=, auch zum Treiben	3	—
512	〃 〃 **sehr große** Schwert=, extra	4	—
513	〃 weißschalige frühe Schwert=	3	—
514	〃 rothbunte Zucker= oder Speck=	3	—
515	〃 weiße runde Perl=, ohne Fäden	4	—
516	〃 weiße Nierenbohnen (Dattel=)	3	—
517	〃 rothe Adler= oder Nierenbohnen	3	—
518	〃 weiße weißschalige Zucker=	3	—
519	〃 frühe gelbe Zucker=, sehr tragbar	3	6
520	〃 frühe neue weißschalige Zwerg=, 8 Zoll hoch	4	—
521	〃 gelbe, hundert für Eine	5	—
522	Puffbohnen, gewöhnliche, sehr tragbar	1	6
523	〃 größte weiße Windsor=	4	—
524	〃 große grüne Windsor=	6	—
525	〃 englische purpurrothe	2	—
526	〃 grüne Mailänder	3	—
527	〃 niedrige frühe Mazagan=, zur Einfassung	3	—
528	〃 〃 grüne Mazagan=	6	—
529	〃 amerikanische rothblühende	6	—

X. Oekonomische und andere Samen.

No.		Sgr.	Pf.
530	Anies, großer reiner Erfurter	3	—
531	Futterwicke, größte norwegische	3	—
532	Klee, Esparcette	3	—
533	〃 Lucerner oder ewiger	9	—
534	〃 spanischer rother Kopf=	8	—
535	〃 weißer Wiesen=, Trifolium repens	5	—
536	〃 Incarnat=	5	—
537	〃 Hopfen=, Medicago lupulina	4	—
538	〃 sehr hoher oder Riesen=	6	—
539	〃 weißblühender oder Wasser=	4	—
540	Mais, großer gelbkörniger	6	—
541	〃 〃 braunkörniger	6	—
542	〃 kleiner amerikanischer weißer Perl=	8	—
543	〃 〃 〃 brauner 〃	8	—
544	〃 bunter Papageien= in 25 verschiedenen Sorten	10	—
545	Fioringras, Agrostis stolonifera, sehr ergiebig	4	—
546	Goldhafer, Avena flavescens	3	—
547	Honiggras, Holcus lanatns	5	—
548	Haargras, Agrostis capillaris	3	—
549	Knaulgras, Dactylis glomerata	5	—
550	Mohn, weißer mit geschlossenen Köpfen	3	—
551	〃 blauer 〃 〃 〃	2	6
552	Perlgras, hohes	4	—
553	**Raigras,** gewöhnliches, Lolium perenne	4	—
554	〃 engl. feinblättriges, Lolium perenne tenue	6	—
555	〃 französisches, Avena elatior	7	—
556	〃 italienisches, eins der vorzüglichsten Gräser	7	—
557	Rasenschmiele, Aira caespitosa	4	—
558	Spörgel oder Ackerspert	2	—
559	〃 größter oder Riesen=	5	—
560	Thimothigras, Phleum pratense, reiner Same	5	—
561	Hoher Schwingel, Festuca elatior	5	—
562	Wiesenschwingel, Festuca pratensis	5	—
563	Gemischte Gräser zu einer schönen Grasnarbe	5	—
564	Weberkarden, große französische, Dipsacus fullonum	10	—
565	Krapp, französischer (Färberröthe)	15	—
566	Tabak, amerikanischer Baumkanaster, sehr schön à Loth	15	—
567	〃 virginischer 〃 〃	2	—
568	〃 großblättriger, **aus Salonichi** 〃 〃	10	—
569	〃 ungarischer 〃 〃	2	—
570	Hirse, braune à Pfd.	5	—
571	〃 gelbe 〃 〃	3	—
572	**Lein,** Linum americanum album, **weißblühender** amerikanischer von ungewöhnlicher Länge und ein vortreffliches seidenartiges Bast liefernd, neu à Loth 2 sgr., à Pfd. $1^1/_2$ thlr.	—	—
573	Leindotter oder Buttersaat à Pfd.	3	—
574	Gerste, engl. Chevalier=, sehr ergiebig 〃 〃	2	—
575	〃 schwarze, sehr tragbar 〃 〃	2	—
576	〃 ägyptisches Korn, sehr schwer u. ergiebig 〃 〃	4	—
577	Linsen, große Heller= 〃 〃	2	6
578	〃 neue schwarze, sehr empfohlen 〃 〃	6	—
579	〃 weißer Provenzer 〃 〃	3	—
580	Senf, brauner 〃 〃	6	—
581	〃 großer gelber 〃 〃	3	—
582	Sommer=Rübsaat 〃 〃	2	6
583	Wasser=Schierling, Conium maculatum 〃 〃	20	—
584	Tollkirsche, Atropa bella donna à Loth	10	—
585	Giftlattig, Lactuca virrhosa 〃 〃	5	—

No. | Sgr. ₰

586 Bilsenkraut, Hyoscyamus niger .... à Loth 3 —
587 Erdnuß, Arachys hypogaea .... 〃 〃 5 —
588 **Kartoffel=Samen,** frühe Sorte, bester Art 〃 〃 5 —
589 〃 〃 späte 〃 〃 〃 〃 〃 4 —
(1 Loth dieses Samens ist hinreichend, um einen Acker bepflanzen zu können.)
590 Kartoffeln in Knollen, neue früheste, 6 Wochen=, à Pfd. 2 6
andere Sorten 〃 〃 1 —

XI. Blumen=Samen.

1. Sommergewächse.

Die mit einem * dienen zur Einfassung. à Prise Sgr. ₰

591 Achyzachaene mollis, weiche Achyzachäne 1 3
592 Adonis aestivalis, Sommer=Adonisröschen .... 1 —
593 〃 autumnalis, Herbst= .... — 9
594 〃 flammea, leuchtendes .... 1 —
595 Agathaea spathulata, blaue Achatea 1 6
596 Ageratum coeruleum, blaues Ageratum, schön 1 3
597 〃 odoratum, wohlriechendes 1 3
598 * Alyssum Benthami, Bentham's Steinkraut .... 2 —
599 Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth ...... 2 —
600 〃 cruentus, dunkelrother .... — 6
601 〃 hypochondriacus, trauriger .... 1 —
602 〃 〃 monstrosus, monströser, schön 1 6
603 〃 〃 viridis, grüner .... 1 —
604 〃 **tricolor,** dreifarbiger .... 2 —
605 Amberboa Lippii .... 2 —
606 Ampherephis intermedia, blaue Kragenblume 2 6
607 Amsinkia spectabilis, ansehnliche Amsinkie ...... 1 —
608 Anacyclus bicolor, zweifarbige Ringblume .... 1 —
609 Anagallis indica, indischer Gauchheil .... 1 —
610 〃 latifolia, breitblättriger .... — 9
611 Anastatica hierochunta, **Rose** von Jericho 2 6
612 Anoda Dilleniana, blaue Anode .... — 9
613 Anthemis arabica, arabische Kamille .... 1 —
614 **Arctotis breviscapa,** prächtiges Bärenohr .. 3 —
615 Argemone grandiflora, großblumiger Stachelmohn .. 2 —
616 〃 ochroleuca, ochergelber .... 1 —
617 Aster chinensis fl. pl., gef. verschiedenfarb. Astern, à Lth. 10 —
618 Extra gefüllte **Feder= und Röhr=Astern** in 36 Sorten die 100 Körner 1 3
619 **Kugelblüthige gefüllte Astern** in 12 Sorten die 100 Körner 1 6
620 Neue gefüllte **Pyramiden=Astern** in 30 gefüllten sehr schönen Sorten die 100 K. 1 6
621 Neue extra gefüllte **Kugel=Pyramiden=Astern** in 12 sehr schönen Sorten die 100 K. 2 —
622 Neue **anemonenblüthige Pyramiden=Astern** in 12 sehr schönen Sorten die 100 K. 2 —
623 * **Zwerg=Astern** in 24 stark gef. Sort. 〃 100 〃 1 6
624 **Zwerg=anemonenblüthige Pyramiden=Astern** in 5 Farben gemischt 100 K. 2 —
(Die Sortimente vorstehender Astern finden sich am Schluß der Blumen=Samen aufgeführt.)
625 * Aster tenellus, zarte hellblaue Aster 1 3
626 **Bartonia** aurea, goldfarbige Bartonie, prachtvoll 1 3
627 Beta brasiliensis, brasil. Mangold, weißrippiger à Loth 2 6
628 〃 〃 〃 〃 rosenrother ... 〃 〃 2 6
629 〃 〃 〃 〃 scharlachrother . 〃 〃 2 5
630 〃 〃 〃 〃 carmoisinrother 〃 〃 2 6
631 〃 〃 〃 〃 goldgelber ... 〃 〃 2 6
(zieren auch in Töpfen und besonders auf Rasenplätzen.)
632 Bidens grandiflora, großblumiger Zweizahn ...... 1 —
633 〃 leucantha, weißer 1 6
634 Blitum capitatum, kopfförmiger Erdspinat .... 1 —
635 〃 virgatum, ruthenförmiger .... 1 —
636 * **Brachycome** iberidifolia, schleifenblumenblättr. Kurzsaum in mehr. Abänder. 2 —
637 〃 〃 **fl. albo, reinweißer** .. 1 6
638 〃 〃 var., hellblau .... 2 —
639 〃 〃 〃 blaßlilla .... 2 —
640 Brassica oleracea, Kohl mit weißbunten Blättern .. 1 —
641 〃 〃 〃 mit lillabunten Blättern ... 1 —
642 〃 〃 〃 mit rosabunten Blättern ... 1 —
643 * Briza maxima, größtes Zittergras .... 1 —
644 * 〃 minima, kleinstes .... 1 —
645 Cajophora (Loasa) contorta, gedrehter Brandträger . 2 —
646 〃 lateritia, ziegelrother .... 2 —
647 Calandrinia adscendens, aufsteigende Calandrinie .. 1 —
648 〃 discolor, verschiedenfarbige .... 2 —
649 〃 grandiflora, großblumige 1 6
650 〃 lingulata, zungenförmige .... 2 —
651 * 〃 speciosa vera, wahre, prächtige 1 6
652 〃 **umbellata,** doldenblüthige, prachtvoll 5 —
653 Calceolaria pinnata, gefiederte Pantoffelblume .... 2 —
654 〃 scabiosaefolia, scabiosenblättrige .... 2 —
655 Calendula crista galli, Hahnensporn=Ringelblume .. 1 —
656 〃 officinalis ranunculoides fl. pl., schön ... 1 —
657 〃 pluvialis, Regen anzeigende .... 1 —
758 〃 prolifera, sprossende .... 1 —
659 Calichroa platyglossa, breitzungige Schönfarbe 1 6
660 Calliopsis bicolor, zweifarbiges Schöngesicht ..... 1 —
661 〃 〃 β brunea, zweifarbiges braunes.... 1 3
662 〃 〃 **nana, Zwerg=,** ganz neu u. prachtv. 5 —
663 〃 nigra speciosa, prächtiges schwarzbraunes . 2 —
664 Campanula Loreyi, Lorey'sche Glockenblume 1 6
665 〃 Loefflingii, Löfflings, niedlich 1 6
666 〃 Pentagonia, große .... 2 —
667 * 〃 Speculum, blauer Venusspiegel ...... 1 —
668 * 〃 〃 fl. albo, weißer 1 6
669 * 〃 〃 〃 lilacino, hellblauer 1 6
670 * 〃 〃 roseo, rosenrother 1 6
671 * 〃 〃 grandiflorum, großblumiger .. 1 6
672 〃 **littoralis,** sehr schön 2 6
673 Carduus marianus, gefleckte Mariendistel .... 1 —
674 Carthamus tinctorius, färbender Saflor .... 1 —
675 Catananche lutea, gelbe Rasselblume .... 1 —
676 Celsia Arcturus, langgestielte Celsie .... 1 —
677 Cenia pruinosa, bestäubte Cenie .... 1 —
678 〃 turbinata variegata, bunte Cenie .... 1 —
679 Centaurea **americana,** amerik., großbl., sehr schön 2 —
680 〃 cyanus, Kornbl. in viel. Farb. à Loth 4 sgr. 1 —
681 * 〃 depressa, niedrige, ausgezeichnet schön.... 1 6
682 〃 diluta, hellblaue, zierlich .... 1 —
683 〃 involucrata, andornblättrige 1 3
684 〃 moschata fl. albo, weiße Flockenblume ... 1 —
685 〃 〃 〃 coeruleo, blaue .... 1 —
686 〃 suaveolens, wohlriechende gelbe .... 2 —

No. | à Prise Sgr. ₰

687 **Centranthus** dasycarpus, Spornblume 1 6
688 〃 **macrosiphon,** neue reichblüh. 2 6
689 〃 **carneus,** fleischfarbige, sehr schön 3 —
690 Cerastium perfoliatum, durchwachsenes Hornkraut ... 1 6
691 Cerinthe major, große Wachsblume .... 1 —
692 **Chaenostoma** fastigiatum, rosablüh. Weitmund 2 —
693 〃 polyanthum, sehr schön 1 6
694 〃 viscosum, klebrige, neu ..... 2 —
695 * Charicis Neesii, blaue Charicis 1 6
696 Cheiranthus annuus, Sommer=Levk. in v. Farb. gem. à Lth. 15 —
Ferner in folgenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten:

a) Englische Sorten. 100 K. 1 3

Nr. 2. Blaßlilla.	Nr. 56. Fleischfarbe.
〃 4. Hellmordoree.	〃 57. Blaßbraun.
〃 5. Zimmtbraun.	〃 70. Mohngrau.
〃 6. Blaßroth.	〃 75. Rosenroth, frühbl.
〃 7. Rothbraun.	〃 79. Kastanienbraun.
〃 8. Dunkelaschgrau.	〃 92. Schwarzbraun, frühbl.
〃 9. Blaßziegelroth.	〃 94. Dunkelviolett.
〃 10. Rosenfarbe.	〃 95. Blaßkupferfarbe.
〃 12. Ziegelroth.	〃 101. Chamois.
〃 14. Dunkelmordoree.	〃 102. Dunkelchamois.
〃 16. Blaßblau.	〃 113. Blaßlilla, frühbl.
〃 18. Dunkelcarminroth.	〃 114. Dunkelmordoree, frühbl.
〃 19. Schwarzbraun.	〃 115. Carmoisin, frühbl.
〃 20. Blaßfleischfarbig.	〃 116. Kupferroth, frühbl.
〃 21. Rothgrau.	〃 119. Braunviolett.
〃 22. Hellaschgrau.	〃 141. Dunkelkupferroth.
〃 23. Dunkelschwarzbraun.	〃 142. Lasurblau.
〃 24. Violett.	〃 143. Leuchtend kupferroth.
〃 25. Weiß.	〃 146. Blaßgrau.
〃 30. Kupferroth.	〃 147. Dunkelrosa, frühbl.
〃 31. Carmoisin.	〃 148. Blaßrosa mit gelben Schein.
〃 32. Hellbraun.	
〃 37. Carminroth.	〃 161. Porzellainblau, gelb K.
〃 39. Hellviolett.	

697 Vorstehende Sorten egal gemischt .... à Loth 2 thlr. — —
698 Neue rosafarbige engl. zwischen gewöhnlichen und Lackblatt, sehr schön und lebhaft, 3/4 gef. 100 K. 2 6
699 **Neue weiße** engl., zwischen gew. und Lackblatt, im weiteren Blühen färbt sie sich lasurblau u. giebt 7/8 gefüllte .... 100 K. 5 —
700 〃 **schwefelgelbe** engl., sehr schön, die einfachen Blumen sind weiß, giebt 3/4 gefüllte ... 100 K. 3 —
701 〃 **blaßblaue** engl. mit gelben Schein .. 100 〃 3 —

Ganz neue großblumige Levkoyen=Sorten.

Diese zeichnen sich durch größere Blumen, kräftigern Bau, lebhafte Farben und längere Blüthezeit ganz besonders aus.

Nr. 144. Carminroth, engl. .... 100 K. 2 —
〃 145. Hellblau, engl. .... 100 〃 2 —
〃 149. Rosa, engl. .... 100 〃 2 —
〃 154. Weiß, engl., die vorzüglichste .... 100 〃 3 —
〃 155. Dunkelblau, engl. .... 100 〃 2 —
〃 163. Fleischfarbe, engl. .... 100 〃 2 —
〃 168. Blaßbraun, engl. .... 100 〃 2 —
〃 170. **Kupferroth,** engl. .... 100 〃 4 —
〃 171. **Mattblau,** engl. .... 100 〃 4 —
〃 172. **Dunkelcarminroth,** engl. .... 100 〃 4 —
〃 173. **Weiß, niedrig,** engl. .... 100 〃 4 —

Zwerg=Levkoyen.

Nr. 150. Schwarzbraun, engl. .... 100 〃 1 6
〃 151. Carminroth, engl. .... 100 〃 2 —
〃 152. Dunkelblau, engl. .... 100 〃 2 —
〃 153. Kupferfarbe, engl. .... 100 〃 2 —
〃 118. Fleischfarbe, engl. .... 100 〃 1 6
〃 156. Weiß mit Lackblatt, engl. ..... 100 〃 2 —

b) Engl. Sorten mit Lackblatt. 100 K. 1 3

Nr. 50. Carminroth.	Nr. 82. Blaßblau.
〃 51. Weiß.	〃 83. Blaßroth.
〃 54. Zimmtbraun.	〃 84. Lasurblau.
〃 60. Ziegelroth.	〃 85. Blaßlilla.
〃 61. Schwarzbraun.	〃 86. Hellmordoree.
〃 64. Violett.	〃 93. Rothbraun.
〃 68. Fleischfarbe.	〃 97. Carmoisin, brennend.
〃 80. Aschgrau.	〃 103. Kupferroth.
〃 81. Blaßbraun.	〃 105. Dunkelblau, großbl.

c) Halbenglische Sorten. 100 K. 1 3

Nr. 1. Weiß.	Nr. 52. Blaßroth.
〃 3. Fleischfarbig.	〃 63. Violett.
〃 11. Dunkelaschgrau.	〃 76. Blaßlilla.
〃 13. Blaßblau.	〃 77. Rosenroth.
〃 15. Carminroth.	〃 100. Incarnatroth.
〃 17. Pfirsichblüthe.	〃 108. Carmoisin.
〃 26. Blaßziegelroth.	〃 109. Dunkelviolett.
〃 27. Blaßbraun.	〃 121. Carmoisin, frühbl.
〃 28. Zimmtbraun.	〃 159 Rothbraun.
〃 29. Hellaschgrau.	〃 160. Dunkelkastanienbraun.
〃 33. Kupferroth.	〃 162. Weiß m. gestr. Schoten.
〃 36. Dunkelmordoree.	

d) Halbengl. Sorten mit Lackblatt. 100 K. 1 3

Nr. 65. Weiß.	Nr. 89. Violett.
〃 66. Hellblau.	〃 104. Weiße Pyramiden=.

e) Herbst= od. Bastard=, engl. Sorten. 100 K. 1 6

Nr. 38. Carminroh.	Nr. 88. Blaßblau.
〃 40. Ziegelroth.	〃 98. Blaßroth mit Lackbl.
〃 42. Violett.	〃 122. Kupferroth mit Lackbl.
〃 47. Kupferfarbig.	〃 123. Dunkelkupferfarbe.
〃 48. Weiß.	〃 129. Apfelblüthe.
〃 58. Rosa.	〃 130. Carmoisinroth.
〃 78. Kastanienbraun.	〃 174. Rothgrau.
〃 87. Schwarzbraun.	〃 175. Aschgrau.

Neue Stangen=Herbst=Levkoyen.

Nr. 176. Rosa engl. .... 100 K. 3 —
〃 177. Kastanienbraun engl. .... 100 〃 3 —
〃 178. Dunkelrosa engl. .... 100 〃 3 —

f) Herbst=Levkoyen, halbengl. Sorten. 100 K. 1 3

Nr. 34. Apfelblüthe.	Nr. 73. Carminroth.
〃 41. Fleischfarbe.	〃 74. Blaßblau.
〃 43. Weiß, röthlich.	〃 116. Aschgrau.
〃 46. Carmoisin.	〃 117. Dunkelviolett.
〃 49. Ziegelroth.	〃 120. Kupferfarbe.
〃 59. Blaßbraun.	〃 124. Weiß, bläulich.
〃 62. Kastanienbraun.	〃 126. Dunkelcarminroth.
〃 67. Schwarzbraun.	〃 128. Hochrosa.
〃 69. Violett.	

No. | à Prise Sgr. ₰

g) Herbst=Levkoyen, halbengl. Sorten mit Lackblatt.

100 K. 1 3

Nr. 44. Violett.	
〃 45. Weiß.	Nr. 107. Fleischfarbe.
〃 71. Ziegelroth.	〃 111. Carminroth.
〃 91. Carmoisin.	〃 125. Kupferroth.
〃 106. Blaßroth.	〃 127. Hellblau.

h) Perpetuelle oder Kaiser=Levkoyen.

I. Carminroth, engl. .... 100 K. 2 6
II. Violett, engl. .... 100 〃 2 6
III. Rosenroth, engl. .... 100 〃 2 6
IV. Hellblau, engl. .... 100 〃 2 6
V. Blaßziegelroth, engl. .... 100 〃 2 6
VI. **Carminrosa,** engl., ganz neue Farbe 100 〃 4 —
VII. **Lasurblau,** engl., neu .... 100 〃 3 —

Ganz neue großblumige Kaiser=Levkoyen, sehr zu empfehlen.

VIII. **Weiß,** engl. .... 100 K. 10 —
IX. **Pfirsichblüthen,** engl. .... 100 〃 10 —
X. **Carmoisin,** engl. .... 100 〃 10 —
XI. **Dunkelviolett,** engl. .... 100 〃 12 —
☞ Der Preis der einzelnen Sortimente ist am Schluß bemerkt.

Goldlack, Cheiranthus cheiri fl. pl.

702 Gefüllter brauner Stangen= .... 100 K. 1 6
703 Extra dunkelbrauner gefüllter Stangen= .... 100 〃 2 6
704 〃 gefüllter schwarzbrauner 〃 .... 100 〃 3 —
705 Bronzefarbiger, in blau schillernd .... 100 〃 3 —
706 Dunkelblauer einfacher Busch= .... 100 〃 1 6
707 **Dunkelblauer** gefüllter Busch= .... 100 〃 3 —
708 Zwerg=, großblumiger Busch= .... 100 〃 1 6
709 〃 dunkelblauer 〃 .... 100 〃 1 6
710 〃 **gefüllter dunkelbrauner** Busch= 100 〃 3 —
711 **Neuer gefüllter Zwerg=Stangenlack** 100 〃 4 —
712 **Neuer blauer** gefüllter Zwerglack ...... 100 〃 4 —
713 〃 〃 〃 Stangen=Zwerglack 100 〃 4 —

Cheir. incanus, Winter=Levkoyen in folgenden 3/4 ins Gefüllte fallenden Sorten: 100 K. 1 3

Lit. A. Weiß, bläulich.	Lit. O. Carminroth, engl.
〃 B. Violett.	〃 P. Blaßroth.
〃 B.c Dunkelviolett.	〃 Q. Violett mit Lackblatt.
〃 C. Carminroth.	〃 R. Carmoisin mit do.
〃 D. Fleischfarbe.	〃 S. Hellcarminroth.
〃 E. Rosenfarbig.	〃 S.a Apfelblüthe, engl.
〃 F. Carmoisin.	〃 V. Hellblau, engl.
〃 G. Weiß, röthlich.	〃 W. Violett, engl.
〃 H. Mordoree.	〃 W.a Dunkelviolett, engl.
〃 H.a Dunkelmordor., engl.	〃 X. Kupferroth, engl.
〃 I. Hellblau.	〃 X.d Kupferroth.
〃 K. Ziegelroth.	〃 Y. Kastanienbraun, engl.
〃 L. Hochroth.	〃 Z. Rosa, englisch, mit Lackblatt.
〃 M. Weiß mit Lackblatt.	
〃 N. Carminr. mit do.	〃 Z.a Blaßroth, engl.

〃 A.a Weiße Pyramiden= .... 100 K. 1 3
〃 T. Violette Pyramiden= (Baum=) Levk. .. 100 〃 1 6
〃 U. Carmoisin= 〃 .... 100 〃 1 3
714 Cheiranthus fenestralis, Zwerg=Levkoye ... 100 〃 2 —
715 * 〃 maritimus, Meer=Levkoye à Loth 5 sgr. 1 —
716 * 〃 〃 fl. albo, weiße ... 〃 8 〃 1 —
(Sehr schön, um Einfassungen gleich anzusäen.)
717 Chloris fimbriata, gefranste 1 6
718 Chrysanthemum carinatum, weiße Goldwucherblume . 1 —
719 〃 〃 fl. luteo, gelbe 1 6
720 〃 coronarium, gef. gelbe Wucherblume 1 —
721 〃 〃 gefüllte weiße ...... 1 —
722 〃 〃 〃 blaßgelbe .... 1 —
723 Cineraria **lobata,** gelappte Aschenpflanze, reichblüh. 1 6
724 Clarkia elegans, zierliche Clarkie .... 1 —
725 〃 〃 gefüllte 1 6
726 〃 〃 fleischfarbige .... 1 —
727 〃 〃 〃 gefüllte 1 6
728 〃 **neriaefolia** fl. pl., oleanderblättrige, schön 2 —
729 〃 pulchella, schöne 1 3
730 〃 〃 fl. albo, reinweiße 1 6
731 〃 〃 〃 〃 fimbriata, gefranste .... 2 —
732 〃 〃 atropurpurea, dunkelrothe ...... 2 —
733 * **Clintonia** elegans, zierliche Clintonie 2 6
734 * 〃 **pulchella,** niedliche (Prachtpfl.) . 3 —
735 * 〃 〃 **alba,** neue weiße, sehr schön 5 —
(Lieben leichten nahrhaften Boden und eignen sich zur Topf=Cultur.)
736 * Collinsia bicolor, zweifarbige Collinsie à Loth 5 sgr. 1 3
737 * 〃 grandiflora, großblumige .... 〃 6 〃 2 —
738 * Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie ...... 1 —
739 〃 grandiflora, großblumige .... 1 —
740 * Commelina coelestis, himmelblaue Commeline ... 1 6
741 〃 elegans, zierliche 1 6
742 〃 ucrainica, aus der Ucraine 1 6
743 * Convolvulus bicolor, zweifarb. Winde à Loth 3 sgr. 1 —
744 〃 ciliatus, gefranste .... 1 —
745 * 〃 tricolor, dreifarbige ... à Loth 2 sgr. 1 —
746 〃 〃 albus, weißblühende 1 3
747 〃 〃 azureus, azurblau, sehr schön . 2 —
748 Convolvulus tricolor, striatus, gestreifte, sehr schön .. 1 6
749 〃 〃 **violaceus,** sehr schön, neu 3 —
750 Coreopsis Drummondi (basalis), Drummond's 1 6
751 〃 〃 **grandiflora,** großblumiges, neu und sehr schön ...... 5 —
752 **Cosmanthus** fimbriatus, gefranste Schmuckblume 2 —
753 Cosmea bipinnata, doppelt gefiederte Cosmee...... 1 6
754 〃 〃 **purpurea,** dunkelrothe ..... 2 —
755 Coix lacrima, Thränengras 1 6
756 * Cotula coronopifolia (niedlich zu Einfassungen) ... 1 3
757 * Crepis dioscorides, gelber Pippau .... 1 —
758 * 〃 rubra, rother .... 1 —
759 * 〃 〃 fl. albo, weißer 1 3
760 Chrysostemma hypochondriaca, neu 1 6
761 Cuphea **platycentra,** weitkelchige Cuphee..... 3 —
762 〃 procumbens, liegende .... 1 —
763 〃 **purpurea,** purpurrothe in vielen Nüancen 2 6
764 〃 **silenoides,** prächtige 2 6
765 〃 **strigilosa** (pubiflora), behaart=blumige 2 6
766 Cyclanthera pedata, fußförm. Cyclanthere, Schlingpfl. 2 6
767 * Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht Loth 3 —
768 Cyperus spectabilis, ansehnliches Cyperngras ..... 2 —
769 Cysticapnos africanus .... 1 —
770 Delphinium Ajacis elatior, hohe gefüllte Rittersporn in 8 Farben gemischt ..... à Loth 4 —

No. und folgende Sorten: à Prise Sgr. Pf.

Nr. 1. Blaßbraun. | Nr. 5. Blaßblau.
" 2. Weiß. | " 6. Ziegelroth.
" 3. Aschblau. | " 7. Violett.
" 4. Rosa. | " 8. Fleischfarbe. à Lth. 5 —

771 Delphinium Ajacis fl. pl., niedrige gefüllte Rittersporn in 18 Farben melirt, extra, à Loth 4 —

und folgende Sorten:

Nr. 1. Weiß. | Nr. 10. Leberfarbe.
" 2. Blaßlilla. | " 11. Silbergrau.
" 3. Blaßziegelroth. | " 12. Zweifarbig.
" 4. Violett. | " 13. Hellbraun.
" 5. Blaßblau. | " 14. Gelblichweiß.
" 6. Blaßbraun. | " 15. Dunkelblau.
" 7. Dunkelziegelroth. | " 16. Pfirsichblüth.
" 8. Aschblau. | " 17. Blaßgrau.
" 9. Milchweiß. | " 18. Fleischf., à Loth 5 —

772 Delphinium Ajacis **hyazinthiflora,** neue hyazinthenblüthige Rittersporn, stärker gefüllt als vorstehende, in 8 Farben gemischt, extra schön à Loth 8 —

und folgende Sorten:

Nr. 1. Weiß. | Nr. 5. Ziegelroth.
" 2. Hellbraun. | " 6. Reinweiß.
" 3. Fleischfarbe. | " 7. Hellblau.
" 4. Dunkelblau. | " 8. Silberweiß. à Lth. 12 —

773 Delphinium consolida fl. pl., gefüllte Levkoy-Rittersporn, in 8 Farben gemischt . . . . à Loth 5 —
774 Dianthus **atropurpureus** fl. pl., gef. purp. Nelke 2 6
775 " **atrorubens** fl. pl., dunkelrothe gefüllte 3 —
776 " **atroroseus** fl. pl., dunkelrosa gefüllte . 3 —
777 " **atroviolaceus** fl. pl., dunkelviolette . . 3 —
(Vorstehende 4 Sorten sind gleich prachtvoll u. sehr empfehlensw.)
778 Dianthus chinensis fl. pl., gef. Chineser in viel. Farb. 3 —
779 " " fl. pl. albo, weiße gefüllte 2 6
780 " " fl. **cupreo** nana, niedrige kupferfarbige gefüllt . . . . 4 —
781 " " **imperialis** fl. pl., chines. Kaisernelke, prachtvoll und sehr empfehlenswerth 3 —
782 " " latifolius fl. pl., breitblättrige Chineser-Nelke, in vielen Farben, schön . . . 2 —
783 " superbus fl. pl., gefüllte, stolze 1 6
784 * Dracocephalum moldavicum, blaue türkische Melisse 1 —
785 * " " weiße . . . . 1 —
786 Echium grandiflorum, großblumiger Natterkopf . . . . 1 —
787 Elychrisum bracteatum aur., goldgelbe Strohblume . . 1 —
788 " " fl. albo, weiße . . . . 1 —
789 " " sulphureum, schwefelgelbe . . 1 6
790 " macranthum, großblumige weiße . . . . . . 2 —
791 " " compositum maximum, größte gefüllte, in allen Farben gemischt 3 —
Nachstehende Farben sind ganz gefüllt und wirklich prachtvoll.
792 " macranthum flore albo pl., weiße . . . . . 3 —
793 " " " atroroseo, dunkelrosa . . 4 —
794 " " " ferrugineo, rostfarbige . 3 —
795 " " " fusco, braunrothe . . . . 3 —
796 " " " roseo, großblum. rosenroth 3 —
797 " " " sulphureo, schwefelgelbe 3 —
798 " " " stramineo, blaßgelbe . . 3 —
799 " " " luteo monstrosa . . . . 4 —
800 " **robustum, starke schneeweiße** . . 2 6
801 * Emilia (Cacalia) flammea, feuerr. Emilie, à Loth 8 sgr. 1 6
802 " sonchifolia fl. luteo, hochgelbe " 10 " 1 6
803 Erodium gruinum, Reiherschnabel . . . . 1 —
804 Erysimum Perowskianum, orangegelber Hederich . . . 1 6
805 **Eschscholzia alba,** neue weiße Eschscholzia, prachtvolle neue Erscheinung . . 8 —
806 " californica, aus Californien 1 3
807 " crocea, safrangelbe 1 6
808 " intermedia, mittlere 1 6
809 Eucharidium concinnum, zierliche Eucharidie . . . . . 2 —
810 " **grandiflorum, großblumige** . 1 6
811 **Eucnide bartonioides,** bartonienartige Eucnide, neu und interessant . . . 4 —
812 Eutoca **multiflora,** vielblumige, neu 2 6
813 " viscida, klebrige, prächtig 1 6
814 " Wrangeliana, Wrangel's 1 6
815 Eragrostis elegans, zierliches Gras 1 6
816 Fedia scorpioides, wurmartiger Baldrian . . . . 1 —
817 Gailardia picta, bemalte Gailardie, sehr schön 2 6
818 Galinsoga trilobata, dreilappige Galinsoge . . . . . . 1 —
819 Garidella Nigellastrum, nigellenartige Garidelle . . . 1 6
820 **Gaura Lindheimerii,** Tagkerze, sehr schön . 3 —
821 Georgina glabrata, glatte, sehr hübsch . . . . 2 —
822 " variabilis, **engl. Georginen** von den schönsten u. ausgezeichnetsten Sorten gesammelt 100 K. 12 —
823 Gilla achilaefolia, schafgarbenblättrige Gilie . . . . . . 1 —
824 " capitata, kopfförmige . . . . 1 —
825 " " fl. albo, weiße . . . . 1 —
826 " laciniata, geschlitzte 1 3
827 " **nivalis,** schneeweiße, neu . . . . 2 —
828 * " tricolor, dreifarbige, sehr schön à Loth 10 sgr. 1 3
829 * " " fl. albo, weiße 1 6
830 * " " " roseo, rosenrothe 1 6
831 * " " " splendens, leuchtende 1 6
832 Glaucium phoeniceum, rother Hornmohn 1 3
833 " violaceum, violetter 1 3
834 Godetia albescens, weißliche Godetie 1 6
835 " Lehmanni, Lehmann's 1 3
836 " lepida 1 6
837 " rubicunda, rothe 1 3
838 " venosa, geaderte 1 3
839 " Wildenowii, Wildenow's 1 3
840 Gomphrena globosa fl. albo, weißer Kugelamaranth . 2 —
841 " " " carneo, fleischfarbiger . . . . 2 —
842 " " " rubro, rother . . . . 2 —
843 " " " variegata, bunter . . . . . . 2 —
844 **Gramanthes gentianoides,** enzianblättrige prachtv. Succulente mit ziegelrothen Blumen . . 3 —
845 " " **fl. lutea,** gelbe . . . 4 —
846 * Grahamia aromatica, gewürzhafte Grahamie . . . . . 1 —
847 Gypsophila elegans, zierliches Gypskraut . . . . 2 —
848 " viscosa, klebrige 1 6
849 Hebenstreitia erinoides, heideartiges 1 6
850 Hedysarum flexuosum, gebogener Hahnenkopf 1 6
851 Helenium Douglasii, Douglas's Helenie . . . . 1 —
852 " **tenuifolium,** feinblättrige, neu u. schön 2 —
853 Helianthus annuus fl. pl. aureo, goldgelbe gef. Sonnenbl. 1 6

No. à Prise Sgr. Pf.

854 Helianthus annuus fl. pl. sulphureo, schwefelgelbe gef. 1 6
855 " Colossus, Riesen- . . . . 1 —
856 " indicus fl. pleno, gefüllte indische 1 6
857 " nanus, Zwerg-, 1 Fuß hoch 1 6
858 Heliophylla **araboides,** azurblaue Sonnenwende, sehr schön . . . . 3 —
859 " dissecta 1 6
860 " **trifida,** dreitheilige 2 6
861 **Hibiscus calisureus,** sehr großblumige . . . 2 —
862 " indicus, indischer Eibisch 1 6
863 " Richardsonii, Richardson's 1 6
864 " ternatus, dreizähliger . . . . 1 —
865 " Trionum, Stunden- . . . . 1 —
866 " vesicarius, Blasen-, schön 1 6
867 * Iberis amara, bittere Schleifenblume . . . . 1 —
868 * " ciliata, gefrans'te . . . . 1 —
869 * " lusitanica, großblumige 1 6
870 * " umbellata, doldentragende . . à Loth 4 sgr. 1 —
871 * " " fl. albo, weiße 1 6
872 * " " purpurea, dunkelrothe 1 6
873 * " " speciosa, prächtige 1 6
874 Impatiens Balsamina fl. div., gefüllte Balsaminen, à Loth 8 sgr. 100 K. 1 6
875 " " in 30 Sorten, jede Sorte 100 K. 4 —
876 Alle 30 Farben egal gemischt . . . . 100 " 3 —
877 18 Sorten **Zwerg-Balsaminen,** jede Sorte 100 " 6 —
878 Alle 18 Farben egal gemischt . . . . 100 " 5 —
879 10 Sorten **Rosen**-Balsaminen . . jede Sorte 100 " 5 —
880 Alle 10 Farben egal gemischt . . . . 100 " 4 —
881 **Neue** dicht gefüllte **blaßgelbe** Rosen-Balsamine, eine ausgezeichnete Sorte mit feinen sehr angenehmen Geruch . . . . 100 K. 10 —
882 14 Sorten **Camellien**- oder weißgeflammte Balsaminen, jede Sorte 100 K. 5 —
883 Alle 14 Farben egal gemischt . . . . 100 " 4 —
884 6 Sort. **Zwerg-Camellien**-Balsaminen, jede 100 " 10 —
885 Alle 6 Farben egal gemischt . . . . 100 " 8 —
886 Impatiens glandulifera, drüsentragende 1 6
887 " " **alba,** weißblühende . . . . . 2 —
888 Ipomoea barbata, bärtige Trichterwinde . . . . 2 —
889 " chinensis, chinesische . . . . 2 —
890 " coccinea, scharlachrothe . . . . 2 —
891 " coerulea superba, schöne blaue 1 6
892 " Nil, schöne blaue . . . . 2 —
893 " purpurea, purpurrothe, div. Farben, à Loth 3 —
894 " " fl. albo, weiße . . . . 1 —
895 " " incarnata, incarnatrothe . . . . . 1 —
896 " " rosea, rosenrothe 1 6
897 " " violacea, violette . . . . 1 —
898 " " fl. pleno, gefüllte . . . . 3 —
899 " " alba intus rosea, weiß mit rosa Schlund . . . . . 1 —
900 " **kermesina,** neue carmoisinrothe, ausgezeichnet schöne . . . . 2 —
901 " **rubro-coerul.,** rothviolette, prachtv. 2 —
902 " Schlechtendahlii . . . . 2 —
903 " triloba striata, dreilappige gestreifte 1 3
904 " tricolor (Michauxii), dreifarbige 1 6
905 " **violacea vera, azurblaue** . . 4 K. 10 —
906 " Wildenowii, Wildenow's 1 6
907 **Isolepis tenella,** zartes Gras 1 6
908 Jurinaea alata, geflügelte Jurinäe . . . . 1 —
909 Knautia orientalis, morgenländische Knautie . . . . . 1 —
910 * Lasthenia californica, californische Lasthenie 1 3
911 * " glabrata, glatte 1 3
912 Lathyrus articulatus, gegliederte Platterbse . . . . 1 —
913 " azureus, himmelblaue 1 6
914 " Clymenum . . . . 1 —
915 " Limonium . . . . 1 —
916 " luteus, gelbe 1 6
917 " Magellanicus, magellanische . . . . 1 —
918 " Napoleonis, Napoleon's . . . . 1 —
919 " odoratus, wohlriechende, in 6 Farben à Loth 1 6
920 " " blaustreifige . . . . " " 3 —
921 " " dunkelpurpur mit violett . " " 3 —
922 " " rothstreifige . . . . " " 3 —
923 " " reinweiße . . . . " " 3 —
924 " hirsutus, rauhe 1 6
925 " mexicanus, mexikanische 1 6
926 " nova spec. ex Mexico, rothblühende . . . . . 2 —
927 " sativus, gebaute . . . . 1 —
928 " " fl. albo, weiße . . . . 1 —
929 " tingitanus, tangerische 1 6
930 Lavatera trimestris fl. albo, weiße Lavatere . . . . . . 1 —
931 " " " rubro, rothe à Loth 3 sgr. 1 —
932 " Weinmanniana, Weinmann's . . . . 1 —
933 Leptosiphon **androsaceus,** schildart. Dünnohr . . 1 6
934 " **densiflorus,** dichtblumiges 1 6
935 " " weißblühendes 1 6
936 Leptorynchus squamatus, schuppige . . . . — —
937 **Limnanthus** Douglasi, Dougla's Schlammblume 1 6
938 " grandiflorus, großblumige " 1 6
938a Leuchaeria senecioides, kreuzkrautblättrige Leuchärie 2 —
939 Linaria elegans, zierliches Leinkraut 1 3
940 " Perecii, Perezi's 1 6
941 " speciosa, prächtiges 1 6
942 " trisis, trauriges 1 6
943 " versicolor, buntes . . . . 1 —
944 Linum acuminatum, zugespitzter Lein 1 6
945 " usiatissimum, gebräuchlichster . . . . 1 —
946 " grandiflorum, großblumiger 1 6
947 " nervosum, geaderter 1 6
948 Loasa palmata, handförmige 1 6
949 * Lobelia erinoides, alpenbalsamähnliche Lobelie . . . 1 6
950 * " " fl. albo, weißblühende 1 6
951 * " " " roseo, rosenrothe . . . . 2 —
952 * " **heterophylla** major . . . . 2 —
953 * " **ramosa,** ästige, sehr schön . . . . 2 —
954 * " " **rosea,** rosenrothe 2 6
955 * " **secunda,** blaublühende, schöne . . . . 3 —
956 * Lonas, inodora, geruchlose Lonas, schön 1 3
957 **Lophoclinium hirtum,** rauhes, hübsch . . . 2 6
958 Lupinus albus, weiße Wolfsbohne . . . . à Loth 1 —
959 " bicolor, zweifarbige 1 6
960 " canaliculatus, rinnige . . . . 1 —
961 " Cruikshanskii, Cruikshank's . . . à Loth 3 sgr. 1 —
962 " **Hartwegii,** Hartweg's ausgezeichnet . . . . 2 —
963 " hirsutissimus, rauhester, schöne Blätter . . . . . 2 —

No. à Prise Sgr.

964 Lupinus luteus, gelbe . . . . à Loth 3 sgr. 1 —
965 * " micranthus, kleine . . . . " " 5 " 1 6
966 " Moritzianus, Moritz's 1 6
967 " mutabilis, veränderliche, prachtvoll à Loth 3 sgr. 1 —
968 * " **nanus,** Zwerg-, sehr schön . . " " 8 " 1 6
969 " pilosus, behaarte, fleischfarbige . . . . . à Loth 2 —
970 " " " blaue . . . . " " 2 —
971 " succulentus, saftige . . . . à Loth 4 sgr. 1 —
972 " Termis . . . . 1 —
973 " varius, verschiedenartige . . . . 1 —
974 Lychnis corsica, korsische Lychnis 1 6
975 Lyparea tristis, traurige 2 6
976 Madia elegans, schöne Madie . . . . . à Loth 4 sgr. 1 —
977 Malope grandiflora, großblumige Malope . . . . 1 —
978 " " fl. albo, großblumige weiße . . . 1 —
979 " trifida, dreitheilige . . . . 1 —
980 Malva crispa, krausblättrige Malve . . . . 1 —
981 " mauritiana fl. albo, weiße . . . . 1 —
982 " " " rubro, rothe . . . . 1 —
983 " **miniata,** hochrothe, sehr hübsch . . . . . . 2 —
984 " Morenii, morenische Malve 1 3
985 " zebrina, gestreifte 1 3
986 Manulea Cheiranthus . . . . 1 —
987 " tomentosa, filzige 1 6
988 " violacea, violette Manulee 1 6
989 Martynia craniolaria, ahornblättriges Gemsenhorn 4 K. 4 —
990 " **formosa** (Dietrich), (fragrans Lindley) 4 " 3 —
991 " **lutea,** gelbblühendes . . . . 4 " 1 6
992 " proboscidea, gemeines . . . . 4 " 1 6
(In Töpfe angesäet und späterhin auf sonnige Stellen verpflanzt, kommen die Gemsenhörner sehr gut im Freien fort, und blühen bis im Herbst.)
993 Mesembrianthemum lineare, linienartige Zaserblume 1 6
994 " pomeridianum, nachmittagblühende . . 2 —
995 " **tricolor,** dreifarbige . . . . 2 —
996 " " **fl. albo,** weißblühende 2 6
997 **Mimulus** moschatus, Bisam- od. Moschus-Gaukler 2 6
998 " quinquevulnerus, fünffleckiger Gaukler . 1 6
999 " " coccineus, hochrother . . . 2 6
1000 " " grandiflorus, großblumig 2 6
1001 Eine Prise neuer Pracht-Hybriden von Mimulus in 20 Varietäten gemischt . . . . . 3 —
1002 Mirabilis **ambigua,** zweifelhafte Wunderblume . . 1 6
1003 " Jalappa, gemeine Jalappe in vielen Farben, à Loth 3 sgr. 1 —
1004 " longiflora, langblumige . . . . " 3 " 1 —
1005 " " violacea, violette . . . . 2 —
1006 " planiflora, ebenblüthige 1 6
1007 Monopsis debilis, zerbrechliches Einauge 2 6
1008 Momordica Elaterium, Spritzgurke . . . . 1 —
1009 Moscharia pinnatifida, gefiederte Moscharie 1 6
1010 " " rosea, rosenrothe . . . . 2 —
1011 Nemesia floribunda, vielblumige, sehr hübsch 1 6
1012 " **versicolor,** verschiedenfarb., neu u. schön 3 —
1013 * Nemophila atomaria, feinpunktirte Liebeshainblume 1 —
1014 " crambeoides, kohlartige 1 6
1015 * " **discoidalis,** scheibenblüthige 1 6
1016 * " insignis, ausgezeichnete 1 3
1017 * " " alba, weiße 1 6
1018 " " grandiflora, großblumige . . 1 6
1019 " " punctata, punktirte . . . . . . 1 —
1020 " **maculata, weiß,** mit blau an den Spitzen, punktirt, großblum., extra schön 3 —
1021 " phacelioides, phacelienartige 1 6
1022 Nicandra physaloides, judenkirschähnliche . . . . 1 —
1023 Nicotiana pumila, niedriger Tabak . . . . 1 —
1024 " vincaeflora, sinngrünblüthiger . . . . 1 —
1025 * Nigella damascena, gef. Schwarzkümmel à Loth 3 sgr. 1 —
1026 * " " nana fl. pl., gef. Zwerg- " " 4 " 1 —
1027 * " hispanica, spanischer 1 6
1028 Nolana atriplicifolia, meldenblättrige Zimpelblume . . 2 —
1029 * " grandiflora, großblumige . . . . 2 —
1030 * " paradoxa, paradoxe 1 6
1031 " prostrata, liegende 1 6
1032 " tenella, zarte 1 6
1033 * **Nyctarina capensis,** kapische, neu u. schön, blüht Morgens und Abends und verbreitet den schönsten Vanillegeruch . . . . 4 —
1034 * " **selaginoides, neues** u. **schönes** Sternblümchen . . . . 3 —
1035 * " villosa, haarige, neu und schön . . . . . 3 —

Oenothera, Nachtkerze:

1036 amoena . . . . 1½ sgr. | 1040 macrantha . . . 1½ sgr.
1037 anisoloba . . . . 2 " | 1041 purpurea . . . . 1 "
1038 concinna . . . 1½ " | 1042 rosea . . . . . . 1 "
1039 Drummondi . . 2 " | 1043 tetraptera . . . . 1 "

1044 * **Oxalis rosea,** rosenrother Sauerklee, sehr schön 2 6
1045 Oxyuria chrysanthemoides, wucherblumenartige . . . 1 6
1046 Oxypaphus violaceus, violette . . . . 3 —
1047 Papaver Argemone, argemonenartiger Mohn . . . . 1 —
1048 " commutatum, gefleckter . . . . 2 —
1049 " Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn à Loth 3 —
1050 " somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn " 2 —
1051 " " laciniatum fl. pl., gef. Pariser Feder- " 5 —
1052 " " **Murselli,** ganz neuer prachtv. " 5 —
1053 " " " **lilacina,** lillafarbiger " 6 —
1054 " " " **splendens,** leuchtender " 8 —
1055 " paeoniflorum fl. pl., Päonienmohn . . . " 6 —
Vorstehende Gartenmohn-Varietäten sind vorzüglich zu empfehlen.
1056 Paspalum elegans, zierliches Gras . . . . 1 —
1057 Petunia phoenicia, dunkelrothe Petunie . . . . 3 —
1058 " variabilis, verschiedenartige, viele Farben . . . 3 —
1059 " " grandiflora, verschiedenart., großblum. 4 —
1060 " " **marginata,** Erzherzog Johann, lilla mit breiten grünen Rändern 10 —
1061 Phacelia congesta, gedrängte Phacelie . . . . 1 —
1062 " tanacetifolia, rainfarrnblättrige . . . . 1 —
1063 Phaseolus derasus, schöne Bohne 2 6
1064 **Phlox Drummondi,** Drummond's Flammenblume in 8 dunkeln Nüancen 2 —
1065 " " **scharlachroth** in 6—8 Nüancen 3 —
1066 " " **brillant dunkelscharlachroth,** prächtig . . . . 5 —
1067 " " **roth mit weißem Stern** . . . 3 —
1068 " " **lilla** " " " . . 3 —
1069 " " **Prinz Leopold,** ausgezeichnet 4 —
1070 " " **major,** große, neu, sehr großblum. 3 —

No.	à Prise	Sgr.	Pf.
1071	Phlox Drummondi **fl. albo,** reinweiße, ganz neue Varietät	4	—
1072	〃 〃 〃 〃 **oculata,** mit blauen Auge, eine der schönsten 4 K.	8	—
	(Prachtvollste Sommergewächse, sowohl für Töpfe, als für's freie Land, keimen langsam.)		
1073	Pincridium hispanicum, spanische Pincridie	1	6
1074	**Platistemon** californicum, sehr schön	2	—
1075	Podolepis **chrysantha,** neue goldgelbe Podolepis	2	—
1076	〃 **gracilis,** zierliche, sehr schön	2	—
1077	〃 〃 **alba,** neue weiße, schön	3	—
1078	Polycenia hebenstreitiodes	1	6
1079	Polygonum elegans, schöner Knöterig	1	3
1080	〃 orientale, rother morgenländischer	1	—
1081	〃 〃 album, weißblühender	1	—
1082	Portulaca **alba striata,** weiß, zuweilen roth gestreift	1	6
1083	〃 **Gilliesii,** Gillies's Portulak	2	—
1084	〃 grandiflora, großblühender	2	—
1085	〃 **Thellussonii,** Thellusson's	2	—
1086	〃 **aurantiaca,** orangenfarbiger	3	—
1087	* **Reseda** alba, weiße Resede	1	—
1088	〃 odorata, wohlriechende à Loth	3	—
1089	〃 〃 **grandiflora,** neue großblumige, sehr schön, in Blättern und Blumen doppelt so groß als die gewöhnliche und von nämlichen Geruch à Loth	15	—
1090	Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum à Loth 4 sgr.	1	—
1091	〃 minor, kleiner 〃 4 〃	1	—
1092	〃 〃 purpureus, purpurrother 〃 6 〃	1	3
1093	Rudbeckia alata, geflügelte Rudbeckie	1	3
1094	〃 amplexicaulis, stengelumfassende	1	3
1095	**Salpiglossis** variabilis, veränderl. Salpiglossis, in 10—12 Nüancen von weiß bis schwarzpurpur, herrliche Farbenmischungen	3	—
1096	〃 〃 **aureus,** goldgelbe, s. schön	3	—
1097	〃 〃 **azureus,** azurblaue, prächt.	4	—
1098	〃 〃 **bronzefarbig** mit breiten rosa Rand, extra	6	—
1099	〃 〃 dunkelschwarzbraun	5	—
1100	Salvia horminum, blauähriger Salbei	1	—
1101	〃 〃 rothähriger	1	—
1102	* Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, niedlich	1	6
1103	* **Saponaria multiflora,** vielblumiges Seifenkraut, hübsch à Loth 15 sgr.	1	6
1104	〃 silenoides, silenenartiges	1	—
1105	〃 vaccaria grandiflora, großblumiges	1	—
1106	Scabiosa atropurpurea, schwarzrothe Scabiose à Loth	4	—
1107	〃 〃 major, große, sehr schön à Loth 6 sgr.	1	3
1108	〃 〃 〃 **fleischfarbige**	1	6
1109	〃 〃 〃 **ziegelrothe**	1	6
1110	Scetaria macroseta, großgrannige Hirse	1	6
1111	Schistanthe peduncularis, gestielte Schistanthe	1	6
1112	Schizanthus **Grahami,** Graham's Schlitzblume	2	—
1113	〃 〃 **carnea,** fleischfarbige	2	6
1114	* 〃 humilis, niedrige, sehr schön	1	6
1115	〃 pinnatus, gefiederte	1	—
1116	〃 〃 fl. albo, weißblühende	2	—
1117	〃 **retusus,** eingedrückte, prachtvoll	2	—
1118	〃 〃 **albus,** neu und prachtvoll	3	—
1119	〃 venustus, reizende	2	—
1120	**Schizopetalum Walkeri,** Walker's Spaltblatt, sehr wohlriechend	3	—
1121	Schortia californica, californische Schortie	1	6
1122	**Scyphantus elegans,** schöne Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen	3	—
1123	**Sedum coeruleum,** blaues Sedum v. Altaigebirge	2	6
1124	Senecio elegans fl. pl. albo, weißgefülltes Kreuzkraut	1	6
1125	〃 〃 〃 〃 atrocinereo, dunkelgraues	2	—
1126	〃 〃 〃 〃 atropurpureo, schwarzrothes	1	6
1127	〃 〃 〃 〃 carneo, fleischfarbiges	1	6
1128	〃 〃 〃 〃 lilacino, lillafarbiges	1	6
1129	〃 〃 〃 〃 purpureo, purpurrothes	1	6
1130	〃 〃 〃 〃 rubro, rothes	1	6
1131	* Silene Armeria	1	—
1132	* 〃 integripetala alba	1	3
1133	* 〃 pendula, hängende Silene	1	—
1134	* 〃 picta, bemalte	1	—
1135	* 〃 sericea, seidenartige	1	6
1136	* 〃 vespertina, abendliche	1	—
1137	Solanum lycopersicum, hochrother Liebesapfel	1	—
1138	〃 〃 gelber	1	—
1139	〃 〃 birnförmiger	1	6
1140	〃 〃 kirschenförmiger	1	6
1141	Sorghum rubens, röthliche Hirse	1	6
1142	〃 saccharatum, Zucker-Hirse	1	6
1143	* Sphaenogyne anthemoides, kamillenblättr. Sphän.	1	6
1144	* 〃 mycrocephala, kleinköpfige	2	—
1145	* 〃 **speciosa,** prächtige	2	—
1146	Spilanthus oleraceus, Husarenknopf	1	—
1147	Stevia purpurea, purpurrothe Stevie	1	6
1148	Sycios angulata, eckige Haargurke zur schnellen Bekleidung von Lauben à Loth 5 sgr.	1	—
1149	Tagetes erecta fl. pl. aurantiaco, gelbe Sammetblume	1	3
1150	〃 〃 〃 〃 sulphureo, schwefelgelbe	1	3
1151	〃 〃 fistulosa, röhrige, in 2 Farben . . à	1	6
1152	〃 〃 lucida, glänzende, sehr hübsch	2	—
1153	〃 〃 plenissima, gefüllteste	2	—
1154	〃 patula fl. pl., ausgebreitete	1	—
1155	〃 〃 fistulosa nana pl., gefüllte röhrige	1	6
1156	〃 〃 fl. striato, gestreifte	1	6
1157	〃 〃 〃 pl., gef. gestreifte ganz ausgezeichn.	3	—
1158	〃 pulchra fl. pl., schöne	3	—
1159	〃 punctata, punktirte	1	—
1160	〃 ranunculoides, ranunkelblüthige	1	6
1161	* 〃 **signata,** gezeichnete	1	6
1162	Tithonia **tagetiflora,** sammetblumenblüthige	3	—
1163	Tolpis barbata, bärtiges Christusauge	1	3
1164	Tournefortia heliotropioides, sonnenwend. Tournefortie	2	—
1165	**Trachymene coerulea,** blaue Tr., prachtv.	2	—
1166	Tropaeolum majus, große ind. Kresse à Loth 1 sgr.	—	6
1167	〃 〃 β bruneum, schwarzbraune 〃 3 〃	1	—
1168	〃 〃 Schillingii, Schilling's	2	—
1169	〃 〃 in 10 verschied. Zeichnungen gem.	2	—
1170	〃 **Moritzianum,** Moritz's	6	—
1171	〃 〃 **ornatum,** geschmückte, mit rothen Stengeln u. gelben Punkten an den Blättern, ganz neu, zum ersten Mal im Handel . . 2 Korn	20	—

No.	à Prise	Sgr.	Pf.
1172	Tropaeolum peregrinum (aduncum), fremde	2	—
1173	〃 trimaculatum, dreifleckige	1	6
1174	Valeriana congesta, gedrängtblumige	1	6
1175	Valerianella pumila, niedrige	1	6
1176	Venidium calenduloides, ringelblumartiges, neu und schönblühend	2	6
1177	* Verbena Aubletia, Aubletisches Eisenkraut	1	6
1178	〃 erinoides, alpenbalsamähnliches	2	—
1179	〃 geranifolia, storchschnabelblättriges	5	—
1180	* 〃 pulcherrima, schönstes	2	—
1181	〃 venosa, aderiges, sehr schön	1	6
1182	Prachtvolle Verbenen von 50 der besten belgischen und französischen Sorten gesammelt	10	—
1183	Vicia faba atropurpurea, dunkelrothe Bohne	1	—
1184	* Viola tricolor maxima, größtblüh. Veilchen in 50-100 Nüancen mit 1 u. 2″ großen Blumen	3	—
1185	* 〃 〃 **engl. Pensées,** sehr große, nur von ausgezeichn. Nummer-Blumen gesammelt, 400 K. 8 sgr. 200 K. 5 sgr. 100 K.	3	—
1186	〃 〃 engl. Pensées, neue perennirende harte in vielen Farben	5	—
1187	〃 〃 〃 〃 braunrothe in vielen Farben	6	—
1188	〃 〃 〃 〃 neue bronzefarbige 〃 〃	6	—
1189	Viscaria coeli rosa, Himmelsröschen	1	—
1190	〃 **oculata,** Augen-Rade, sehr schön	1	6
1191	〃 〃 **fl. albo,** weißblühende, neu	3	—
1192	〃 〃 fl. lilacina	1	6
1193	* Xeranthemum annuum, weißgefüllte Papierblume	1	6
1194	* 〃 〃 rothgefüllte	1	6
1195	Zea Caragua, höchster Mais	1	6
1196	〃 rubra, rother	1	—
1197	〃 **gigantea,** Riesen-	1	6
1198	〃 blauer, rother, weißer u. bunter Papageien-Mais à	1	—
1199	Zinnia ambigua, zweifelhafte Zinnie	1	—
1200	〃 aurea, goldfarbige	1	—
1201	〃 elegans, schöne, in 24 Prachtsorten gemischt	1	6
	à Loth	8	—
1202	〃 〃 flore albo, reinweiße	2	—
1203	〃 〃 〃 aureo, goldgelbe	2	—
1204	〃 〃 〃 coccineo, rein scharlachrothe	2	—
1205	〃 〃 〃 purpureo, purpurrothe	2	—
1206	〃 〃 〃 sulphureo, rein schwefelgelbe	2	—
1207	〃 multiflora, vielblumige gelbe und rothe, jede	1	—
1208	〃 tenuifolia, schmalblättrige	1	—
1209	〃 verticillata, wirtelblättrige	1	6
1210	Cannabis gigantea, chinesischer Riesenhanf, schöne Blattpflanze	5	—

2. Perennirende Blumen-Samen.

(Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesäet und verpflanzt werden, sofort im ersten Jahre.)

No.	à Prise	Sgr.	Pf.
1211	Acanthus mollis, weiche Bärenklau	3	—
1212	Aconitum medium, mittlerer Sturmhut	1	—
1213	〃 neomontanum, bergiger	1	6
1214	〃 rynchantum	1	—
1215	〃 Stoerkianum, Störke's	1	6
1216	〃 strictum, steifer	1	—
1217	〃 tragoctonum	1	6
1218	〃 tauricum, taurischer	1	—
1219	〃 uncinatum, hackenförmiger	1	—
1220	〃 variegatum, bunter	1	—
1221	〃 volubile, windender	1	—
1222	〃 vulparia, gemeiner	1	—
1223	〃 Wildenowianum, Wildenow's	1	6
1224	Actea racemosa, traubiges Christophskraut	2	—
1225	〃 rubra, rothes	2	—
1226	Adamsia scilloides, meerzwiebelartige	2	6
1227	Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie	1	6
1228	Adenophora denticulata, gezähntes Keulenglöckchen	2	—
1229	〃 lillifolia, lilienblättriges	1	6
1230	〃 marsupiflora	1	6
1231	〃 suaveolens, duftendes	2	—
1232	〃 verticillata, wirtelblüthiges	1	6
1233	〃 stylosa, langgriffeliges	1	6
1234	Adonis vernalis, Frühlings-Adonis	2	—
1235	Agrostemma coronaria, gekrönte Rade	1	—
1236	〃 〃 bicolor, zweifarbige	1	—
1237	〃 〃 flos Jovis, Jupitersblume	1	—
1238	Allium fragrans, duftender Lauch	2	—
1239	〃 Victoriale, Allermannsharnisch	2	—
1240	〃 violaceum, violetter	2	—
1241	Althaea rosea fl. pl. div., gefüllte Wintermalven in vielen schönen Sorten à Loth 4 sgr.	1	—
1242	* 〃 〃 **chinensis fl. pl.,** chines. Sommer-	2	—
1243	〃 〃 ficifolia, feigenblättrige	2	—
1244	Alyssum edentulum, Steinkraut	1	6
1245	〃 saxatile, wahres	1	6
1246	〃 **Wierzbieckii,** gelbblühend	2	—
1247	* Amobium alatum, geflügelte Amobie, schön	1	6
1248	Amsonia angustifolia, schmalblättrige Amsonie	1	—
1249	〃 latifolia, breitblättrige	1	—
1250	〃 salicifolia, weidenblättrige	2	—
1251	Anchusa italica, italienische Ochsenzunge	1	6
1252	Anemone canadensis, kanadische Anemone	2	—
1253	* 〃 **coronaria,** chinesische immerblühende	3	—
1254	〃 Hudsoniana, Hudson's	1	6
1255	〃 multifida, vielspaltige	1	6
1256	〃 stellata, sternförmige	1	6
1257	〃 〃 fl. albo, weiße, selten	5	—
1258	〃 sylvestris, Wald-	1	—
1259	〃 virginiana, virginische	1	—
1260	〃 vitifolia, weinblättrige	1	6
1261	Anthericum Liliastrum, lilienblättrige Zaunblume	2	—
1262	〃 ramosum, ästige	2	—
1263	* Antirrhinum majus, großes Löwenmaul, viele Sorten	1	—
	à Loth	3	—
1264	〃 bicolor, zweifarbiges, in versch. Farben	1	6
1265	〃 〃 striatum, neueste bunte gestreifte u. gefleckte Sorten, deren Anzucht sehr lohnt	2	—
1266	〃 〃 venosum, geadertes in versch. Farben	2	—
1267	〃 Youngii, Young's	2	—
1268	Antholitza aethyopica	3	—

Aquilegia, Ackelei.

No.	à Prise	Sgr.	Pf.
1269	Arctica	3 sgr.	
1270	alpina	3 〃	
1271	canadensis	2 〃	
1272	canadensis elatior	2	6
1273	**formosa** fl. pl.	2	—
1274	〃 compacta	3	—
1275	leptoceras	3 sgr.	
1276	**pyrenaica**	$2\frac{1}{2}$ 〃	
1277	**Skinneri**	$2\frac{1}{2}$ 〃	
1278	〃 hybrida	3 〃	
1279	sibirica	2 〃	
1280	stellata div.	2	—
1281	vulgaris fl. pl.	1	—
1282	〃 albiflora	1	6
1283	striata fl. pl.	2	6

No.	à Prise	Sgr.	Pf.
1283a	Arabis caucasica, kaukasisches Gänsekraut	1	6
1284	〃 rosea, rosenrothes	1	6
1285	Aralia racemosa, traubige	3	—
1286	**Armeria formosa,** schöne Grasnelke	3	—
1287	〃 Besseriana, Besser's	3	—
1288*	〃 Molinerii, Molineri's	3	—
1289	Asclepias incarnata, incarnatrothe Seidenpflanze	2	—
1290	〃 **tuberosa,** knollenartige orangenfarbige	3	—
1291	Asperula odorata, wohlriechender Waldmeister	2	—
1292	Asphodelus albus, weiße Asphodillilie	2	—
1293	〃 fistulosus, röhrige	1	6
1294	〃 luteus, gelbe	2	—
1295	〃 **microcarpus,** kleinfrücht., s. schön neu	5	—
1296	Aster alpinus, Alpen-Sternblume	2	—
1297	〃 〃 **grandiflorus,** großblumige	2	—
1298	Astilbe rivularis, Fluß-Astilbe	4	—
1299	Astragalus alopecuroides, großer Traganth	2	—
1300	〃 galegiformis, geißrautenförmiger	1	—
1301	〃 ponticus, pontischer	2	—
1302	Astrantia major, große Astrantie	1	—
1303	Aurinia corymbosa, doldenblüthige Aurinia	1	6
1304	Baptisia australis, neuholländische Baptisie	2	—
1305	〃 exaltata	2	—
1306	〃 minor, kleine	2	—
1307	〃 versicolor, verschiedenfarbige	2	—
1308	〃 virginiana, virginische	2	—
1309	Bellis **perennis,** ausdauerndes Tausendschön in 30 Sorten gemischt, woraus die größten und schönsten Sorten gewonnen werden	3	—
1310	Betonica grandiflora, großblumige Betonica	1	6
1311	Bulbinie semibarbata, halbbärtige Bulbinie	1	—
1312	Buphtalmum salicifolium, weidenblättriges Rindsauge	1	3

Campanula, Glockenblume.

No.	à Prise	Sgr.	Pf.
1313	americana	2 sgr.	
1314	alliariaefolia	$1\frac{1}{2}$ 〃	
1315	carpathica	$1\frac{1}{2}$ 〃	
1316	〃 fl. albo	2 〃	
1317	eximia, ausgezeich.	$1\frac{1}{2}$ 〃	
1318	fragilis hirsuta	3 〃	
1319	grandis, neu	2 〃	
1320	gummifera	$1\frac{1}{4}$ 〃	
1321	lanuginosa	2 〃	
1322	latifolia	1 〃	
1323	macrantha	1	6
1324	Medium fl. pl.	2	—
1325	〃 fl. albo pleno	2	—
1326	**nobilis**	3	—
1327	persicifolia var.	1	—
1328	pyramidalis	2	—
1329	speciosa	1	6
1330	tomentosa	1	6
1331	Trachelium fl. pl.	2	—

No.	à Prise	Sgr.	Pf.
1332	Catananche coerulea, blaue Rasselblume	1	6
1333	* 〃 〃 bicolor, zweifarbige	2	—
1334	Centaurea coelolepis, div. Farben	2	—
1335	〃 macrocephala, großköpfige	2	—
1336	〃 scabiosaefolia, scabiosenblättrige	1	—
1337	Centranthus ruber, rothe Spornblume in weiß, roth und scharlach gemischt	1	6
1338	Cerinthe alpina, Alpen-Wachsblume	1	6
1339	* Chelone barbata, bärtige Schildblume, neu	1	6
1340	〃 Lyoni, Lyons	2	—
1341	〃 nemorosa, schattenliebende	2	—
1342	〃 Rodigassi, Rodigas	3	—
1343	Cheiranthus mutabilis, veränderlicher Lack	2	—
1344	Chrysurus aureus, Grasart	2	—
1345	Cirsium pulcherrimum, schönstes	1	6
1346	Clematis erecta, aufrechte Waldrebe	1	6
1347	〃 〃 var. glauca, aus Japan	4	—
1348	〃 flamula	1	6
1349	〃 lasiantha, schöne	1	6
1350	〃 lathyrifolia, platterbsenblättrige	1	6
1351	〃 odorata, wohlriechende	1	6
1352	* Coreopsis Atkinsonii, Atkinson's Schöngesicht	1	—
1353	**Corthusa** Mathioli, schöne Corthuse	3	—
1354	**Corydalis** nobilis, edler Erdrauch, sehr schön	3	—
1355	Crucianella stylosa, langriffeliges Kreuzkraut	2	—
1356	Cynanchum fuscatum, braunrother Hundswürger	1	—
1357	Cynoglossum **glochidiatum,** widerhakige	2	—
1358	〃 montanum, Berghundszunge	1	—
1359	〃 species nova, neue Art	2	—

Delphinium, Rittersporn.

No.	à Prise	Sgr.	Pf.
1360	bicolor	2 sgr.	
1361	* chinense	$1\frac{1}{2}$ 〃	
1362	densiflorum	2 〃	
1363	elatum	1 〃	
1364	flexuosum	$1\frac{1}{2}$ 〃	
1365	* grandiflorum	2 〃	
1366	ochroleucum	2 〃	
1367	perenne . . à Loth	6	—
1368	puniceum	1	3
1369	sibiricum	1	6
1370	speciosum	1	6
1371	tricorne	1	6
1372	triste	3	—

No.	à Prise	Sgr.	Pf.
1373	Delphinium chinense in allen Farb. gem. à Loth 10 sgr.	1	6
1374	* Dianthus **atropurpur.** fl. pl., gef. dunkelrothe	3	—
1375	〃 barbatus fl. div., Bartnelken, viele Farben Loth	3	—
1376	〃 **barbatus fl. pl.,** gef., **extra** 400 K.	5	—
1377	〃 caesius	1	—
1378	〃 Caryoph. fl. pl., **extra Topfnelken** 100 K.	18	—
1379	〃 zweite Sorte gef. Topf- 100 〃	15	—
1380	〃 gefüllte Landnelken 400 〃	6	—
1381	〃 frühe gefüllte Zwerg- 400 〃	8	—
1381a	〃 Caryophyll., **remontirende** od. immerblüh. Topfnelken in vielen Farb. 1ste Sorte 100 K.	25	—
	2te 〃 100 〃	10	—
1382	* 〃 caucasicus, kaukasische	2	—
1383	〃 guttatus, betröpfelte	1	6
1384	〃 〃 fl. albo, weiße	1	6
1385	〃 superbus, stolze	1	6
1386	Dictamnus fraxinella fl. albo, weißer Diptam	2	—
1387	〃 〃 〃 rubro, rother	1	—

Digitalis, Fingerhut.

No.	à Prise	Sgr.	Pf.
1388	Buxbaumii	$1\frac{1}{2}$ sgr.	
1389	eriophora	1 〃	
1390	ferruginea	$1\frac{1}{2}$ 〃	
1391	hybrida	2 〃	
1392	grandiflora	1 〃	
1393	lanata	1 〃	
1394	lutea	1 〃	
1395	nevadensis	$1\frac{1}{2}$ 〃	
1396	purpurea	1	—
1397	〃 fl. albo	1	—
1398	〃 〃 roseo	1	6
1399	Thapsii	1	—
1400	**tomentosa,** sehr schön	2	—
1401	Winterli	1	6

No.	à Prise	Sgr.	Pf.
1402	Dodecatheon Meadia, Götterblume in 6 Sorten	5	—
1403	* Dracocephalum austriacum, österreich. Drachenkopf	1	6
1403a	〃 altaiense, vom Altai	2	—
1404	〃 canescens, weißlicher	1	—
1405	〃 grandiflorum, großblüh., sehr schön	5	—
1406	〃 peregrinum, fremder	1	6

No.		à Prise Sgr.	Pf.
1407	Dracocephalum Ruyschianum, schwedischer	1	6
1408	〃 virginicum, virginischer	1	6
1409	Ephemese droita	1	6
1410	Epilobium Dodonei, Weiderich	2	6
1411	Erigeron glabellus, glattes Berufskraut	1	—
1412	Eryngium alpinum, Alpen-Mannstreu	1	—
1413	〃 giganteum, Riesen-	1	6
1414	〃 planum, flachblättrige	1	6
1415	**Eschscholzia** crocea fl. alba, weiße Eschscholzie	8	—
1416	**Ferrula** communis, schöne Blattpflanze	4	—
1417	Fritillaria racemosa (pyrenaica), traubige	*2	—
1418	Gaillardia aristata, kammartige Gaillardie	1	6
1419	〃 bicolor, zweifarbige	1	6
1420	〃 coronata, gekrönte	1	6
1421	〃 Richardsonii, Richardson's	1	6
1422	Galega biloba, zweilappige Geisraute	1	6
1423	* 〃 officinalis, weiße und blaue	1	6

Gentiana, Enzian.

No.		Price	No.		Sgr.	Pf.
1424	acaulis	2 sgr.	1428	hybrida	2	6
1425	asclepiadea	2 〃	1429	lutea	2	—
1426	〃 fl. albo	4 〃	1430	macrophylla	3	—
1427	cruciata	2 〃	1430a	* campestris	3	—

No.		à Prise Sgr.	Pf.
1431	Geranium ibericum, iberischer Storchschnabel	1	6
1432	〃 sanguineum, blutrother	1	6
1433	* Geum chiloense, chilische Nelkenwurz	2	6
1434	* 〃 coccineum, scharlachrothe	2	—
1435	〃 〃 **superbum**, prächtige, scharlachrothe, neue	3	—
1436	〃 〃 fulgens, leuchtende	2	—
1437	〃 〃 grandiflorum, großblumige	2	—
1438	〃 montanm, Berg-	1	6
1439	* Glaucium fulvum, braungelber Hornmohn	1	—
1440	〃 phoeniceum, dunkelrother	1	6
1441	* 〃 violaceum, violetter	1	6
1442	Gunera scabra, rauhe Gunere, sehr schöne Blattpflanze	3	—
1443	**Gypsophyla paniculata**, rispenblüthiges Gypskraut, eignet sich besonders gut zu Bouquets	2	6
1444	Hedysarum coronarium, Kronen-Hahnenkopf	1	—
1445	〃 〃 fl. albo, weißer	1	—
1446	〃 tauricum, taurischer	1	6
1447	Helenium altissimum	1	6
1448	〃 mexicanum, mexikanische	1	6
1449	Helianthemum mutabile, veränderliches Cistenröschen, diverse Farben gemischt	1	3
1450	Helleborus foeditus, stinkende Nießwurz	1	—
1451	〃 lividus, bleifarbige	3	—
1452	Hellonias bullata, hohlblättrige	4	—
1453	Hemerocallis coerulea, blaue Taglilie	1	—
1454	Heracleum giganteum, Riesen- } Blattpflanzen	2	6
1455	〃 Wilhelmsi, Wilhelms- } Blattpflanzen	2	—
1456	〃 nova species, neue Art } Blattpflanzen	3	—
1457	Hesperis matronalis, Mutterviole	1	—
1458	〃 nivea, schneeweiße	1	6
1459	〃 tristis, wahre Nachtviole	1	6
1460	Hieracium aurantiacum, goldfarbenes Habichtskraut	1	—
1461	Hyacinthus amethystinus, Amethyst-Hyacinthe	2	—
1462	〃 ciliatus, gekrauſ'te	2	—
1463	〃 campanulatus, glockenförmige	2	6
1464	〃 romanus, römische	2	—
1465	Hyoscyamus aureus, goldgelbes Bilsenkraut	1	6
1466	Hypericum Ascyron, Johanniskraut	1	3
1467	〃 elegans, zierliches	1	6
1468	〃 pyramidatum, pyramidalisches	1	6
1469	Iberis sempervirens, immergrüne Schleifenblume	2	—
1470	〃 Tenoriana, Tenor's, zur niedrigen Einfassung	2	6

Iris, Schwertlilie.

No.		Price	No.		Sgr.	Pf.
1471	graminea	1 sgr.	1475	notha	2	—
1472	Güldenstädtii	$1^1/_2$ 〃	1476	sibirica	1	—
1473	haematophylla	$1^1/_2$ 〃	1477	stenogyne	1	3
1474	halophylla	$1^1/_4$ 〃	1478	xiphioides	1	3

No.		à Prise Sgr.	Pf.
1479	Lathyrus heterophyllus, verschiedenblättrige Platterbse	1	—
1480	〃 latifolius, breitblättrige . . . à Loth 3 sgr.	1	—
1481	〃 〃 **fl. albo**, weißblühende	2	6
1482	〃 **punctata**, weiß mit rothen Punkten	3	—
1483	〃 rotundifolius, rundblättrige	2	—
1484	Lagurus ovatus, schönes Schmuckgras	4	—
1485	Leucojum aestivum, Sommer-Schneeglöckchen	3	—
1486	Liatris elegans, schöne Liatris	3	—
1487	〃 macrostachya, großblumige	2	—
1488	〃 pumila, niedrige	3	—
1489	〃 pycnostachya, weichhaarige	3	—
1490	〃 spicata, ährenblüthige	1	6
1491	〃 squarrosa, sparrige	3	—
1492	Ligularia gigantea, Riesen-	2	6
1493	〃 sibirica, sibirische	1	6
1494	* Lilium **lancaefolium**, lanzettblättrige weiße	4	—
1495	〃 〃 **rubrum**, 〃 rothe	6	—
1496	〃 Martagon, Türkenbund-	1	—
1497	〃 〃 fl. albo, weißblühender	1	—
1498	〃 pyrenaicum, pyrenäische	1	6
1499	Linaria Cymballaria, Mauer-Leinkraut, Ampelpflanze	2	—
1500	〃 genistoides, ginsterblättriges	1	6
1501	* Linum perenne, ausdauernder Lein	1	—
1502	Lobelia cardinalis, Cardinalsblume	3	—
1503	〃 **grandifl.**, Limburgensis, großblumige	3	—
1504	〃 hybrida speciosa, diverse Farben	3	—
1505	〃 syphilitica, blaue	1	6
1506	Lunaria biennis, zweijährige Mondviole	1	3

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne.

No.		Price	No.		Sgr.	Pf.
1507	exaltatus	$1^1/_4$ sgr.	1515	polyphyllus	1	6
1508	flexuosus	$1^1/_2$ 〃	1516	〃 fl. albo	2	—
1509	frutescens	$1^1/_4$ 〃	1517	rivularis	1	6
1510	lacticolor	$1^1/_2$ 〃	1518	robustus verus	2	—
1511	macrophyllus	$1^1/_2$ 〃	1519	sericeus	1	6
1512	Milleri	$1^1/_2$ 〃	1520	speciosus	2	—
1513	〃 speciosus	$1^1/_2$ 〃	1521	Squibbsii	1	6
1514	perennis	1 〃	1522	tristis	2	—

No.		à Prise Sgr.	Pf.
1523	Lychnis alpina, Alpen-Lychnis	1	6
1524	〃 chalcedonica fl. albo, weiße	1	3
1525	〃 〃 fleischfarbene und rothe, jede	1	—
1526	* 〃 **fulgens**, glänzende, sehr schön	3	—
1527	Lythrum salicaria **roseum superbum**	3	—
1528	Malva Morenii, Morenische Malve	1	—
1529	〃 moschata, Bisam-	1	6
1530	Matricaria capensis, kapisches Mutterkraut	1	6
1531	〃 Parthenium fl. pl., gefülltes	1	—
1532	* Mimulus cardinalis, Cardinals-Gaukler	1	6
1533	* Mimulus cardinalis, atroroseus, dunkelrosenrother	2	—
1534	* 〃 〃 guttatus, betröpfelter	1	3
1535	* 〃 〃 superbus, rosenrother, prächtig	2	—
1536	* 〃 〃 Model	2	—
1537	* 〃 〃 moschatus, Moschus-	2	—
1538	* 〃 alle Sorten und Farben gemischt	2	—
1539	**Morina** longiflora, langblüthige Morine	4	—
1540	Monarda didyma, zweiweibige	2	—
1541	Myosotis alpestris, Alpen-Vergißmeinnicht	1	6
1542	〃 sylvestris **variet. nana Stangei**, neu gewonnenes Wald-Vergißmeinnicht, wird nur 3 - 5 Zoll hoch u. ist mit Blumen überdeckt	8	—
1543	Narcissus Bulbocodium, Strand-Narzisse	3	—
1544	Nepeta coerulea, blaue Nepete	1	—
1545	Oenothera fruticosa, strauchartige Nachtkerze	1	6
1546	〃 grandiflora, großblumige	2	6
1547	〃 pumila, niedrige	1	3
1548	〃 taraxacifolia, löwenzahnblättrige	1	3
1549	Ononis rotundifolia, rundblättrige Hauhechel	1	6
1550	Orobus coccineus, scharlachrothe Walderbse	2	—
1551	〃 lathyroides, wickenartige	1	6
1552	〃 Smouthii	2	6
1553	Papaver bracteatum, beblätterter Mohn	1	6
1554	〃 〃 atrosanguineum, dunkelblutrother	2	—
1555	〃 croceum, safrangelber	1	6
1556	〃 floribundum, vielblumiger	1	6
1557	〃 orientale, morgenländischer	1	—
1558	〃 ramosissimus, ästigster	1	6

Pentastemon, Bartfaden.

No.		Price	No.		Sgr.	Pf.
1559	Bradbouri	3 sgr.	1571	glaucum	2	—
1560	* campanulatus	$1^1/_2$ 〃	1572	gracilis	1	6
1561	〃 atropurpur.	2 〃	1573	hirtus	1	6
1562	〃 kermesinus	2 〃	1574	Mackayanus	3	—
1563	〃 congestus	$1^1/_2$ 〃	1575	Morrissonii	3	—
1564	Colvilli	2 〃	1576	**Murrayanus**	5	—
1565	Digitalis	$1^1/_2$ 〃	1577	nitidus	1	6
1566	elegans	2 〃	1578	ovatus	2	—
1567	fruticosus	$1^1/_2$ 〃	1579	perfoliatus (connat.)	2	6
1568	gentianoides	$1^1/_1$ 〃	1580	pubescens	1	6
1569	〃 **album**	$2^1/_2$ 〃	1581	pulchellum roseum	3	—
1570	〃 **coccineum**	3 〃	1582	roseus	2	—

No.		à Prise Sgr.	Pf.
1583	Phlomis alpinus, Alpen-Phlomis	2	—
1584	〃 nepetaefolius, katzenmünzähnliche	1	6
1585	〃 Russellianus, Russel's	1	6
1586	〃 tuberosus, knollige	1	6
1587	Phyteuma canescens, weißliche Phyteume	1	6
1588	〃 limonifolia, limonienblättrige	1	3
1589	〃 Scheutzerii, Scheutzers	2	—
1590	Phytolacca decandra, Kermesbeere	1	6
1591	〃 dioica 〃	2	—
1592	Phlox div. spec., verschiedene Sorten Phlox	3	—
1593	Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut	1	—
1594	〃 dissectum	1	6
1595	〃 lacteum, milchweißes	1	6
1596	〃 mejicanum, mejikanisches	1	—
1597	Potentilla atracanica, von Astrachan	2	—
1598	* 〃 atrosanguinea, blutrothes Fingerkraut	2	—
1599	〃 colorata coccinea, scharlachrothes	2	—
1600	〃 Cravenii, Cravens	3	—
1601	〃 crocea, safrangelbes	1	6
1602	* 〃 formosa, schönes	1	6
1603	〃 Fintelmanni, Fintelmann's	1	3
1604	〃 gracilis, zierliches	2	—
1605	〃 insignis, ausgezeichnetes	2	—
1606	〃 Mackayana	1	6
1607	〃 **Mac-Nabiana**, neu	3	—
1608	〃 nepalense	1	6
1609	〃 pulcherrima, schönstes	1	—
1610	〃 rupestris, Felsen-, rein weiß	1	6
1611	〃 splendens, leuchtendes	1	6
1612	〃 taurica, taurisches	1	6
1613	〃 Thomasi	1	—
1614	Primula Auricula, **Luiker Aurikel** in vielen Farben von Nummerblumen	4	—
1615	* 〃 cortusoides, schöne Primel	2	—
1616	〃 **veris** elatior, engl. Primeln in vielen Farb.	3	—
1617	Pulsatilla sibirica, sibirische Küchenschelle	2	—
1618	Ranunculus aconitifolius, sturmhutblättr. Hahnenfuß	2	—
1619	〃 **asiaticus**, Garten-Ranunkel in viel. Sort.	4	—
1620	〃 illyricus, illyrische Ranunkel	2	—
1621	Rheum Emodi, wahrer Rhabarber	1	6
1622	〃 leucocirrhon	1	6
1623	〃 macropterum, großtheiliger	2	—
1624	〃 undulatum, wellenförmiger	2	—
1625	Rudbeckia bicolor, zweifarbige Rudbeckie	2	6
1626	〃 **Drummondii**, schön	3	—
1627	〃 hybrida, Bastard-	2	—
1628	〃 speciosa, prächtige	2	6
1629	〃 triloba, dreilappige	1	6
1630	Saponaria ocymoides, sehr schönes Seifenkraut	1	6
1631	Salvia alba, weißer Salbei	2	—
1632	〃 caesia, hechtgrauer	1	3
1633	〃 lutea, gelber	1	—
1634	〃 verticillata, wirtelblüthiger	1	6
1635	Saxifraga cuneifolia, keilformblättriger Steinbrech	1	3
1636	〃 hypnoides, moosartiger	2	—
1637	〃 longifolia, langblättriger	1	—
1638	〃 sedoides, sedumartiger	1	6
1639	Scabiosa amoena, angenehme Scabiose	1	6
1640	〃 caucasica, kaukasische	1	—
1641	〃 graminifolia, grasblättrige	1	6
1642	〃 montana, Berg-	1	3
1643	Scilla amoena, angenehme Scille	2	6
1644	〃 campanulata, glockenförmige	2	—
1645	Scutellaria alpina, Alpen-Helmkraut	1	6
1646	〃 lupulina bicolor, Hopfen-	3	—
1647	〃 orientalis, morgenländisches	2	—
1648	〃 peregrina, fremdes	2	—
1649	〃 variegata, buntes	2	—
1650	Sedum Eversi, Evers Sedum	1	6
1651	〃 hybridum, Bastard-	1	—
1652	〃 neglectum	1	6
1653	〃 oppositifolium, paarblättriges	1	3
1654	〃 reflexum, zurückgebogenes	1	—
1655	〃 rupestre Felsen-	1	3
1656	〃 speciosum, prächtiges	1	—
1657	Sedum spurium, Bastard-	1	6
1658	Silene **alpestris**, Alpen-Silene, hübsch	3	—
1659	〃 gigantea, Riesen-	1	6
1660	〃 **orientalis**, aus dem Orient, prachtvolle Schmuckpflanze	2	—
1661	〃 ornata, geschmückte dunkelrothe	3	—
1662	〃 〃 fl. albo	1	6
1663	Sisyrinchium anceps, zweischneidiger Schweinsrüssel	1	6
1664	〃 californicum	1	6
1665	Sonchus alpinus, Alpen-Gänsedistel	2	—
1666	〃 floribundus, vielblumige	3	—
1667	〃 Plumieri	3	—
1668	Spiraea aruncus, Geisbart-Spierstaude	2	—
1669	〃 digitata, fingerblättrige	1	6
1670	〃 filipendula	1	6
1671	Stachys coccinea, scharlachrother, sehr schön	2	—
1672	〃 densiflora, dichtblühender	1	6
1673	〃 purpurea, dunkelrother	1	6

Statice, Strandnelke.

No.		Price	No.		Sgr.	Pf.
1673a	bellidifolia	2 sgr.	1683	**imbricata**	10	—
1674	Besseriana	3 〃	1684	latifolia	2	—
1675	elegans	2 〃	1685	Limonium	2	—
1676	Erinus, Alpen-	2 〃	1686	mucronata	5	—
1677	**eximia**	4 〃	1687	reticulata	2	—
1678	**Fortunei**, gelb und weiß	5 〃	1688	rubra	5	—
			1689	scoparia	2	—
1679	Gmelini	$1^1/_2$ 〃	1690	tatarica	2	—
1680	graminifolia	2 〃	1691	Thuinii	2	—
1681	gracilis, zierlich	2 〃	1692	vulgaris (Armeria)	2	—
1682	grandiflora	5 〃				

No.		à Prise Sgr.	Pf.
1693	Stenactis speciosa, prächtige Stenactis	1	6
1693a	Stipa capillata, Haar-Riesengras	1	6
1694	〃 pennata, Federgras, sehr schön	2	6
1695	Symphiandra pendula, hängende Glocke	2	—
1696	Thermopsis lupinoides, wolfsbohnenartige	2	—
1697	Thalictrum angustifolium, schmalblättrige Wiesenraute	1	—
1698	〃 concinnum, zierliche	1	—
1699	〃 foetidum, stark riechende	1	—
1700	〃 purpurascens, purrpurröthliche	1	3
1701	〃 saxatile, Stein-	1	—
1702	〃 speciosum, prächtige	1	6
1703	Trifolium rubens, röthlicher Klee	1	—
1704	Trollius asiaticus, asiatische Kugelblume	3	—
1705	〃 europaeus, europäische	1	6
1706	〃 giganteus, Riesen-	2	—
1707	Tulipa gesneriana div., verschiedene Tulpen	1	—
1708	Veratrum album, weiße Nießwurz	2	—
1709	〃 Lobelianum, Lobel's	3	—
1710	〃 viride, grünliche	2	—
1711	Verbascum phoeniceum, braunrothe Königskerze	1	6
1712	〃 thapsoides	1	—
1713	Veronica canescens, weißgrauer Ehrenpreis	1	6
1714	〃 caucasica, vom Kaukasus	1	—
1715	〃 fruticulosa, strauchartiger	1	6
1716	〃 gentianoides, enzianartiger	1	—
1717	〃 insignis, ausgezeichneter	1	6
1718	〃 leucantha, weißlicher	1	—
1719	〃 longifolia, langblättriger	1	—
1720	〃 pinnata, gefiederter	1	6
1721	〃 polymorpha	1	6
1722	〃 sibirica, sibirischer	1	—
1723	〃 spicata	1	—
1724	〃 spuria	1	—
1725	〃 virginica, virginischer	1	—
1726	〃 Waldsteiniana, Waldstein's	1	3
1727	Viola odorata semperflorens, wohlriech. Veilchen	2	—
1727a	〃 altaica, in vielen Farben	6	—
1727b	**Wahlenbergia** grandiflora, großblum. Wahlenbergie, ausgezeichn. Zierpflanze	3	—

---

3. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Die mit ⊙ bezeichneten sind einjährige, ♄ strauch- oder baumartige, ♃ Stauden, W die warm stehen wollen, K Glashauspflanzen, ♂ zweijährige.

No.		Sgr.	Pf.
1728	♄W Abrus praecatorius, Paternosterbohne	2	—

♄K Acacia, Ackacie.

No.		Price	No.		Price
1729	acanthocarpa	6 K. 2 sgr.	1747	melanoxylon	10 K. 2 —
1730	alata	4 〃 5 〃	1748	myrtifolia nana	4 〃 5 —
1731	armata	6 〃 3 〃	1749	**Neumanniana**	4 〃 5 —
1732	botrycephala	6 〃 5 〃			
1733	calamifolia	4 〃 4 〃	1750	pubescens	3 〃 10 —
1734	cuneata	3 〃 6 〃	1751	pulchella	4 〃 4 —
1735	dealbata	4 〃 4 〃	1752	〃 magna	4 〃 6 —
1736	dodoneifolia	4 〃 3 〃	1753	〃 hispidissim.	5 〃 6 —
1737	farnesiana	4 〃 5 〃	1754	〃 spinosa	4 〃 5 —
1738	floribunda	3 〃 4 〃	1755	species No. 3	4 〃 3 —
1739	〃 latifolia	6 〃 3 〃	1756	〃 Neuseeland	4 〃 4 —
1740	graveolens	6 〃 4 〃	1757	stricta	4 〃 2 —
1741	latifolia	10 〃 2 〃	1758	subcoerulea	4 〃 6 —
1742	**lanuginosa**	4 〃 6 〃	1759	taxifolia	8 〃 5 —
1743	longifolia	4 〃 2 〃	1760	trinervis	6 〃 4 —
1744	lophanta	6 〃 2 〃	1761	verticillata	4 〃 2 —
1745	〃 speciosa	4 〃 2 〃	1762	〃 major	4 〃 2 —
1746	marginata	4 〃 3 〃	1763	viscosa	4 〃 3 —

No.		Sgr.	Pf.
1764	♃W **Achimenes** gracilis	3	—
1765	〃 Jaureguia	8	—
1766	〃 Liebmannii	5	—
1767	〃 longiflora violacea	8	—
1768	〃 rosea	6	—
1769	〃 picta, bemalte	8	—
1770	**Aeschynanthus** pulcher, sch. Aeschynanthe	6	—
1771	♃K Agapanthus nmbellatus, doldenblüthige	2	6
1772	Aloe ferox, wahre	6	—
1773	♄K Alonsoa grandiflora picta, großblum. Halbblume	1	6
1774	〃 ensiflora, schmalblüthige	1	—
1775	♃K Alstroemeria psittacina, Papagei-Alströmerie 8 K.	2	6
1776	〃 **de Chili**, von Chili, in 40—50 sehr schönen Nüancen, die zeitig ausgesäet im ersten Jahre blühen, auch im Freien mit Bedeckung aushalten . . . 100 K. 10 sgr., 50 K.	5	—
1777	♃K Alstroemeria Salsilla . . . 4 〃	6	—
1778	⊙W Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth	2	—
1779	〃 tricolor, dreifarbiger	2	—
1780	♃W **Amaryllis kermesina**, karmoisinrothe Amaryllis, eine der Schönsten	5	—
1781	⊙W Ampherepis intermedia, blaue Kragenblume	2	—

No.		à Prise Sgr. ₰
1782	♄ K Anagallis Monelli, Monelli's Gauchheil	3 —
1783	〃 div. Species, mehrere Farben gemischt	3 —
1784	Andromeda buxifolia, buxbaumblättr. Andromede	3 —
1785	〃 cassinaefolia, cassinenblättrige ...	2 6
1786	〃 oleifolia, ölbaumblättrige	2 6
1787	♄ W Angelonia Gardneriana, Gardner's	3 —
1788	♃ K Anomatheca cruenta, blutrothe Warzenbüchse..	2 6
1789	♄ W Ardisia crenulata, geferbte Spitzblume	2 —
1790	♃ K Aristea cyanea, blaue Borstenlilie, sehr schön	3 —
1791	♄ W Asclepias curassavica, südamerik. Seidenpflanze	1 6
1792	〃 〃 fl. alho, weißblühende..	2 —
1793	〃 fruticosa, strauchartige	2 —
1794	〃 parviflora, kleinblühende.	1 6
1795	♄ K **Azalea indica,** ind. Azaleen od. Felsenstrauch in mehr. schönen Sorten gemischt	5 —
1796	♄ W **Balsamina latifolia,** breitblättrige Balsamine, blüht fortwährend, sehr schön 6 K.	3 —
1797	Basella latifolia, breitblättrige Baselle	2 —

♃ – ♄ KW Begonia, Schiefblatt.

No.		Sgr.	No.		Sgr. ₰
1799	**alba**-coccinea	5 sgr.	1807	fuchsioides	3 —
1800	coccinea	5 〃	1808	**fuchs. alba** .	10 —
1801	dipetala Warcz	4 〃	1809	hydrocotilifolia ..	3 —
1802	diversifolia	2 〃	1810	manicata	3 —
1803	Dreegii	2 〃	1811	multiflora	3 —
1804	heracleifolia ..	3 〃	1812	peltata	3 —
1805	**hernandiaefolia**	5 〃	1813	sinuata	3 —
1806	hirtella	$2^1/_2$ 〃	1814	**ulmifolia,** ulmenblättr., ganz neu	4 —

No.		Sgr. ₰
1815	villosa	4 —
1816	**Barbacenia Roggeri,** Rogger's Barb.	5 —
1817	〃 **sanguinea,** blutrothe	6 —
1818	♄ K Benthamia fragifera	2 6
1819	♃ K Berkheya lanceolata, lanzettblättrige	3 —
1820	♄ W Bignonia stans., Trompetenblume	3 —
1821	♃ W Billbergia farinosa, bestäubte Billbergie	2 —
1822	♄ K Billardiera longiflora, langblättrige Billardiere	1 6
1823	〃 mntabilis, veränderliche	1 6
1824	〃 purpurea, purpurrothe	2 —
1825	Blumenbachia insignis, ausgezeichnete	2 —
1826	Boronia denticulata, gezähnte	6 —
1827	Bossiaea alata, geflügelte Bossiäe	3 —
1828	〃 Colvillii, Colvill's	3 —
1829	〃 heterophylla, verschiedenblättrige ..	3 —
1830	〃 rufa, haarrothe	4 —
1831	〃 thymifolia, thymianblättrige	4 —
1832	⊙ W Browallia elata fl. albo, weiße Browallie	1 6
1833	〃 〃 〃 coeruleo, blaue	1 6
1834	〃 demissa, ausgebreitete.........	1 6
1835	〃 **nova Species, neue Art,** nur 6″ hoch, reichblüh. u. sehr schön 10 K.	10 —
1836	♄ K Budleya dentata, gezähnte Kugelblume......	3 —
1837	〃 Lindleyana, Lindley's	3 —

W **Cactus, Fackeldistel.**

Echinopsis.

No.		Sgr.	No.		Sgr. ₰
1838	Decaisniana	4 sgr.	1842	oxygona	3 —
1839	Eyriesii	2 〃	1843	Schellhasii	4 —
1840	〃 fl. rosoo	3 〃	1844	turbinata	2 —
1841	multiplex	3 〃	1845	Zuccariniana....	2 —

Echinocactus.

No.		Sgr.	No.		Sgr. ₰
1846	acuatus	3 sgr.	1867	Monvillii .. 20 K.	10 —
1847	〃 spinosior.	4 〃	1868	multiflorus	10 —
1848	campylacanthus 6 K.	8 〃	1869	myriostigma 6 K.	15 —
1849	centeterius	10 〃	1870	obvallatus	8 —
1850	concinnus	5 〃	1871	Ottonis	3 —
1851	coptonogonus ..	10 〃	1872	pentacanthus	10 —
1852	cornigerus	3 〃	1873	Pfeifferii	15 —
1853	corynodes	2 〃	1874	porrectus ... 4 K.	6 —
1854	dolichacanthus ..	6 〃	1875	pumilus	5 —
1855	electracanthus ..	10 〃	1876	reductus	15 —
1856	erinaceus	3 〃	1877	Scopa	4 —
1857	fuscus..... 4 K.	20 〃	1878	〃 spinis albis	4 —
1858	gracillimus	4 〃	1879	Sellowianus	4 —
1859	hexaedrophorus 6 K.	10 〃	1880	Stainesii ... 4 K.	10 —
			1881	submammulosus ..	10 —
1860	horripilus 8 K.	6 〃	1882	sulphureus......	10 —
1861	hypocrateriformis	3 〃	1883	tetracanthus	6 —
1862	hyptiacanthus ..	10 〃	1884	tortuosus	5 —
1863	Karwinskii	4 〃	1885	Vanderäyi	10 —
1864	lamellosus	10 〃	1886	Williamsii... 4 K.	12 —
1865	lancifer	5 〃	1887	Crispati div.....	10 —
1866	longihamatus 6 K.	10 〃			

Mammillaria.

No.		Sgr.	No.		Sgr. ₰
1888	acanthoplegma....	3 sgr.	1923	farinosa	6 —
1889	amabilis	8 〃	1924	Fellnerii	10 —
1890	ancistrata	5 〃	1925	Fischeri	4 —
1891	Andreae	2 〃	1926	flava.	8 —
1892	atrorubra	10 〃	1927	formosa	4 —
1893	atrosanguinea	10 〃	1928	〃 hybrida	4 —
1894	auriceps	3 〃	1929	Foersterii	8 —
1895	auricoma	8 〃	1930	Funkii	5 —
1896	aurorea	8 〃	1931	fuscata	2 —
1897	Bergenii	6 〃	1932	Galeotti	3 —
1898	bumamma	10 〃	1933	geminata	8 —
1899	caesia	10 〃	1934	gladiata	4 —
1900	caespititia	3 〃	1935	glanduligera	5 —
1901	Caput Medusae ...	4 〃	1936	glochidiata	2 —
1902	carnea	5 〃	1937	Haageana	10 —
1903	Celsiana	4 〃	1938	Haseloffi	6 —
1904	chrysacantha	3 〃	1939	hepatica	5 —
1905	centricirrha......	4 〃	1940	Herrmannii	10 —
1906	centrispina	3 〃	1941	Heynii	10 —
1907	columnaris	2 〃	1942	hexacantha	4 —
1908	conopsea	3 〃	1943	Hystrix	4 —
1909	corallaria	6 〃	1944	Isabellina	8 —
1910	crinita	5 〃	1945	imbricata	4 —
1911	crocidata	4 〃	1946	Karwinskyana	4 —
1912	curvispina	5 〃	1947	Kramerii	6 —
1913	daimonoceras	5 〃	1948	Linckeana	15 —
1914	declivis	15 〃	1949	loricata	6 —
1915	deflexispina	4 〃	1950	magnimamma	3 —
1916	diacantha	8 〃	1951	Meissnerii	8 —
1917	discolor.........	3 〃	1952	microthele.......	10 —
1918	eborina	6 〃	1953	mirabilis	8 —
1919	elephantidens	6 〃	1954	mucronata.......	8 —
1920	erecta	4 〃	1955	multiseta	6 —
1921	euchlora	8 〃	1956	nigra	15 —
1922	eximia	10 〃	1957	nitens	8 —

No.	Mammillaria.	Sgr.	No.		à Prise Sgr. ₰
1958	obliqua	8 sgr.	1984	rutila	3 —
1959	odieriana	4 〃	1985	Seegeri	8 —
1960	olorina	8 〃	1986	Seitziana	4 —
1961	oothele..... 6 K.	10 〃	1987	Senckii	5 —
1962	persicina	6 〃	1988	setosa	4 —
1963	polyacantha	10 〃	1989	spectabilis	6 —
1964	polyëdra	4 〃	1990	spinosissima	8 —
1965	polythele	2 〃	1991	splendens	10 —
1966	pomacea	6 〃	1992	subcrocea	3 —
1967	pretiosa	10 〃	1993	subpolyëdra	4 —
1968	procera	10 〃	1994	subulifera	10 —
1969	pruinosa	8 〃	1995	sulcolanata	5 —
1970	pulchella	3 〃	1996	sulphurea	6 —
1971	pulcherrima	10 〃	1997	supertexta	15 —
1972	purpurea	10 〃	1998	〃 variet.	5 —
1973	purpurascens	10 〃	1999	tentaculata	3 —
1974	pusilla	2 〃	2000	tomurtosa	8 —
1975	pycnacantha......	4 〃	2001	umbrina	8 —
1976	quadrispina	2 〃	2002	nncinata	5 —
1977	regia	15 〃	2003	variamamma	10 —
1978	rhodantha	3 〃	2004	vulpina	8 —
1979	rhodeocentra	10 〃	2005	Webbiana	5 —
1980	recurva	6 〃	2006	Wildii	3 —
1981	robusta	5 〃	2007	xantotricha	8 —
1982	rubidula	10 〃	2008	Zuccariniana	10 —
1983	ruficeps	3 〃	2009	species Tocuyo ...	10 —

No.		Sgr. ₰
2010	Melocactus amoenus.	8 —
2011	〃 **Gardnerianus**	10 —
2012	〃 pyramidalis.............. 15 K.	10 —
2013	〃 **species Tocuyo** .... 4 〃	20 —
2014	〃 Pfeifferia cereiformis	5 —
2015	〃 Cereus **lepidotus**	10 —
2016	〃 〃 Moritzianus	5 —
2017	〃 〃 spec. Tocuyo I. und II. ..... à	10 —
2018	〃 Opuntia leucotricha	5 —
2019	♄ W **Calandrinia umbellata,** doldenblüthige Calandrinie. Prachtpflanze	5 —

♃ ♄ K **Calceolaria,** Pantoffelblume.

Von diesen überaus prachtvollen getigerten Calceolarien habe ich die schönsten runden Formen, so wie die auffallendsten Farben, während der Flor gegenseitig befruchtet und kann versichern, daß unter 1000 Sämlingen nicht 2 ganz gleichblühen werden. Die beste Aussaat ist August und September.

No.		Sgr. ₰
2020	Von diesen befruchteten Samen 1 starke Portion von circa 1200 Körnern	15 —
2021	Eine halbe Portion von circa 600 Körner	8 —
2022	Gewöhnliche großblumige, schön..............	3 —
2022a	Calceolaria plantaginea **hybrida,** sehr schöne bunte Bastard-Formen	6 —
2023	♄ K Callistachys lanceolata, lanzettblättrige........	2 —
2024	〃 longifolia, langblättrige	4 —
2025	〃 ovata, eiförmige	2 6
2026	〃 retusa, eingedrückte............	2 —
2027	Calothamnus clavata, keulenförm. Schönstrauch	4 —
2028	〃 quadrifida, vierfach gespaltener	2 6
2029	Callistemon lanceolatus, lanzettblättr. Schönfaden	2 —
2030	〃 linariaefolium, linienförmiger	2 6
2031	〃 pallidum, blasser	3 —
2032	〃 rigidum, steifer	2 6
2033	♄ K Callistemon salignum, weidenblättriger	2 6
2034	〃 speciosum, prächtiger	2 —
2035	♃ K Campanula pyramidalis, Pyramiden-Glockenblume	1 6
2036	〃 〃 fl. albo, weißblühende..	2 —

♃ W **Canna,** Blumenrohr.

No.		Sgr.	No.		Sgr. ₰
2037	angustifolia ...	5 sgr.	2045	indica	1 —
2038	aurantiaca.....	3 〃	2046	lutea	3 —
2039	coccinea	$1^1/_2$ 〃	2047	maculata	3 —
2040	esculenta	5 〃	2048	nepalense	3 —
2041	flaccida	5 〃	2049	polymorpha	3 —
2042	floribunda	3 〃	2050	Sellowii	3 —
2043	glauca	5 〃	2051	speciosa	2 —
2044	gigantea	$2^1/_2$ 〃	2052	spectabilis	2 —

♃ W Capsicum, Beisbeere.

No.		Sgr.	No.		Sgr. ₰
2053	cerasiforme...	$1^1/_2$ sgr.	2057	grossum	1 6
2054	conicum	$1^1/_2$ 〃	2058	luteum	1 6
2055	falcatum luteum	$1^1/_2$ 〃	2059	nigrum	1 6
2056	〃 rubrum	1 〃	2060	sinense	2 —

No.		Sgr. ₰
2061	tomatiforme	3 —
2062	Caparis spinosa, dornige Kaper..............	2 6
2063	♄ K Carmichaelia australis, neuholländische	2 6
2064	Cassia falcata, sichelförmige Cassie	2 6
2065	〃 fasciculata, büschelartige	2 6
2066	〃 hybrida, Bastard-..............	3 —
2067	〃 laevigata, glatte	2 6
2068	〃 schinifolia, schinusblättrige..........	3 —
2069	〃 tomentosa, filzige	2 6
2070	〃 torrosa	3 —
2071	⊙ W Celosia cristata, Hahnenkamm, in 16 Farb. gem.	2 —
2072	〃 〃 **nana,** braunrother Zwerg-, extra	2 6
2073	〃 pyramidalis, Pyramiden-, sehr schön ...	2 6
2074	Centaurea argentea, silberfarbige Flockenblume	2 —
2075	♄ W Cestrum roseum, rosenrother Hammerstrauch ..	4 —
2076	♃ Chamepence Cassabonne, distelartige schöne Blattpflanze	3 —
2077	♄ K Chorizema elegans, schöne Choryzeme	4 —
2078	〃 illicifolium, stechpalmenblättrige	3 —
2079	〃 Manglesii, Manglesische .... 4 K.	3 —
2080	〃 macrophyllum, großblättrige 6 〃	5 —
2081	〃 rhombeum, rautenblättrige 6 〃	2 —
2082	〃 spectabile, ansehnliche .... 6 〃	3 —
2083	〃 varium, veränderliche ...... 4 〃	4 —
2084	〃 〃 rotundifolium, rundblätt. 6 〃	4 —
2085	Chrysanthemum (Anthemis) indicum, Winteraster in vielen Farben	3 —
2086	〃 indicum sinense, sehr schöne Zwerg-, in vielen Farben.........	6 —
2087	♃ K Cineraria **hybrida,** Bastard-Aschenpflanze..	4 —
2088	♄ K Cistus cymosus	3 —
2089	〃 candidissimus, weißeste	2 —
2090	⊙ w Cleome arborea, baumartige Cleome.........	2 6
2091	〃 pentaphylla, fünfblättrige	2 —
2092	〃 pungens, stechende	2 6
2093	〃 speciosa, prächtige................	2 6
2094	♄ K Citrus **aurantium,** verschiedene Orangen..	5 —
2095	〃 **sinense,** chinesische niedrige	8 —
2096	〃 〃 **myrtifolia,** myrthenblättrige	8 —

No.		à Prise Sgr. ₰
2096a	♄ K **Clianthus puniceus,** dunkelr. Bogenblume	4 —
2097	W Clitoria Ternatea, molukkische Schaamblume ...	4 —
2098	**Cobaea scandens,** steigende Cobäe .... (Im Topf angesäet und später ins freie Land verpflanzt, kann man damit Spaliere und Lauben bekleiden.)	2 6
2099	♃ K Codonopsis lurida, Schlingpflanze...........	2 —
2100	⊙ W Coix lacrymae, Thränengras...............	1 6
2101	♄ W **Conclynium janthinum,** prächtige Schmuckpflanze	6 —
2102	Cordyline australis, schöne palmenart. Pflanze..	6 —
2103	♄ K Correa Grewilli, Grewill's Corree	3 —
2104	〃 virens, grünblumige.................	2 —
2105	Crotalaria **elegans,** purpurrothe Klapperschote	3 —
2106	Cuphea **cinabarina** atrosanguinea, blutrothe Cuphee..............	4 —
2107	〃 purpurea, rothe Varietäten, sehr schön	3 —
2108	Cytissus chrysobotrys, goldtraub. Bohnenbaum	2 —
2109	〃 purpurea, purpurrother............	3 —
2110	〃 racemosus, traubenblüthiger.........	2 6
2111	〃 spinosus, dorniger...............	3 —
2112	〃 tomentosus, filziger...............	2 6
2113	⊙ W Datura fastuosa fl. pl., blaugefüllter Stechapfel	1 6
2114	〃 〃 〃 albo, weißgefüllter.......	1 6
2115	♄ K **Daubentonia** Tripetiana, ganz neue prachtvolle Schmetterlingsblume, ausgez. 6 K.	8 —
2116	♃ W Didymocarpus Rhexii, sehr schön............	2 —
2117	♄ K Digitalis obscura, dunkelfarbiger Fingerhut ...	2 —
2118	Diosma alba, weißer Göttergeruch...........	2 6
2119	〃 species, Art 〃	3 —
2120	Dodonaea viscosa, klebrige................	2 —
2121	⊙ W Dolichos Lablab, ägyptische Fasel..........	1 6
2122	〃 lignosus, holzige	2 —
2123	〃 purpureus, purpurrothe	1 6
2124	♄ K Dracophyllum **capitatum,** kopfförmige....	5 —
2125	〃 Hügeli.....................	8 —
2126	♃ W Drymonia punctata, getüpfelte Drymonie	2 —
2127	Dyckia remotiflora, entferntblühende Dyckie....	2 6
2128	♄ K Dysandra prostrata, Hängepflanze	3 —
2129	Eccremocarpus scaber, scharfe Prachtranke....	2 —
2130	〃 purpureus, granatrothe.......	2 6
2131	Echeveria fulgens, leuchtende...............	3 —
2133	Echium glaucophyllum, graublättriger Natterkopf	2 —
2134	♄ K Elychrisum **argenteum,** silberartige Strohbl.	3 —
2135	〃 proliferum, sprossende	5 —
2136	〃 **speciosum,** prächtige.........	6 —
2137	〃 Staheline	4 —
2138	〃 **variegatum,** bunte	8 —
2139	Epacris mucronulata, stachelspitziger Felsbusch ..	5 —
2140	**Epacris**-Hybriden aus über 50 der schönsten Nüancen bestehend, blühen im Winter bis zum Monat Juli überaus prachtv., ein starke Port.	8 —
	eine dergl. halbe	5 —
2141	Eranthemum variabile, veränderliches.........	2 —

♄ K **Erica,** Heide.

No.		Sgr.	No.		Sgr. ₰
2142	arborea.........	2 sgr.	2151	Plukenetii	4 —
2143	baccans	2 〃	2152	pubescens major ..	4 —
2144	ciliaris	3 〃	2152a	〃 minor ..	4 —
2145	calycina major....	6 〃	2153	pyrolaeflora	3 —
2146	canaliculata	5 〃	2154	ramentacea	3 —
2147	glandulosa	3 〃	2155	Sebana lutea	4 —
2148	incarnata	5 〃	2156	triflora.........	5 —
2149	margeritacea	3 〃	2157	tubiflora	5 —
2150	planiflora........	3 〃	2158	viscaria	6 —

No.		Sgr. ₰
2159	♄ W Erythrina crista galli (Hahnensporn), Korallenbaum .... 6 K.	6 —
2160	♄ K Escalonia floribunda, vielblumige	3 —
2161	Eugenia australis, neuholländische Eugenie.....	3 —
2162	Eutaxia myrtifolia, myrtenblättrige Eutaxie ...	4 —
2163	Francoa sonchifolia, gänsedistelblättrige	1 —
2164	♄ K Fuchsia cardinalis div. var., Scharlach-Fuchsie	2 6
2165	〃 corymbiflora, traubenblüthige Fuchsie ..	3 —
2166	〃 〃 alba 〃 weiße.........	4 —
2167	〃 serratifolia, gesägtblättrige	5 —
2168	〃 syringaeflora, fliederblättrige	5 —
2169	〃 **div. spec.,** viele neueste Sorten gem.	4 —
2170	Gardenia Rothmannii, Rothmann's Gardenie ...	6 —
2171	**Gardoquia** betonicoides, wohlriechende Gardoquie, schön	2 6

♃ K Genista, Ginster.

No.		Sgr.	No.		Sgr. ₰
2172	canariensis ...	$1^1/_2$ sgr.	2174	ferox, wahrer	2 —
2173	candicans	3 〃	2175	florida	3 —

No.		Sgr. ₰
2176	Rhodopena	3 —

♃ W Gesneria, Gesnerie.

No.		Sgr.	No.		Sgr. ₰
2177	alagophylla	4 sgr.	2180	lateritia	4 —
2178	Bethmanni	5 〃	2181	macrantha, großbl.	5 —
2179	caracasana	4 〃	2182	magnifica	3 —

♃ K Gladiolus, Siegwurz, Schwertlilie.

No.		Sgr.	No.		Sgr. ₰
2183	emicans	4 sgr.	2187	Prinz Carl	4 —
2184	floribundus	2 〃	2188	splendens	3 —
2185	fulgens	4 〃	2189	div. spec., verschiedene schöne Sorten	3 —
2186	Gandavensis	3 〃			

No.		Sgr. ₰
2190	Globularia alypum, Knopfblume	2 6

♃ W Gloxinia, Glorinie.

No.		Sgr.	No.		Sgr. ₰
2191	argyroneura	5 sgr.	2200	praecellentis.maxima	3 —
2192	Baueriana	4 〃	2201	Priestleyana	4 —
2193	bicolor	5 〃	2202	rosea grandiflora	5 —
2194	caulescens major	2 〃	2203	**rubra,** extra...	3 —
2195	Cerina	5 〃	2204	spec. de Rio	8 —
2196	formosa	3 〃	2205	speciosa	3 —
2197	fyffiana	10 〃	2206	**Teichleri,** roth und blau gestreift	5 —
2198	macropbylla grand.	5 〃			
2199	Merkii	5 〃	2207	Youngii	3 —

No.		Sgr. ₰
2208	♄ K Glycine Comptoniana	3 —
2209	Gnaphalium **eximium** (Astelma), ausgezeichnetes Ruhrkraut, Prachtpflanze	8 —
2210	〃 foeditum, starkriechendes	1 6
2211	〃 grandiflorum, großblumiges	3 —
2212	〃 modestum, schönes	5 —
2213	Gompholobium capitatum, kopfförmige	5 —
2214	〃 tomentosum, behaarte	5 —
2215	⊙ W Gomphrena decumbens, liegender Kugelamaranth	2 —
2216	〃 globosa alba, weißer	2 —
2217	〃 〃 carnea, fleischfarbener	2 —
2218	〃 〃 rubra, dunkelrother	2 —
2219	〃 〃 variegata, bunter	2 —
2220	♄ K Goodia lotifolia, lotusblättrige Goodie	3 —
2221	〃 pubescens, feinbehaarte	5 —

No.	à Prise	Sgr.	₰
2222	♄ K Gonioma Ramassii	3	—
2223	♄ W Gossypium herbaceum, krautartige Baumwolle	2	—
2224	Grischowia hirta, rauhe prächtige Melastomee	6	—
2225	♃ W **Gutzmannia tricolor**, dreifarb. Gutzm.	6	—
2226	♄ K Habrothamnus elegans, zierliche H.	4	—
2227	〃 speciosus, prächtige	5	—
2228	Hedychium Gardnerianum, Gardner's Kranzblume	3	—
2229	Heimia myrtifolia, myrthenblättrige	2	—
2230	Heliotropium **Voltairianum**, Voltairs neues dunkelblaues, ausgezeichnet schön	2	6
2231	〃 Triomphe de Liège, größtblumiges	2	6
	♄ W Hibiscus, Hibiskus, Stundenblume.		
2232	albus grandiflorus 4 sgr.		
2233	Cameroni fulgens 5 〃		
2234	coccineus 3 〃		
2235	esculentus Loth 30, 2 〃		
2236	Fullerianus 4 〃		
2237	**Harrisonii, prächtig** 3 K. 10 〃		
2238	hastatus 3 〃		
2239	hirsutus 3 〃		
2240	inmutabilis 5 〃		
2240a	**insignis**	4	—
2241	Manihot	1	6
2242	moscheutos roseus	4	—
2243	mutabilis	3	—
2244	palustris roseus	4	—
2244a	regius	6	—
2245	species vom Cap	3	—
2246	speciosus	4	—
2217	spicatus	4	—
2248	**splendens**	6	—
2249	♄ K Hemimeris incisaefolia, geschlitzblättr. Halbblume	1	6
2250	**Hovea Celsii**, Cels Hovie, prächtige blaue Schmetterlingsblume	10	—
2251	Hoya carnosa, fleischige Wachsblume	3	—
2252	Houstonia coccinea-splendens, leucht. scharlachr.	5	—
2153	♂ K Humea elegans, zierliche Humee, eignet sich besonders, abgeschnitten, zu immortellenartigen Bouquets	3	—
2254	♄ K Ilex crocea, gelbe Stechpalme	5	—
2255	Justitia calycotricha, haarkelchige	3	—
2256	♄ K Indigofera amoena, angenehmer Indig	2	—
2257	〃 argentea, silberweißer	2	6
2258	〃 australis, südlicher	2	—
2259	〃 coccinea, scharlachrother	2	6
2260	〃 cytisoides, bohnenbaumartiger	3	—
2261	〃 **dosua?** neu, hübsch	3	—
2262	〃 hirsuta, rauhhaariger	3	—
2263	〃 incana, grauweißer	2	6
2264	〃 speciosa, prächtiger	3	—
2265	⊙ W Ipomoea alpestris, felsige Trichterwinde, neu	3	—
2266	〃 babylonica, babylonische	2	—
2267	〃 ficifolia, feigenblättrige	5	—
2268	〃 muricata, weichstachliche	4	—
2269	〃 Nil, schöne	3	—
2270	〃 Quamoclit, gefiederte	2	6
2271	〃 〃 **fl. albo**, reinweiße, selten, 4 K.	6	—
2272	〃 species, mit großen gelben Blumen	8	—
2273	〃 tyrianthina	8	—
2274	〃 violacea, azurblaue 4 K.	10	—
2275	〃 〃 fl. albo, weißblühende 4 〃	12	—
2276	♂ K **Ipomopsis Beyrichi**, Beyrich's	2	6
2277	〃 coronopifolia, fiederspaltige	2	—
2278	〃 **elegans var. aurantiaca**	4	—
2279	〃 〃 **superba**, prachtvoll, neu	4	—
2280	〃 picta, bemalte	2	6
2281	♂ K **Isotoma** axillaris, winkelständige Isotome	2	—
2282	♃ K **Ixia**, diverse Species gemischt	4	—
2283	Jacksonia pinnatistipula, gefiederte Jacksonie	6	—
2284	Jehlia fuchsioides, fuchsienähnliche, prächtig	10	—
2285	♄ K Kennedya apetala, blumenblattlose Kennedye	1	6
2286	〃 Baumannii, Baumann's	4	—
2287	〃 coccinea, scharlachrothe	2	6
2288	〃 **Maryatti**, Maryatt's, sehr schön u. selten	5	—
2289	〃 microphylla, kleinblättrige	4	—
2290	〃 monophylla, einblättrige	4	—
2291	〃 ovata, eirunde	3	—
2292	〃 **physolobioides**, neu u. sehr schön	6	—
2293	〃 prostrata, liegende	3	—
2294	〃 〃 minor, 〃 kleine	4	—
2295	〃 robusta, starke	6	—
2296	〃 rotundifolia, rundblättrige	5	—
2297	〃 rubicunda, dunkelrothe	2	6
2298	〃 〃 superba, prächtige	4	—
2299	♄ W Lantana Camara, veränderliche Lantane	2	—
2300	〃 multiflora excelsa, ausgezeichnete	4	—
2301	〃 Sellowii, Sellow's niedrige blaue zur Einfassung auch als Ampelpflanze zu verwenden	3	—
2302	Lapeyrousia juncifolia, ginsterblättrige	3	—
2303	♄ K Lasiopetalum purpureum, purpurrothes	3	—
2304	〃 coryllifolium	3	—
2305	〃 dumosum	2	6
2306	〃 solanaceum	2	6
2307	〃 species nova, neue Art	3	—
2308	Lavendula Stoechas, Lavendel	2	—
2308a'	Lebretonia coccinea, scharlachrothe Lebretonie	5	—
2308b	Leptospermum persicifolium, pfirsichblättriges	2	—
2309	Leucadendron argenteum, Silberbaum	8	—
2310	Leucospermum tottum, Weißfrucht	5	—
2311	**Libocedrus chilensis**, eine der schönsten Coniferen	15	—
2312	♃ K Lobelia coerulea, blaue Cardinalsblume	3	—
2313	〃 cuneifolia, keilförmige	1	6
2314	〃 discolor, buntblättrige	3	—
2315	♃ W 〃 longiflora, langblüthige	2	—
2316	〃 pinifolia, fichtenblättrige	2	—
2317	〃 triquetra, dreitheilige	1	6
2318	〃 thapsoides, sehr hübsch	3	—
2319	〃 urens, brennende	2	—
2320	♄ K Lophospermum erubescens, röthl. Mähnensame	1	6
2321	〃 **Hendersonii**, Henderson's	2	6
2322	Lotus albidus, weißlicher Schotenklee	2	6
2323	〃 hirsutus, rauhhaariger	2	—
2324	〃 jacobaeus, schwarzer, schön	2	—
2325	〃 〃 luteus, gelbblühender	3	—
2326	♂ W **Lisianthus** nigrescens (Leianthus), schwärzliche Lisianthe	5	—
2327	〃 **Russelianus**, prachtvolle blaue Gentianee	6	—
2328	♄ K Malva capensis, kapische Malve	2	—
2329	〃 miniata, mennigrothe	2	—
2330	**Mandevillia** suaveolens, wohlriech. Mand.	3	—
2331	Maryanthus coeruleo-purpureus, purpurblaue	3	—
2332	Maurandia antirrhiniflora, löwenmaulartige	1	6
2333	〃 Barcleyana, Barkley's	1	6

No.	à Prise	Sgr.	₰
2334	Maurandia Laceyana, sehr schön	3	—
2335	〃 **pulchella**, schöne	2	—
2336	Malaleuca diosmaefolia, göttergeruchblättrige	2	6
2337	〃 hypericifolia	2	—
2338	〃 linarifolia, leinblättrige	2	—
2339	Medeola asperagoides, spargelähnliche Medeole	3	—
2340	Melianthus comosus, Schopf-Honigbaum	3	—
2340a	〃 major, großer	4	—
2341	⊙ K Mesembrianthemum Bomplandianum, B. Zaserbl.	2	—
2342	〃 capitatum, kopfförmige	1	6
2343	〃 cordifolium, herzblättrige	2	—
2344	〃 edule, nützliche	2	6
2345	〃 tricolor, dreifarbige	2	6
2346	〃 〃 fl. albo, weißblühende	2	6
2347	♄ K Metrosideros, Eisenmaß, 6 div. Sorten à	2	6
2348	**Mimosa** prostrata, gestreckte Sinnpflanze	2	—
2349	〃 **pudica**, schamhafte	2	—
2350	♃ K Mimulus albiflorus, weißblühender Gaukler	1	6
2351	〃 **atroroseus**, rosenrother	2	—
2352	〃 Collei, Collei's schöner	2	—
2353	〃 moschatus, mit Moschusgeruch	2	—
2354	♄ K Mirbelia ilicifolia, sternblättrige	8	—
2355	♂ Myosotis azurea, azurblaues Vergißmeinnicht	3	—
2356	⊙ W Momordica Balsamina, Balsamapfel	2	—
2357	〃 Charantia, gurkenartiger	2	—
2358	♄ K Mundia spinosa, dornige Mundie	3	—
2359	Myrica serrata, gezähnter Wachsbaum	2	6
2360	Myrtus communis, gemeine Myrthe	2	—
2361	**Nerium Oleander**, Oleander in viel. Var.	5	—
2362	Nicotiana glauca, graugrüner Tabak	1	6
2363	Notochlaena tenera, feinblättrige	4	—
2364	♃ W Nymphaea coerulea, blaue Seerose, Wasserpfl.	4	—
	⊙ W Ocymum, Basilienkraut.		
2365	anisatum 2 sgr.		
2366	Basilicum bullat. 1½ 〃		
2367	〃 cucullatum 2 〃		
2368	〃 latifolium 1 〃		
2369	minimum	1	—
2370	〃 nigrum	1	6
2371	variegatum	2	—
2372	polystachium	2	6
2373	⊙ W Oryza latifolia, breitblättriger Reis	3	—
2374	Oteospermum pisiferum, erbsenartiges	3	—
2375	Othonna pectinata, kammartige Othonne	2	6
2376	♃ K Oxalis Andréae, Andreas Sauerklee	2	—
2377	〃 carnosa, fleischiger	2	—
2378	⊙ K 〃 **rosea**, rosenrother	2	—
2379	♃ 〃 Tweediana, Twed's	3	—
2380	♄ K Oxylobium cordifolium, herzblättriges Oxylobium	3	—
2381	〃 ellipticum, elliptisches	4	—
2382	Pultenaea, schöne Schmetterlingsblume	4	—
2383	Paeonia arborea, baumartige Pfingstrose 4 K.	6	—
2384	〃 〃 Banksii, Bank's 4 〃	6	—
2385	〃 papaveracea, mohnblüthige	4	—
2386	Palovia moschata, wohlriechende Palovie, schön	3	—
2387	Pancratium maritimum, Meer-Schmucklilie	2	6
2388	Parkinsonia aculeata, dornige	4	—
2389	Passiflora coerulea, blaue Passionsblume	2	6
2390	〃 edulis, eßbare	3	—
2391	⊙ W 〃 foedita, mit niedl. bemoos'ten Früchten	3	—
2392	〃 gracilis, zierliche	1	6
2393	〃 (Grenadilla), capische	3	—
2394	Pavonia hastata, spießförmige Pavonie	2	—
2395	♄ K Pelargonium div. spec., neue großblumige engl. u. französische, auch Fancy-, **extra**	8	—
2396	〃 **div. spec. scarlet**, neue engl. Scharlach, verschiedene Sort. gem.	3	—
2397	〃 odoratissimum, Muskat-	1	6
2398	⊙ W Pentapetes phoenicea, scharlachrothe Pentapetes	1	6
2399	K **Petunien** in den schönsten Farben gemischt	4	—
2400	〃 marginata, grüngeränderte, mehrere Sorten	8	—
2401	♄ W Phaseolus **Caracalla**, prächtigste Bohne.	5	—
2402	Phylidrum lanuginosum, wollige (eine Wasserpfl.)	4	—
2403	Physalis edulis, gebräuchliche Judenkirsche	2	—
2403a	〃 peruviana, peruanische	2	—
2404	Physolobium carinatum, gekieltes Physolobium.	4	—
	♄ K Pimelia, Glanzstrauch.		
2405	brachyantha 6 sgr.		
2406	decussata 3 〃		
2407	drupacea 3 〃		
2408	Hendersonii 8 〃		
2409	hypericifolia	3	—
2410	ligustrina	4	—
2411	**spectabilis**	5	—
2411a	mirabilis	4	—
2412	♃ W Pitcairnia punicea, hochrothe Pitcairne	4	—
2413	♄ K Pittosporum undulatum, wellenförm. Klebsame.	2	—
2414	〃 viridiflorum, grünblühender	2	—
2415	Platilobium triangulare, dreieckige Plattschote	3	—
2416	Podalyria australis, neuseeländische Podalyrie	1	6
2417	〃 myrtillifolia, myrthenblättrige	1	6
2418	〃 sericea, seidenartige	3	—
2419	〃 styracifolia, styrarblättrige	3	—
2420	**Poinciana Gilliesii**, Gillies's, sehr schön	6	—
2421	〃 **pulcherrima**, schönste	5	—
2422	〃 〃 lutea, selten	5	—
2423	Polygala cordifolia, herzblättrige P.	4	—
2423a	〃 speciosa, prächtige	3	—
2424	〃 myrthifolia, myrthenblättrige	3	—
2425	Pomaderris apetala, blumenblattlose	2	—
2426	〃 prunifolia, pflaumenblättrige	3	—
2427	W Porphyrocoma longifolia, langblättrige, schöne.	4	—
2428	♃ K Primula chinensis, chines. immerblühende Primel	2	6
2429	〃 〃 fl. albo, weiße	3	—
2430	〃 〃 **rosea fimbriata**, rosa gefrans'te 10 K.	4	—
2431	♄ K Protea Cynaroides, artischockenähnl. Silberbaum	6	—
2432	〃 grandiflora, großblumiger	6	—
2433	〃 mellifera, honigtragender	5	—
2434	〃 longiflora, langblumiger	6	—
2435	〃 neriiflora, oleanderblättriger	6	—
2436	〃 scolymus, distelartiger	6	—
2437	〃 speciosa rubra, prächtiger rother	8	—
2438	Psilorhegma heteroloba (Cassia), verschiedentheilige	5	—
2439	Psoralea aculeata, stachelige Psoralee	2	—
2440	〃 pinnata, gefiederte	2	—
2441	〃 spicata, ährentragende	2	6
2442	Psidium Cattleyanum, Cattley's Psidie	3	—
2443	〃 pyriferum, birnähnliche	3	—
2444	♄ K Pultenaea lanuginosa, wollige Pultenee	5	—
2445	〃 obcordata, herzblättrige	3	—
2446	〃 tenuifolia, feinblättrige	3	—
2447	〃 villosa, haarige	3	—
2448	♄ W Rivinia brasiliensis, brasilische	2	—
2449	〃 laevis, glatte	2	—

No.	à Prise	Sgr.	₰
2450	⊙ K **Rhodanthe Manglesii**, prachtvolle Immortelle	2	6
	♄ K Rhododendron, Alpenrose.		
2451	arbor. hybridum 6 sgr.		
2452	〃 magnificum 4 〃		
2453	catabiense 3 〃		
2454	ferrugineum	4	—
2455	maximum	3	—
2456	ponticum	3	—
2457	♄ K Rhododendron arboreum, viele Sorten gemischt	6	—
2458	**Rhodochiton volubile**, wind. Rosenkleid, prächtige Schlingpflanze im Topf, auch während der guten Jahreszeit im Freien, liebt Schatten	6	—
2459	♄ K Salvia azurea, azurblaue Salbei	4	—
2460	〃 coccinea, scharlachrothe	1	6
2461	〃 〃 splendens, leuchtend scharlachr.	3	—
2462	〃 Grahami, Graham's	3	—
2463	〃 patens, abstehender, ultramarinblauer	4	—
2464	〃 splendens, leuchtende	4	—
2465	〃 tubiflora	3	—
2466	♂ K Saracha viscosa, klebrige Sarache	2	—
2467	♃ K Scilla campanulata, glockenblüthige Meerzwiebel	2	—
2468	〃 peruviana, peruanische	2	—
2469	⊙ K **Scyphantus elegans**, zierl. Becherblume	3	—
2470	Sedum Spathulatum, reichblühendes Sedum	2	6
2471	♃ K Sempervivum canariense, kanarische Hauswurz	2	6
2472	〃 tabulare, tellerförmige	3	—
2473	Selago purpurea, purpurrothe Selage	3	—
2474	Sida fragrans, duftende Sida	1	6
2475	Silene Schafta, Schafta-Silene, sehr hübsch	3	—
2476	♄ W **Sipanea carnea**, fleischfarbene Sipanie, sehr schön	4	—
2477	〃 purpurea, purpurrothe	2	6
2478	Solanum aethiopicum, äthioptischer Nachtschatten	1	6
2479	〃 atropurpureum, dunkelrother	2	6
2480	〃 auriculatum, aurickelförmiger	2	6
2481	〃 betaceum, großblättriger	2	6
2482	〃 giganteum, Riesen-	3	—
2483	⊙ W 〃 Melongena fr. albo, weiße Eierfrucht	1	6
2484	〃 〃 〃 violacea, violette	1	6
2485	♄ K Sollya **angustifolia**, schmalblättrige Sollye, sehr schön	4	—
2486	〃 heterophylla, verschiedenblättrige	2	—
2487	Sophora alopecuroides, fuchsschwanzartige	3	—
2488	♃ K **Sparaxis** div. spec., verschied. s. schöne Sorten	5	—
2489	Sparmannia africana, africanische Sp.	2	6
2490	♄ K Spartium junceum, Ginster	1	—
2491	〃 linifolium, leinblättriger	n	—
2492	〃 multiflorum, vielblumiger, sehr hübsch	3	—
2493	〃 radiatum, strahlige	2	—
2494	Sphaerolobium fornicatum, Kugellappen	6	—
2495	〃 vimineum, ruthenförmiger	2	6
2496	Stachytarpheta jamaicensis	2	—
2497	Statice grandiflora, großblumige Statice	5	—
2498	〃 imbricata, dachziegelförmige, selten	10	—
2499	〃 sinuata, leierblättrige, schön	3	—
2500	♄ W **Strelitzia** Augusta, riesenh. Blattpfl. 2 K,	10	—
2501	♄ K Stylidium fruticosum, strauchartige	2	—
2502	〃 laricifolium, lerchenbaumblättrige	3	—
2503	Sutherlandia frutescens, strauchart. Sutherlandie	1	6
2504	♃ W Syningia Schottii, Schott's Syningie	2	6
2505	**Syphocampilos manettiflorus**, schön	6	—
2506	♃ K Sysirinchium spirale, gewundene Schweinsrüsselbl.	2	—
2507	〃 striatum, gestreifte	2	—
2508	W Tacsonia pinatistipula, gefiederte	5	—
2509	〃 splendens, leuchtende	5	—
2510	K Teucrium canariense, kanarisches Katzenkraut	1	6
2511	〃 **marum** (Marum verum), echtes	3	—
2512	♃ K **Tetranema** mexicanum, mexikanische Tetraneme, neu, sehr hübsch	3	—
2513	♄ K Thomasia dumosa, zweifelhafte	2	—
2514	⊙ W Thunbergia alata, geflügelte Thunbergie	2	—
2515	〃 〃 fl. albo, weißblühende	2	—
2516	〃 〃 **variet. nov.**, neue Art	3	—
2517	〃 **aurantiaca**, orangengelbe	2	—
2518	〃 〃 **variet. nov.**, neue Art	3	—
2519	♃ K Torenia scabra, scharfe Torenie immerbl., schön	3	—
2520	Trachelium coeruleum, blaues Halskraut	1	6
2521	**Trichosanthes colubrina**, wahre Schlangen-Frucht 2 K.	20	—
2522	⊙ K Tropaeolum aduncum, hackenförm. Kresse, windend	2	—
2523	♄ K 〃 **Lobbianum**, Lobb's, prächtig scharlachroth blühend, besonders im Winter 3 K.	6	—
2524	〃 Moirtzianum, Moritz's 3 〃	5	—
2525	〃 〃 **ornatum**, geschmücktes, ganz neu mit rothen Stengeln u. Punkten auf den Blättern 2 K.	20	—
2526	♃ K 〃 pentaphyllum, fünfblättrige, prächtig, besonders schön zu Gewinden u. Bekleidung v. Lauben 10 K.	4	—
2527	〃 tricolorum **Jaratti**, Jaratti's dreifarbig, großbl., ausgez. schön 3 K.	8	—
2528	♄ K **Tweedia** coerulea, himmelblaue Tweedie	2	6
2529	**Verbena** hybrida, die neuesten großblumigen in mehr als 50 Nüancen	10	—
2530	Vieuseia irioides, schwertlilienartige	2	—
2531	**Veronica salicifolia**, weidenblättriger Ehrenpreis, sehr hübsch, blüht beständ.	2	6
2532	〃 **speciosa**, prächtiger	2	6
2533	♄ W Vinca rosea, schönes Sinngrün	2	—
2533a	〃 〃 fl. albo, weißes	2	6
2534	Yucca aloëfolia, aloeblättrige	4	—
2535	Zieria Smithii	2	6
2536	Zygophyllum Morgsana, Doppelblatt	3	—

XII. Gehölz-Samen.

No.			Sgr.	₰
2537	Acacia farnesiana, wohlriechende	à Loth	15	—
2538	〃 Julibrisin	〃	8	—
2539	〃 leptophylla, dünnblättrige	〃	10	—
2540	〃 leucocephala, weißköpfige	Pr.	2	—
2541	Acer campestre, Feld-Ahorn	Pfd.	6	—
2542	〃 Negundo, virginischer à Pfd. 1 thlr. 10 sgr.	Loth	2	—
2543	〃 platanoides, Spitz-Ahorn	Pfd.	4	—
2544	〃 palmatum, handförmiger	Loth	6	—
2545	〃 Pseudoplatanus, weißer	Pfd.	3	—
2546	〃 〃 fol. varieg., buntblättriger	〃	8	—
2547	〃 rubrum, rother ... à Pfd. 1 thlr. 10 sgr.	Loth	2	—

№			Sgr	₰
2548	Acer sacharinum, Zucker-Ahorn	Loth	2	—
2549	" striatum, gestreifter .... à Pfd. 1 thlr.	"	2	—
2550	" tataricum, tatarischer........ " " 1 "	"	2	—
2551	Alnus glutinosa, klebrige Erle	"	10	—
2552	Amorpha fruticosa, strauchartiger Unform	Loth	4	—
2553	" Levisii, Levi's	"	15	—
2554	Ailanthus glandulosa, drüsiger Götterbaum	"	4	—
2555	Andromeda cassinaefolia	Pr.	3	—
2555a	" mariana	"	3	—
2555b	" rosmarinifolia, rosmarinblättrige	"	2	6
2556	Anona triloba, dreilappiger Flaschenbaum	"	5	—
2557	Arbutus Unedo, Erdbeerbaum	Loth	8	—
2558	Aristolochia altissima, höchste Heberblume	Pr.	3	—
2559	" Sipho, nordamerikanische	"	3	—
2560	Atragena alpina, Alpen-Glocke	"	3	—
2561	" americana, amerikanische	"	2	—
2562	Azalea nudiflora & pontica, Laub-Azaleen	"	4	—
2563	Benthamia fragifera, brechliche Benthamie	"	3	—
2564	Berberis Aquifolium, Stechpalmen-Berberitze	Loth	10	—
2565	" asiatica, morgenländische	Pr.	3	—
2566	" canadensis, canadische	Loth	3	—
2567	" chinensis, chinesische	Pr.	3	—
2568	" dulcis, süße	Loth	10	—
2569	" repens, kriechende	"	10	—
2570	" sibirica, sibirische	"	10	—
2571	" vulgaris, gemeine .... à Pfd. 20 sgr.	"	1	6
2572	Betula alba, Weißbirke	Pfd.	4	—
2573	Bignonia Catalpa, gemeine Trompetenblume	Loth	6	—
2574	" radicans, wurzelnde	Pr.	3	—
2575	" " **major,** " große	"	4	—
2576	Callitris australis, australische	Pr.	3	—
2577	" quadrivalvis, vierkantige	"	3	—
2578	Calycanthus praecox, früher Gewürzstrauch	Loth	8	—
2579	Caragana arborescens, baumartiger Linsenbaum	"	3	—
2580	" frutescens, strauchartiger	"	2	—
2581	Carpinus Betulus, gemeine Hainbuche	Pfd.	4	—
2582	" Ostrya vulgaris, Hopfenbaum	Loth	2	—
2583	Cassia corymbosa, doldenblüthige Cassie	"	10	—
2584	" laevigata, glatte	"	10	—
2585	" marylandica, maryländische	"	10	—
2586	Celtis occidentalis, abendländischer	"	3	—
2587	" orientalis, morgenländischer	"	6	—
2588	Cerasus lusitanica, portugiesische Kirsche	"	6	—
2589	Cercis Siliquastrum	"	3	—
2590	Clematis flammula, scharfe Waldrebe	Pr.	1	6
2591	" " odorata	"	2	—
2592	" Vitalba, weißgelbe	"	2	—
2593	" Viticella, kletternde	"	1	6
2594	" " fl. rubro, rothe	"	2	—
2595	Colutea cruenta, dunkelrother Blasenstrauch	"	4	—
2596	Cornus alba, weißer Hartriegel	Pfd.	15	—
2597	" sanguinea, blutrother	"	15	—
2598	Crataegus coccinea, rother Weißdorn	"	6	—
2599	" splendens, leuchtender	"	10	—
2600	Cupressus disticha, zweireihige Cypresse	Loth	4	—
2601	" intermedia, mittlere	Pr.	2	—
2602	" pyramidalis, pyramidenförmige	Loth	5	—
2603	" sempervir. horizont., horizontalwachs.	"	10	—
2604	" Tournefortii, Tournefort's	"	5	—
2605	" thyoides, weiße Ceder	"	5	—
2606	Cydonia chinensis, chinesische Quitte, sehr groß	"	10	—
2607	" vulgaris, gemeine....... Pfd. 3 thlr.	"	4	—

Cytissus, Bohnenbaum.

№			Sgr	₰
2608	alpinus ℔ 1 thl., Lth. 2 sgr.			
2609	austriacus ..... " 6 "			
2610	capitatus ...... " 5 "			
2612	canariensis .... Pr. 2 "			
2613	candicans ..... " 3 "			
2614	caucasicus..... Lth. 6 "			
2615	elongatus ..... " 8 "			
2616	hirsutus .... " 6 "			
2617	Laburnum ℔ 10 sg. " 1 "			
2618	" quercifolius " 8 "			
2619	leucanthus	Pr.	2	—
2620	linifolius	"	3	—
2621	nigricans	Loth	8	—
2622	ruthenicus	"	10	—
2623	sessilifolius	"	10	—
2624	spinosus	Pr.	3	—
2625	supinus	Loth	5	—
2626	triflorus	"	10	—
2627	uralensis	"	10	—
2628	Weldeni	"	15	—

№			Sgr	₰
2629	Daphne Gnidium, Seidelbast	"	3	—
2630	Darlingtonia glandulosa, drüsige	Pr.	2	6
2631	Diospyros lotus, italienische Dattelpflaume	Loth	2	—
2632	" virginiana, virginische	"	10	—
2633	Duranta Plumierii, Plumier's D.	Pr.	3	—
2634	Eleagnus angustifolia, schmalblättrige Oleaster	Loth	6	—
2635	Evonymus europaeus, europäisches Pfaffenhütchen	"	1	—
2636	" latifolius, breitblättriges	"	1	6
2637	Fraxinus americana, amerikanische Esche	Pfd.	20	—
2638	" cinerea, graue	"	25	—
2639	" excelsior, gemeine	"	3	—
2640	" " pendula, Trauer-Esche	"	15	—
2641	" rotundifolia, rundblättrige	Loth	3	—
2642	Gaultheria procumbens, niederliegende	Pr.	4	—
2643	Genista canariense, kanarischer Ginster	Loth	10	—
2644	**Gingo biloba,** Gingobaum	das Korn	5	—
2645	Gleditschia triacanthos, dreispitzige Gleditschie	Loth	3	—
2645a	Gymnogladus canadensis	"	3	—
2646	Hedera quinquefolia, wilder Wein	"	4	—
2647	Hibiscus militaris, amerikanischer Eibisch	"	10	—
2648	" syriacus, viele schöne gefüllte Sorten gemischt à Loth 20 sgr.	Pr.	3	—
2649	Ilex Aquifolium, europäische Stechpalme	Loth	3	—
2650	" opaca, glanzlose......... à Loth 10 sgr.	Pr.	3	—
2651	Indigofera **Dosua,** prächtiger Indig	"	3	—
2652	Juniperus bermudiana, bermudischer Wachholder	Loth	2	—
2653	" communis, gemeiner	Pfd.	3	—
2654	" horizontale, horizontaler	Loth	3	—
2655	" Lycia	"	2	—
2656	" Oxycedrus, spanischer	"	3	—
2657	" Sabina, Sadebaum	Pfd.	20	—
2658	" sempervirens, immergrüne	Loth	10	—
2659	" Suecia, schwedischer	"	3	—
2660	" virginiana, virginischer	Pfd.	20	—
2661	Kalmia angustifolia, schmalblättrige Kalmie	Pr.	3	—
2662	" glauca, graugrüne	"	3	—
2663	" pumila, niedrige	"	3	—
2664	" serotina, spätblühende	"	4	—
2665	Koelreuteria paniculata, rispentragende	Loth	10	—
2666	Ledum latifolium, breitblättriger Sumpfporst	Pr.	4	—
2667	**Libocedrus chilensis,** chilische Ceder, prächtig	"	15	—
2668	Ligustrum japonicum, japanische Rainweide	Loth	6	—
2669	" nepalense, vom Nepal	Pr.	3	—

No.			Sgr	₰
2670	Ligustrum vulgare, gemeine ... à Pfd. 10 sgr.	Loth	1	6
2671	Melia Azederach, Zederach-Melie	"	3	—
2672	" arguta	Pr.	4	—
2673	Menispermum canadense, kanadische	"	3	—
2674	Menziesia globosa, kugelige Menziesie	"	4	—
2675	Mespilus amelanchier	Loth	2	—
2676	" pyracantha, Feuerbusch	"	4	—
2677	Morus alba, weiße Maulbeere à Pfd. 2½ thlr.	"	3	—
2678	" nigra, schwarze ...... " " 2½ "	"	3	—
2679	Myrtus communis, gewöhnliche Myrthe	"	10	—
2680	**Paulownia imperialis,** a. China, schön	"	20	—
2681	Pinus Abies, Weiß- oder Edeltanne	Pfd.	10	—
2682	" americana, amerikanische	Loth	6	—
2683	" " alba, nordamerikanische Fichte	"	6	—
2684	" " taxifolia, eibenblättrige	"	6	—
2685	" balsamea, Balsamtanne	"	5	—
2686	" canadensis, Schierlingstanne	"	5	—
2687	" Cembra, Zürbelkiefer	Pfd.	10	—
2688	" Fraseri, Fraser's Fichte	Loth	10	—
2689	" halepensis, aleppische Kiefer	"	5	—
2690	" Larix, Lerchentanne	Pfd.	15	—
2691	" Laricio, kleinzapfige	Loth	5	—
2692	" maritima, Seestrandskiefer	Pfd.	10	—
2693	" montana, Bergkiefer	"	15	—
2694	" mughus, Krummholz-Kiefer	"	25	—
2695	" nigra, schwarze Fichte	Loth	5	—
2696	" picea, Fichte oder Rothtanne	Pfd.	3	—
2697	" pinnaster seu austriaca, Schwarzkiefer	"	20	—
2698	" pinea, Nußkiefer	"	25	—
2699	" rigida, steife Kiefer, in Zapfen	"	20	—
2700	" serotina, späte Kiefer, in Zapfen	"	30	—
2701	" Strobus, Weihmouthskiefer	"	30	—
2702	" sylvestris, gemeine Kiefer	"	10	—
2703	" Taeda, Weihrauchskiefer, in Zapfen	"	20	—
2704	" variabilis, Igelkiefer, in Zapfen	"	60	—
2705	Platanus occidentalis, abendländische	Loth	3	—
2706	Prunus avium, Schwarzkirsche	Pfd.	10	—
2707	" lauro cerasus, Kirschlorbeer	Loth	3	—
2708	" Mahaleb, Mahaleb-Kirsche	Pfd.	30	—
2709	" padus, Traubenkirsche	"	15	—
2710	" rubra, rothfrüchtige Traubenkirsche	Pfd.	30	—
2711	" virginiana, virginische	"	30	—
2712	Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum	"	30	—
2713	Punica granatum, Granatbaum	Loth	10	—
2714	" " luteum, gelber	"	15	—
2715	" " nana, Zwerg-	"	25	—
2716	Pyrus Aria, Mehlbirn	Pfd.	15	—
2717	" **communis,** Birnkerne	"	45	—
2718	" **malus,** Apfelkerne	"	25	—
2719	" torminalis, Elsbeerbaum	"	15	—
2720	Rhamnus alaternus, immergrüner Wegedorn	Loth	5	—
2721	Ribes aureum, Gold-Johannisbeere	Pfd.	25	—
2722	" sanguineum, blutrothe	Loth	8	—
2723	Robinia Garagana, Erbsenbaum	"	3	—
2724	" inermis, Kugel-Acacie	"	6	—
2725	" Pseudoacacia, gemeine Pfd. 10 sgr.	"	1	—
2726	" tortuosa, gedrehte	"	5	—
2727	Rhododendron catawbiense	"	30	—
2728	" " hybridum arboreum, baumartiger Bastard-	Pr.	5	—
2729	" ferugineum, rostfarbiger Alpen-	"	5	—
2730	" ponticum, pontischer	"	3	—
2731	" " maximum, größter	"	5	—
2732	Rhodora canadensis, kanadische	"	4	—
2733	Rosa canina, gemeine wilde Rose	Pfd.	10	—
2734	" " major, großer Rosenapfel	Loth	6	—
2735	" sempervirens, immergrüne Rose, sehr gut zu Unterlagen für edle Sorten	"	3	—
2736	Ruscus racemosus, traubiger Mäusedorn	Pr.	2	—
2737	Sambucus nigra, schwarzer Hollunder	Pfd.	12	—
2738	" " laciniata, geschlitztblättriger	Pr.	2	6
2739	" racemosa, traubiger	Loth	3	—
2740	" " fl. pl., gefüllter	Pr.	2	6
2741	**Sophora** japonica, japan. Sophore Pfd. 3 thlr.	Loth	4	—
2742	Sorbus aucubaria, gewöhnlicher Vogelbeerbaum	Pfd.	5	—
2743	" domestica, gebräuchlicher	"	25	—
2744	" hybrida, Bastard-	"	25	—
2745	Spartium junceum, Pfriemenstrauch	Loth	6	—
2746	" linifolium, leinblättriger	"	10	—
2747	Spiraea **Lindleyana,** Lindley's, prachtvoll	Pr.	5	—
1748	" opulifolia, schneeballblättrige	"	2	—
2749	" thalictroides	"	3	—
2750	" tomentosa, filzige	"	4	—
2751	Staphylea pinnata, gefiederte Pimpernuß	Loth	2	6
2752	Styrax officinalis, gebräuchlicher	"	4	—
2753	Symphorea racemosa, traubiger Peterstrauch	"	6	—
2754	Syringia Josikaea, Josikaes Flieder	Pr.	3	—
2755	" spec. de Marly, gr. Marly	"	2	—
2756	Taxus baccata, Taxus- oder Eibenbaum	Loth	2	—
2757	" canadensis, kanadischer	"	4	—
2758	Thuja articulata, geglied. Lebensbaum, schön u. selt.	Pr.	5	—
2759	" hybrida, Bastard-, sehr schön	Loth	15	—
2760	" occidentalis, abendländischer Pfd. 1 thlr.	"	2	6
2761	" orientalis, morgenländischer " 2 "	"	3	—
2762	" pyramidalis	"	8	—
2763	Tilia europaea s. grandiflora, Sommerlinde	Pfd.	12	—
2764	" " parvifolia, Winterlinde	"	12	—
2765	Ulmus campestre, Feldrüster	"	10	—
2766	Vaccinium speciosum, prächtige Moosbeere	Pr.	3	—
2767	Viburnum Opulus, gemeiner Schneeball	Pfd.	15	—
2768	Vitex agnus castus	Loth	5	—

(Einige der vorstehenden Samen liegen lange, ehe sie keimen.

No.			Sgr	₰
2769	Erdbeersamen, viele großfrücht. Sort. in Melange	Pr.	5	—
2770	" weiße immertragende Monats-, ohne Ranken	"	4	—
2771	Johannisbeersamen von Grosellier-Cerise	"	5	—
2772	" holländische rothe	"	3	—
2773	" " weiße	"	3	—
2774	Himbeersamen, neue Fastolff, sehr gut	Loth	15	—
2774a	Stachelbeersamen von den besten engl. Sorten	Pr.	5	—

Bei sorgfältiger Pflege tragen obige Beerensorten schon im zweiten Jahr.

Nachtrag einiger Samen.

No.		à Prise Sgr	₰
2775	Abroma augusta, Augustus Cacaomalve	10 K.	8
2776	Acacia spec., Neuholland, No. 1 & 2	à	3
2777	Agathi grandiflora, großblumige rothe Schmetterlingsbl.		6
2778	Bixa Orellana, Orleanbaum		4
2779	Cassia heteroloba, verschiedentheilige, sehr schön		5
2780	" occidentalis, abendländische		2
2781	Centranthemum pubescens, feinbehaarte		3
2782	Chrysocephalum arenarium, sandliebender Goldschopf		5
2783	Clematis species, zarte Waldrebe		8
2784	Cyclogine sordida		4
2785	Dodonea laxiflora		4
2786	Dracaena canariensis, kanarische Drachenpalme		10
2787	Grewillia Behrii		6
2788	Gossypium barbadense, Baumwolle von Barbados		3
2789	Hyperanthera Moringa, wohlriechende Schmetterlingsbl.		6
2790	Kennedya species, mit violetten Blumen		3
2791	Melastomaea species, niedliche Art		3
2792	Podolepis auriculata, prächtige Podolepis		6
2793	" rugosa, große		6
2794	Psoralea australasica, australische Psoralee		2
2795	Rhamnus species, wohlriechender Strauch		3
2796	Sclerothamnus microphyllus, kleinblättriger		5
2797	Mahonia fascicularis		3
2798	Carolinea princeps, fürstliche Carolinie	5 K.	15
2799	Daubentonia longifolia, langblättrige Daubentonie	1 "	10
2800	" punicea, dunkelrothe	1 "	10
2801	" pulchella, zierliche	5 "	15
2802	Poinciana insignis, ausgezeichnete	5 "	10
2803	Psidium pommiferum nanum, niedriges apfeltragendes		4

Neue Stangen- od. Baum-Winter-Levkoyen,

die ¾ gefüllte liefern und sehr lange blühen.

Carmoisin,	400 Körner 6 sgr. 200 Körner	4	—
Weiß,	400 " 6 " 200 "	4	—

Sortimente von Blumen-Samen.

☞ Nachstehende Sortimente enthalten die vorzüglichsten Florblumen zur Ausschmückung der Blumengärten; es sind solche ganz besonders billig gestellt, und deßhalb muß ich bitten, keine halben Sortimente zu bestellen.

		Rth.	Sgr.
1	Ein Sortiment gefüllte Feder- oder Röhr-Astern in 36 Sorten, à 100 K.	1	6
2	Dasselbe Sortiment, à 50 K.	—	20
3	Dasselbe gemischt, 400 K. 4 sgr., 200 K.	—	2½
4	Ein Sort. gefüllte neue kugelblüthige Astern in 12 verschiedenen Sorten, à 100 K.	—	15
5	Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 K.	—	3
6	Ein Sort. gefüllte sehr schöne Zwerg-Astern in 24 verschiedenen Sorten, à 100 K.	1	—
7	Dasselbe Sortiment, à 50 K.	—	20
8	Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 K.	—	3
9	Ein Sort. neue ganz gefüllte Pyramiden-Astern in 24 verschiedenen Sorten, à 100 K.	1	—
10	Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 K.	—	3
11	Ein Sort. sehr gefüllte Pyramiden-Kugel-Astern in 10 Sorten, à 100 K. 15 sgr., à 50 K.	—	10
12	Ein Sort. gefüllte anemonenblüthige Pyramiden-Astern in 10 Sorten, à 100 K. 15 sgr., à 50 K.	—	10
13	Ein Sort. zwerg-anemonenblüthige Pyramiden-Astern in 4 Sorten, à 100 K.	—	6
14	~~Das ganze Sortiment aller Astern~~ in 120 Sorten	4	—
15	Ein Sortiment englischer Sommer-Levkoyen in 48 verschiedenen Sorten, à 100 K.	2	—
16	Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 K.	—	2½
17	Ein Sort. neuer großblumiger engl. Sommer-Levkoyen in 11 Sorten, à 100 K.	—	25
18	Ein Sort. neuer Zwerg-Levkoyen in 6 verschied. Farben	—	10
19	Ein Sort. engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt in 20 verschiedenen Sorten, à 100 K.	—	20
20	Dasselbe gemischt, 400 K. 4 sgr., 200 K.	—	2
21	Ein Sort. halbengl. Sommer-Levkoyen in 27 verschiedenen Sorten, à 100 K.	1	—
22	Dasselbe gemischt, 400 K. 4 sgr., 200 K.	—	2
23	Ein Sort. engl. und halbengl. Herbst- oder Bastard-Levkoyen in 40 verschiedenen Sorten, à 100 K.	1	10
24	Ein Sortiment dergl. von 24 Sorten	—	25
25	Dasselbe gemischt, 400 K. 5 sgr., 200 K.	—	2½
	Ferner bei schönster Auswahl:		
26	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten ... à 100 K.	—	15
27	" " " 18 " " ... " 100 "	—	22½
28	" " " 24 " " ... " 100 "	1	—
29	" " " 36 " " ... " 100 "	1	15
30	" " " 48 " " ... " 100 "	2	—
31	" " " 60 " " .. " 100 "	2	10
32	Das ganze Sortiment in 150 Sorten ..... " 100 "	5	—
33	Ein Sortiment schöner Winter-Levkoyen in 30 Sorten, à 100 K.	1	—
34	Ein dergl. von 16 Sorten, à 100 K.	—	18
35	Dasselbe gemischt, 400 K. 4 sgr., 200 K.	—	2
36	Ein Loth dergl. in allen Farben gemischt	—	25
37	Ein Sortim. Kaiser-Levkoyen in 8 verschiedenen Sorten, à 100 K.	—	18
38	Ein Sortim. gefüllter Goldlack in 12 Sorten, à 100 K.	1	—
39	Ein Sortiment hohe gefüllte Ritterspòrn in 8 Farben, jede zu ¼ Loth 15 sgr., zu ⅛ Loth	—	8
40	Ein Sortiment niedrige gefüllte Rittersporn in 20 verschiedenen Farben, jede zu ¼ Loth	1	—
41	Ein dergl., jede zu ⅛ Loth	—	20
42	Ein Sort. neuer gefüllter hyazinthenblüthiger starkgefüllter Rittersporn in 8 Farben, à ¼ Loth 20 sgr., ⅛ Loth	—	12
43	Ein Sort. gefüllte Levkoyen-Rittersporn in 8 Farben, jede zu ¼ Loth 15 sgr., zu ⅛ Loth	—	8
44	Ein Sort. gefüllter, sehr schöner Balsaminen in 30 Sort. à 25 K. 1 thlr., à 10 K.	—	20
45	Ein Sort. von 16 Sorten, à 25 K. 25 sgr., à 10 K.	—	10
46	Das Sort. neuer gefüllt. Camellien-, Rosen- u. Zwerg-Balsaminen in 50 Sorten	3	—
47	Ein dergl. von 25 Sorten	1	15
48	Ein Sortiment Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken in 8 Sorten	—	8
49	Ein Sortiment Mirabilis Jalappa in 8 Farben	—	10
50	Ein Sortiment Nemophila in 8 Sorten	—	10
51	Ein Sortiment Godetien u. Oenotheren, Nachtkerzen in 20 Sorten	—	15
52	Ein Sortiment Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, in 24 Sorten	—	15
53	Ein Sortiment Phlox Drummondi in 8 Sorten	—	12

No.		Rt.	Sgr.
54	Ein Sortiment Scabiosa atropurpurea major, großblumige Scabiosen in 8 div. Sorten	—	8
55	Ein Sortiment Senecio, gefüllte Jacobaen in 8 Sorten	—	10
56	Ein Sort. Tagetes, gefüllte Sammetblumen in 12 Sort.	—	10
57	Ein Sortiment Zinnia elegans in 8 Hauptfarben	—	12
58	Ein Sort. Sommerblumen, die schönsten aus 500 Sort. gewählt, in 200 Species und Varietäten bestehend	5	—
59	Ein dergl. in 100 Species, bessere	3	—
60	Ein dergl. 〃 50 〃 〃	1	15
61	Ein dergl. 〃 30 〃 〃	1	—
62	Ein dergl. 〃 24 〃 〃	—	25
63	Ein dergl. 〃 18 〃 〃	—	18
64	Ein dergl. 〃 12 〃 〃	—	15
65	Ein Sortim. niedriger schönblühender Sommerblumen zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 24 Sorten, in starken Prisen	1	—
66	Ein Sort. Immortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten	1	10
67	Ein dergl. in 12 der schönsten Sorten	—	25
68	Ein Sort. schöner Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 24 verschied. Sort.	1	15
69	Ein dergl. in 12 der schönsten Sorten	—	25
70	Ein Sort. schöner chinesischer Malven in 12 verschiedenen Farben	—	18
71	Ein Sort. sehr schöner gefüllter Wintermalven in 30 verschiedenen Farben	—	25
72	Ein dergl. in 16 der schönsten Sorten	—	16
73	Ein Sortim. Antirrhinum oder Löwenrachen in 12 der neuesten Sorten	—	15
74	Ein Sort. perennirender Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 600 Sorten gewählt	5	—
75	Ein dergl. von 100 Sorten	2	15
76	Ein dergl. 〃 50 〃	1	15
77	Ein dergl. 〃 25 〃	—	25
78	Ein Sort. Acacien in 16 der schönsten Sorten	1	—
79	Ein Sort. der schönsten Warmhaus- oder Zimmerpflanzen in 24 Sorten, à 1 Prise	1	15
80	Ein Sort. schöner, zum Theil ganz neuer Farrnkräuter, wobei auch baumartige, in 24 Sorten	2	—
81	Ein Sort. Celosien in 12 div. Sorten	—	12
82	Ein Sort. Kalthaus-Pflanzen in 24 Sorten	2	—

Einige Pflanzen.

12 Stück	schöne engl. oder gepuderte Aurikel in 12 Sort.	3	—
12 〃	sehr schöne großblumige Luiker-Aurikel	1	—
100 〃	gute in Rommel, Sämlinge, wobei auch engl.	3	—
12 〃	schöne Primel in 12 Sorten	—	24
100 〃	dergl. in Rommel	1	15
12 〃	gefüllte Primeln in 12 verschiedenen Sorten	2	15
12 〃	ausgezeichnet schöne Nelken mit Namen u. Charakteristik	2	—
50 〃	dergl. in 50 Sorten	8	—
100 〃	dergl. in 100 Sorten	16	—
12 〃	**immerblühende** oder remontirende Nelken in 12 Sorten	2	15
12 〃	Federnelken, Anna Boleyn, sehr schön	—	18
12 〃	neue schottische immerblühende oder remontirende Feder-Nelken (Pinks) mit prachtvoller Randzeichnung in 12 Sorten	1	15
100 〃	Rosa centifolia, große Garten-Centifolie	1	15
100 〃	〃 〃 dyjonensis, Damenröschen	4	—
6 〃	〃 〃 alba, die schöne Segur, zartblaßrosa	1	15
12 〃	〃 〃 muscosa, rothe gefüllte Moosrose (vorstehende wurzelecht)	2	—
12 〃	Moosrosen in 12 verschiedenen Sorten veredelt	6	—
12 〃	Rosa hybrida, in 12 schönen Sorten	4	—
12 〃	〃 〃 remontante, mehrmals blühende in 12 ganz neuen Sorten	6	—
12 〃	〃 bengalensis oder semperflorens in 12 Prachtsorten	2	—
12 〃	〃 Thea, Theerosen in 12 Prachtsorten	2	15
12 〃	〃 bourbon., Bourbon- in 12 Prachtsorten	2	15
12 〃	〃 Noisettiana, Noisettrosen	2	15
12 〃	Acacien in 12 schönen Sorten	3	—
13 〃	Azalea indica, in 12 schönen Sorten, buschig	2	—
12 〃	dergl. in 12 dergl. mit Knospen, große	8	—
12 〃	Camellien in 12 schönen Sorten, buschig	8	—
12 〃	Cinerarien 〃 12 〃 〃 〃	3	—
12 〃	Ericen 〃 12 〃 〃 〃	3	—
12 〃	Rhododendron arboreum in 12 Sorten	8	—
12 〃	Calceolarien in 12 der **neuesten** großgefleckten Prachtsorten	2	—
25 〃	〃 in 25 der neuesten Sorten	4	—
12 〃	Correen in 12 der schönsten Sorten	3	—
12 〃	Fuchsien in 12 〃 〃 neuesten Sorten	3	—
12 〃	Paeonia chinensis fl. pl. in 12 Sorten	3	—
12 〃	Engl. Pensées in 12 extra Sorten	1	—
12 〃	Pelargonien in 12 der schönsten neuesten Sorten	3	—
12 〃	Petunien 〃 12 〃 〃 〃 〃	1	12
12 〃	Phlox 〃 12 〃 〃 〃 〃	2	—
12 〃	Verbenen 〃 12 〃 〃 〃 〃	1	12
12 〃	Begonien, Schiefblätter, in 12 verschied. Sort.	3	—
12 〃	Cacteen in 12 schönen Mammillarien	2	—
12 〃	〃 〃 12 〃 Echinocactus	3	—
12 〃	〃 〃 12 〃 Cereen (jedoch nur nach meiner Wahl u. Vermehrung)	2	—
12 〃	sehr schöne u. leichtblühende Zimmer- od. Warmhaus-Pflanzen in 12 Sorten	3	—
12 〃	sehr schöne Kalthaus-Pflanzen in 12 Sorten	3	—
12 〃	Myrthen in 8 verschiedenen Sorten	2	—

(Von diesen hier nur dutzendweise aufgeführten Pflanzen können auch 25, 50 u. mehr Sorten abgegeben werden.)

♃W Knollen und Zwiebelgewächse.

		Sgr.
Achimenes alba	6 St.	10
〃 albida	6 〃	15
〃 argyrostigma	1 〃	5
〃 atrosanguinea	6 〃	15
Achimenes azurea	6 St.	10
〃 Baumanni	6 〃	15
〃 〃 cordata	6 〃	15
〃 〃 grandiflora	1 〃	6
Ach. Baumannii humilis	1 St.	6
〃 Beatoni	6 〃	10
〃 Bodmerii	6 〃	15
〃 Boeckmanni	6 〃	15
〃 〃 hirsuta	6 〃	15
〃 〃 〃 coerulea	6 〃	15
〃 〃 rubida	6 〃	15
〃 〃 vera	6 〃	15
〃 Boothii	6 〃	20
〃 〃 violacea	6 〃	15
〃 cardinalis	1 〃	6
〃 coccinea	6 〃	10
〃 〃 amaranthina	1 〃	5
〃 〃 formosa	1 〃	4
〃 〃 grandiflora	6 〃	15
〃 〃 nitida	6 〃	10
〃 〃 picta elegans	6 〃	10
〃 〃 rosea striata	6 〃	10
〃 〃 splendens	6 〃	10
〃 Escheri	6 〃	10
〃 〃 angustifolia	6 〃	10
〃 〃 fulgens	1 〃	5
〃 〃 grandiflora	6 〃	10
〃 〃 magnifica	6 〃	15
〃 〃 pallida	6 〃	10
〃 〃 sanguinea	6 〃	10
〃 〃 splendens	6 〃	10
〃 〃 venosa	6 〃	10
〃 〃 violacea	6 〃	15
〃 formosissima	6 〃	15
〃 Giesbreghtiana	6 〃	20
〃 gloxiniaeflora	1 〃	8
〃 grandiflora	12 〃	10
〃 Güntheri	6 〃	15
〃 Haageana	1 〃	6
〃 hirsuta	6 〃	10
〃 〃 splendens	1 〃	5
〃 Jaureguia	6 〃	15
〃 Kleei nichtlongfl.	6 〃	20
〃 Liebmanni	12 〃	12
〃 longiflora	12 〃	10
〃 〃 latiflora	6 〃	10
〃 〃 rosea	6 〃	15
〃 〃 var. illicifol.	12 〃	10
〃 Ottonis	1 〃	5
〃 patens	6 〃	15
〃 pedunculata	6 〃	10
〃 picta (zebrina)	6 〃	10
〃 pyropaea	1 〃	4
〃 Rinzii	6 〃	15
〃 rosea	6 〃	10
〃 〃 elegans	6 〃	10
〃 sanguinea	6 〃	10
〃 violacea	6 〃	10
〃 〃 pallida	6 〃	10
〃 venusta	6 〃	10
〃 Warscewicziana	6 〃	10
♃K Alstroemeria aurea		6
12 Stück (Chili-) Hybriden in 12 Sorten		60
Amaryllis formosissima, stark		3
Begonia discolor		3
〃 dipetala Warscewiczii		10
〃 diversifolia		3
〃 heracleifolia		3
〃 hydrocotilifolia		10
〃 macrophylla		30
〃 nigrescens		15
Caladium bicolor		8
〃 odoratissimum		8
Canna cruenta		10
〃 coccinea		3
〃 discolor		6
〃 esculenta		6
〃 flaccida		8
〃 flava		10
〃 indica fol. aureis		5
〃 iridiflora		6
〃 Rieversii		10
〃 sanguinea, neu		25
Coburgia fulva		15
Cyclamen hederaefolium		5
〃 〃 fl. albo		10
〃 latifolium, neu		45
〃 europaeum		5
〃 neapolitanicum		15
〃 persicum, stark		15

	Sgr.
Dichorisandra ovata, prachtv.	20
Erythrina Bidwillii	30
〃 Crista galli	10
〃 Hendersonii	15
〃 herbacea	20
〃 laurifolia	15
〃 marginata	25
〃 picta	20
〃 versicolor	30
Ferraria Tigrida .. 12 St.	20
Fuchsia corymbiflora	10
〃 〃 alba	15
〃 fulgens	6
〃 macrantha	20
Gesneria albiflora	5
〃 〃 rosea	8
〃 elliptica lutea	10
〃 atrosanguinea	6
〃 barbata	6
〃 bulbosa	8
〃 Bethmanni	8
〃 caracasana	10
〃 discolor	10
〃 Douglasi	10
〃 lateritia	10
〃 latifolia	10
〃 magnifica	8
〃 macrantha	10
〃 pendulina	10
〃 Zebrina	5
Gladiolus communis	1
〃 floribundus	2
〃 psittacinus	2
〃 ramosus	5
Gloriosa superba	8
Gloxinia alba intus rubra	6
〃 〃 incarnata	6
〃 **argyroneura**	8
〃 bicolor	6
〃 Baueriana	6
〃 candida	6
〃 Cartoni	10
〃 caulescens major	6
〃 Cerina	10
〃 Comte Bobrinsky	10
〃 digitaliflora	6
〃 discolor	6
〃 Duc d'Isly	15
〃 formosa	5
〃 fyfiana	10
〃 Goodii	6
〃 Handleyana	6
〃 hirsuta	10
〃 hybrida lillacina	6
〃 lillacina int. alba	6
〃 Madame de Genlis	10
〃 macrophylla variegata	6
〃 Marie van Houtte	30
〃 Menziesii	8
〃 praecellet. maxima	10
〃 Priestleyana	6
〃 Prinzess Leopoldine	15
〃 Prof. Parlatore	15
〃 Richteri	6
〃 roseo grandiflora	8
〃 rubra	5
〃 〃 int. alba	10
〃 〃 **violacea**	10
〃 speciosa	5
〃 species Rio	10
〃 Teichlerii	10
〃 Youngii	6
Iehlia fuchsioides	10
Iris susiana, Dame in Trauer, starke Zwiebeln	6
Ismene Calathinum	20
Lilium isabellinum	10
〃 tygrinum	3
Maranta bicolor	10
〃 sanguinea	20
Oxalis Bowii	5
Salvia patens	3
〃 〃 alba	6
〃 〃 coccinea	5
〃 〃 grandiflora	6
Ullucus tuberosus	5

Anemonen, holländ. gef., in schönen Rommel,	100 St.	2 thlr.	15
〃 immerblüh. chines., in vielen prachtvoll. Farben, blühen leicht und anhaltend bis zum Herbst,	100 St.	2 thlr.	15
〃 ein Sortiment von 21 verschied. Sorten,	à 1 〃	3 〃	—
Ranunkeln, holl. gef., in schönen Rommel,	100 〃	1 〃	—
〃 ein Sortiment von 26 verschied. Sorten,	à 1 〃	1 〃	15
〃 〃 〃 〃 26 〃 〃	〃 2 〃	2 〃	15
〃 deutsche gefüllte, in schönen Rommel	100 〃	— 〃	20
〃 zum Treiben, Romano	10 〃	— 〃	5
〃 brun	10 〃	— 〃	5
〃 Merveilleuse	10 〃	— 〃	5
〃 Turban d'or	10 〃	— 〃	5
〃 Prince de Gallitzin	5 〃	— 〃	6
Tuberosen, gef., starke Zwiebeln à St. 2 sgr.	12 〃	— 〃	18

Spargelpflanzen, vorz. Sorte, dreijährige	100 〃	— 〃	25
〃 neue englische Riesen-, zweijährige	100 〃	1 〃	10
Erdbeeren, immertrag. Monats-, ohne Ranken	100 〃	1 〃	—
〃 weiße, sehr gewürzhaft 〃 〃	100 〃	— 〃	25
〃 immertrag. längliche, die schönste z. Treib.	100 〃	— 〃	15
〃 gefülltblühende, tragende	100 〃	— 〃	15

	à Dtzd. sgr.
Erdbeeren, Ananas	4
〃 Angelique	20
〃 Bee-hive	6
〃 Bicton	6
〃 British Queen	8
〃 Caledonian	6
〃 Comtesse Zamoiska	18
〃 d'Amerique	6
〃 Duchesse de Trevise	18
〃 Emilie	24
〃 Globe	12
Erdbeeren:	à Dtzd. Sgr.
〃 Keen's Seedling	12
〃 La Parisienne	24
〃 La Liegoise	8
〃 Mammuth	24
〃 Mooper's Seedling	12
〃 Myatts Elize	10
〃 Prinzess Alice	10
〃 Prinzesse Royal	18
〃 Prolific	12
〃 Swainston	12
〃 Welton (Lord)	20

Neueste großfrüchtige Sorten:

	à St. sgr.
〃 Aigburth, sehr vorzügl.	4
〃 Augustine	8
〃 Barnes large white, weiße Frucht	5
〃 Baronne d'Attenrode	6
〃 Belle de Macheteaux	10
〃 Cremont	5
〃 Goliath (Kittley), extra	6
〃 Henriette (Jamin)	6
Imperial (Bath)	5
La Merveille (Pale)	5
Marq. de Latour Maubour	8
Merveille de flandre	15
Mont Assy	5
Reine Hortense	5
Triumph de Gand	10
Versaillaise	10
〃 Louise Marie, mit breiter corallenfarbiger Frucht, Geruch u. Geschmack unübertrefflich	18
〃 Triomph de Liège, Frucht außerordentlich groß, sehr reichtragend u. gut von Geschmack	18
〃 St. Lambert, oder Feigen-, Form u. Farbe einer großen braunvioletten Feige ähnlich, mit einem excellenten Weingeschmack	20

Himbeeren, Monats- oder immertragende		à St.	5
〃 **Wunder der Jahreszeiten**			10
〃 gelbe und rothe gewöhnliche	100 St.	1 thlr.	—
〃 neue Falstoff, groß, gut von Geschmack	100 St.	1 thlr.	15
〃 Barnet			8
〃 Cesar blanc, weiß			8
〃 〃 rouge, roth			8
〃 Double bearing			6
〃 fine White			5
〃 Giantesque			6
〃 du Chili			5
〃 Jaune de Anvers			5
〃 Paragon, sehr groß	12 St.	1 thlr.	—
〃 Prolifere perpetuelle			8
〃 Rouge du Canada			6
〃 Victoria (Rogger's)			10
Johannisbeeren, großfrüchtige holländ., roth			3
〃 〃 〃 weiß			3
〃 Grosseillier blanc transparent			6
〃 〃 Cerise, Kirsch-			5
〃 〃 Gondouin			6
〃 〃 Precoc de Tours			10
〃 〃 Queen Victoria			10
〃 schwarze mit gelber Frucht, neu			4
Stachelbeeren, engl. großfrüchtige, 40 Sorten mit Namen		5 thlr.	—
〃 25 Sorten dergl. mit Namen		3 〃	—
Aepfelbäume, veredelte, 5—6 Fuß, in 25 Sorten	100 St.	18 〃	—
Birnbäume, 〃 5—6 〃 〃 25 〃	100 〃	20 〃	—
Aepfelwildlinge, dreijährige, verpflanzte	100 〃	1 〃	—
Birnwildlinge, 〃 〃	100 〃	1 〃	15
Roßkastanien, 2 Fuß hoch	100 〃	3 〃	—
Trauerweiden			5
Traueresehen			10
Schneeball, gefüllter			3
Weinfächser, dreijährige, Gutedel, blauer Clävener, Traminer, Muskateller u. andere Sorten			$2^1/_2$
in Rommel	100 St.	2 thlr.	—
Feine Ziersträucher zu englischen Anlagen in Sorten mit Namen	100 St.	15 thlr.	—
Dergleichen in 50 Sorten	50 〃	8 〃	—
Weißdorn zu Hecken, starke verpflanzte	100 〃	1 〃	15
12 St. schöne perennirende oder Stauden-Pflanzen in 12 sehr schönen Sorten		1 thlr.	15
25 〃 dergl. in 25 sehr schönen Sorten		3 〃	—
12 〃 gef. weiße Mutterviole, Hesperis matronalis fl. pl.		— 〃	18
12 〃 〃 blaue 〃		1 〃	—
12 〃 〃 rothe 〃		1 〃	—
30 〃 〃 Maasliebchen, Bellis perennis, in 30 stark gefüllten schönen Sorten		1 〃	15
100 〃 in allen Sorten gemischt		— 〃	15
24 〃 neue ausdauernde Phlox mit Namen, sehr schön, à Stück 6 sgr., zusammen		3 〃	—

Tafel-Obst-Sorten.

	à Stück	Sgr.
1. **Aepfel,** niederstämmige Pyramiden- oder Zwerg-, auf Johannisstämmchen veredelt, in 24 der schönsten Sorten mit Namen	à	5
2. **Birnen,** niederstämmige Pyramiden- oder Zwerg-, auf Quitten veredelt, in 20 der schönsten und feinsten Sorten	à	6
3. **Aprikosen,** niederstämmige oder zu Spalier, in 18 der vorzüglichsten Sorten mit Namen	à	10
4. **Pfirsichen,** niederstämmige Spalier-	à	15
5. **Kirschen,** Pyramiden- oder Spalier-, in 16 sehr vorzüglichen Sorten mit Namen	à	8
6. **Pflaumen,** niederstämmige oder Spalier-, in 24 sehr vorzüglichen Sorten mit Namen	à	10
7. **Mirabellen,** sehr frühe	à	10
8. **Haselnüsse,** mit dunkelm Laube und rother Schale	à	10
〃 mit viereckigen Früchten	à	10
9. **Maulbeere,** schwarze	à	15
10. **Mispeln,** große monströse	à	10
11. **Wallnüsse,** A coque tendre		10
〃 A fruit en chapalet		20
〃 de la St. Jean		12
〃 de la Madeleine		12
〃 J. Fertile, Zwergnuß		10
〃 J. heterophylla		15
〃 J. 〃 laciniata		25
〃 J. Trauer- oder hängende		25

Ueber meine Sammlungen von **Topfpflanzen,** über **Cacteen** und **Stauden** nebst **Georginen** sind besondere Verzeichnisse angefertigt worden, und enthalten diese die schönsten und neuesten Pflanzen; auf Verlangen werden solche gratis und franco eingeschickt. Auf alle hier nicht verzeichneten Samen und Pflanzen werden Bestellungen angenommen und prompt besorgt.

Die in diesem Verzeichnisse vorgestellten Bedingungen wegen der Zahlung bitte ich mit Nachsicht aufzunehmen; wie billig, sind davon diejenigen verehrl. Abnehmer ausgenommen, die mir als prompte Zahler bereits bekannt sind. Für Emballage bitte ich nach Verhältniß eine kleine Vergütung beizulegen.

Erfurt, im December 1851.

Friedrich Adolph Haage jun.

Erfurt. — Stenger'sche Buchdruckerei.

